NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR1110025 - Etang de Saint Quentin

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR1110025

1.3 Appellation du site

Etang de Saint Quentin

1.4 Date de compilation

29/02/1988

1.5 Date d'actualisation

20/07/2018

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Ile-de-France	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/12/2003

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000611953

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,00167°

Latitude : 48,79167°

2.2 Superficie totale

96 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
11	Ile-de-France

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
78	Yvelines	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
78423	MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
78621	TRAPPES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	1	3	i	P	G	C	B	C	C
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	1	7	p	P	G	C	B	C	C
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	3	113	i	P	G	C	B	C	C
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	1	8	p	P	P	C	B	C	C
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	1	2	i	P	G	C	B	C	C
B	A008	*Podiceps nigricollis*	r	3	6	p	P	G	C	B	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	1	420	i	P	M	C	B	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c	1	433	i	P	M	C	B	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	1	1	i	P	M	C	C	C	C

B	A021	*Botaurus stellaris*	c	1	1	i	P	M	C	C	C	C
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	0	1	p	P	M	C	C	C	C
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c	1	9	i	P	M	C	C	C	C
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	1	2	i	V	G	C	C	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	r	3	4	p	V	G	C	C	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	c	1	3	i	V	G	C	C	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	w	1	22	i	P	G	C	B	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	r	4	13	p	P	G	C	B	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	c	1	30	i	P	G	C	B	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	w	10	56	i	P	G	C	B	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	r	2	15	p	P	G	C	B	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	c	2	111	i	P	G	C	B	C	C
B	A043	*Anser anser*	w	10	56	i	P	G	C	B	C	C
B	A043	*Anser anser*	c	1	40	i	P	G	C	B	C	C
B	A045	*Branta leucopsis*	c	1	1	i	P	G	C	B	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	1	9	i	R	G	C	C	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	1	19	i	R	G	C	C	C	C
B	A052	*Anas crecca*	w	1	455	i	P	G	C	B	C	C
B	A052	*Anas crecca*	c	2	1000	i	P	G	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	10	150	i	P	G	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	1	10	p	P	M	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	2	410	i	P	G	C	B	C	C

B	A054	*Anas acuta*	w	1	2	i	P	G	C	B	C	C
B	A054	*Anas acuta*	c	1	16	i	P	G	C	B	C	C
B	A058	*Netta rufina*	c	0	2	i	P	G	C	B	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	w	12	526	i	P	G	C	B	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	r	1	14	p	P	G	C	B	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	c	1	674	i	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	14	250	i	P	G	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	r	1	5	p	P	G	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	c	1	350	i	P	G	C	B	C	C
B	A062	*Aythya marila*	w	0	1	i	P	G	C	B	C	C
B	A062	*Aythya marila*	c	0	2	i	P	P	C	B	C	C
B	A070	*Mergus merganser*	w	0	1	i	P	G	C	B	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	1	3	i	P	G	C	B	C	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	3	i	P	G	C	B	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	w	1	2	i	P	G	C	B	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	c	2	12	i	P	G	C	B	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	p	1	200	p	C	G	C	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	w	4	426	i	P	G	C	B	C	C
B	A125	*Fulica atra*	r	1	30	p	P	G	C	B	C	C
B	A125	*Fulica atra*	c	1	2050	i	P	G	C	B	C	C
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	2	37	i	P	G	C	B	C	C
B	A136	*Charadrius dubius*	c	1	7	i	C	G	C	C	C	C

B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	1	4	i	R	G	C	C	C	C
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	6	15000	i	R	G	C	C	C	C
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c	1	1	i	V	G	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	40	20000	i	C	G	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	1	5000	i		G	C	C	C	C
B	A143	*Calidris canutus*	c	1	3	i	V	G	C	C	C	C
B	A144	*Calidris alba*	c	1	2	i	V	G	C	C	C	C
B	A145	*Calidris minuta*	c	1	2	i	V	G	C	C	C	C
B	A146	*Calidris temminckii*	c	1	1	i	V	G	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c	1	3	i	V	G	C	C	C	C
B	A149	*Calidris alpina*	c	1	27	i	R	G	C	C	C	C
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	w	1	3	i	V	G	C	C	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	1	25	i	P	G	C	B	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	1	65	i	P	G	C	B	C	C
B	A155	*Scolopax rusticola*	w	1	35	i	R	G	C	B	C	C
B	A156	*Limosa limosa*	c	1	4	i	P	G	C	B	C	C
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	1	2	i		G	C	C	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	c	1	5	i	V	G	C	C	C	C
B	A161	*Tringa erythropus*	c	1	3	i	V	G	C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	c	1	15	i	P	G	C	B	C	C
B	A164	*Tringa nebularia*	c	1	24	i	C	G	C	C	C	C
B	A165	*Tringa ochropus*	c	1	17	i	C	G	C	C	C	C
B	A166	*Tringa glareola*	c	1	4	i	R	G	C	C	C	C

B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	1	56	i	C	G	C	C	C	C
B	A169	*Arenaria interpres*	c	1	2	i	V	G	C	C	C	C
B	A176	*Larus melanocephalus*	r	2	150	p	P	G	C	B	C	C
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	1	303	i	P	G	C	B	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	w	25	4000	i	P	G	C	B	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	r	100	300	p	P	M	C	B	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	c	1	7500	i	P	G	C	B	C	C
B	A183	*Larus fuscus*	c	1	5	i	V	G	C	C	C	C
B	A184	*Larus argentatus*	c	1	10	i	V	G	C	C	C	C
B	A193	*Sterna hirundo*	r	10	29	p	P	G	C	B	C	C
B	A193	*Sterna hirundo*	c	1	60	i	P	G	C	B	C	C
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	29	i	P	G	C	B	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	w	1	1	i	P	G	C	B	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	c	1	3	i	P	G	C	B	C	C
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	1	217	i	P	M	C	B	C	C
B	A773	*Ardea alba*	w	1	13	i	P	G	C	C	C	C
B	A773	*Ardea alba*	c	1	17	i	P	G	C	C	C	C
B	A855	*Mareca penelope*	w	1	22	i	P	G	C	B	C	C
B	A855	*Mareca penelope*	c	1	55	i	P	G	C	B	C	C
B	A856	*Spatula querquedula*	r	2	2	i	V	G	C	C	C	C
B	A856	*Spatula querquedula*	c	1	8	i	V	G	C	C	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	w	18	482	i	P	G	C	B	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	r	0	1	p	P	G	C	B	C	C

B	A857	*Spatula clypeata*	c	1	679	i	P	G	C	B	C	C
B	A861	*Calidris pugnax*	c	1	2	i	P	G	C	B	C	C
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	1	70	i	R	G	C	C	C	C
B	A885	*Sternula albifrons*	c	1	4	i	V	G	C	C	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	w	1	151	i	P	G	C	B	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	r	1	8	p	P	G	C	B	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	c	3	113	i	P	G	C	B	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	w	3	100	i	V	G	C	C	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	c	1	30	i		G	C	C	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B	25	*Asio otus*			i	P			X			
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*	2	2	p	P						X
B		*Turdus torquatus*	10	10	i	P						X

B		*Turdus pilaris*	100	100	i	P						X
B		*Cettia cetti*	2	4	i	P						X
B		*Locustella naevia*			i	P			X		X	
B		*Locustella luscinioides*			i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus arundinaceus*	2	2	p	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	60 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	10 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	20 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	10 %

Autres caractéristiques du site

C'est un site avec une interface de milieux naturels/milieux urbanisés très forte, se traduisant notamment à travers l'affluence périphérique estimée du public sur l'ensemble du territoire de la Base de plein air et de loisirs (soit environ 1.5 à 2 millions de visiteurs par an).

Vulnérabilité
:

4.2 Qualité et importance

L'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créé au XVIIe siècle dans le cadre d'un réseau hydraulique destiné à alimenter en eau les fontaines du château de Versailles. L'eau y est amenée par diverses rigoles et aqueducs depuis les étangs de Hollande et l'étang de Saint-Hubert en forêt de Rambouillet (bassin versant). Le niveau des eaux de l'étang peut varier à la fois pour des raisons naturelles (saisonnières ou annuelles) ou artificielles (volume de déverse, impact des bombes de la seconde guerre mondiale sur le fond de l'étang, ...). Ces variations du niveau de l'étang sont à l'origine de l'intérêt écologique du site. Haut lieu de l'ornithologie francilienne, c'est la raison pour laquelle le Groupe Ornithologique Parisien a demandé sa protection au début des années 1970 ; les terres alentours de l'étang faisant également l'objet d'un projet de création d'une base de loisirs. Le classement d'environ un tiers de l'étang en Réserve Naturelle sera obtenu en 1986. L'intérêt majeur du site repose sur l'avifaune. Plus de 220 espèces, dont 70 nicheuses y ont été observées depuis 40 ans. Parmi elles, le groupe des "limicoles" présente un intérêt particulier avec la présence de ces petits échassiers migrateurs se nourrissant sur les vases découvertes des bords de l'étang lors de leurs haltes printanières et automnales.

Objectifs de gestion du site à long-terme :
Conserver le rôle du site en tant qu'escale de migration, de site de reproduction et d'hivernage de l'avifaune
Garantir les conditions favorables au stationnement, à la reproduction, à la migration et à l'hivernage des oiseaux
Maintenir les habitats et les espèces d'intérêt régional en bon état de conservation

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	K01	Processus naturels abiotiques (lents)		B
H	L08	Inondation (processus naturels)		B
L	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		O
L	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
L	I01	Espèces exotiques envahissantes		I

L	I02	Espèces autochtones problématiques		I
M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
M	K02	Evolution biocénotique, succession végétale		B

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	A04	Pâturage		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Domaine régional	30 %
Domaine privé de l'état	70 %

4.5 Documentation

Réserve Naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines : Aperçu historique, faunistique et floristique. Bulletin des Naturalistes des Yvelines Série 5 - Tome 28 (2) Juin 2001-76p

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
36	Réserve naturelle nationale	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
36	ETANG DE SAINT QUENTIN	=	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat Mixte de la Base de Loisirs de l'Etang de Saint-Quentin-en-YvelinesR.D. 91278190 TRAPPES

Adresse : R.D. 912 78190 Trappes

Courriel : reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom : DOCOB Étang de Saint Quentin Partie 2
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1372_DOCOBSQY-qualitemoy_2_cle631e4a.pdf
Nom : DOCOB Étang de Saint Quentin - Partie 1
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1372_DOCOBSQY-qualitemoy_1_cle691922.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation