NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR1112012 - Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 14
6. GESTION DU SITE 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR1112012

1.3 Appellation du site

Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny

1.4 Date de compilation

31/10/2005

1.5 Date d'actualisation

20/07/2018

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Ile-de-France	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/03/2012

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000025586233

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,61528°

Latitude : 49,01944°

2.2 Superficie totale

6033 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
11	Ile-de-France

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
78	Yvelines	99,8 %
95	Val-d'Oise	0,2 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
78082	BOISSY-MAUVOISIN
78089	BONNIERES-SUR-SEINE
78107	BREVAL
78239	FOLLAINVILLE-DENNEMONT
78255	FRENEUSE
78290	GUERNES
78324	JOUY-MAUVOISIN
78344	LOMMOYE
78361	MANTES-LA-JOLIE
78391	MERICOURT
78410	MOISSON
78437	MOUSSEAUX-SUR-SEINE
78484	PERDREAUVILLE
78528	ROLLEBOISE
78531	ROSNY-SUR-SEINE
78567	SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
95651	VETHEUIL
78668	VILLENEUVE-EN-CHEVRIE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	25	30	i	P	G	C	B	C	C
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	8	20	p	P	P	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	55	95	i	P	G	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	300	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c	0	1	i	V	G	C	C	C	C
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	0	2	i	V	G	C	C	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	w	15	50	i	P	M	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	4	8	p	P	G	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	w	2	50	i	P	G	C	B	C	B

B	A036	*Cygnus olor*	r	3	8	p	P	G	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	w	50	130	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	150	350	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	5	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	w	150	250	i	P	G	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	w	150	300	i	P	G	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	r	1	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A067	*Bucephala clangula*	w	6	20	i	P	G	C	B	C	B
B	A070	*Mergus merganser*	w	1	10	i	P	G	C	B	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r	3	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	1	1	p	P	G	C	B	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	0	1	p	R	G	C	B	C	C
B	A080	*Circaetus gallicus*	c	1	4	i	P	G	C	B	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	r	0	1	p	R	M	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c	2	3	i	P	G	C	B	C	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	5	i	P	M	B	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	w	300	750	i	P	G	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	r	5	25	p	P	G	C	B	C	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	25	45	p	P	G	C	B	C	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c	30	117	i	P	G	A	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	r	5	8	p	P	G	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	6	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	2	15	i	P	M	C	B	C	B

B	A153	*Gallinago gallinago*	c	2	15	i	P	M	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	c	1	8	i	P	M	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	c	1	4	i	R	M	C	B	C	B
B	A165	*Tringa ochropus*	c	3	9	i	P	M	C	B	C	B
B	A166	*Tringa glareola*	c	0	3	i	P	M	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	6	16	i	P	M	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	w	5000	10000	i	P	G	B	B	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A182	*Larus canus*	w	10	30	i	P	G	C	B	C	B
B	A182	*Larus canus*	c	30	35	i	P	P	C	B	C	B
B	A183	*Larus fuscus*	w	6	70	i	P	G	C	B	C	B
B	A183	*Larus fuscus*	c	40	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A184	*Larus argentatus*	w	80	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A184	*Larus argentatus*	c	500	1300	i	P	G	C	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	r	8	15	p	P	G	C	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c	1	7	i	P	DD	C	B	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	c	2	10	i	P	M	B	B	C	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	12	16	p	P	G	C	A	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	p	7	12	p	P	M	C	B	C	B
B	A236	*Dryocopus martius*	p	5	7	p	P	G	C	A	C	A
B	A246	*Lullula arborea*	w	10	30	i	P	M	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	r	3	6	p	P	M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	r	5	6	p	P	G	C	B	C	B

B	A767	*Mergellus albellus*	w	2	10	i	P	G	D			
B	A855	*Mareca penelope*	w	5	25	i	P	G	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w	30	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	r	1	1	p	P	M	C	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	c	0	2	i	R	G	C	C	C	C
B	A868	*Leiopicus medius*	p	15	30	p	P	G	C	A	C	A
B	A889	*Mareca strepera*	w	100	200	i	P	G	C	B	C	B
B	A604	*Larus michahellis*	c	50	100	i	P	M	C	B	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*	8	15	i	P						X
B		*Falco subbuteo*	6	8	i	P						X
B		*Perdix perdix*			i	P			X		X	
B		*Coturnix coturnix*	1	3	i	P						X
B		*Columba oenas*			i	P			X		X	

B		*Streptopelia turtur*			i	P			X		X	
B		*Athene noctua*			i	P			X			
B		*Asio otus*			i	P			X			
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*	1	3	i	P						X
B		*Picus viridis*			i	P			X		X	
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	
B		*Riparia riparia*	250	250	i	P						X
B		*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Phylloscopus sibilatrix*			i	P			X		X	
B		*Muscicapa striata*			i	P			X		X	
B		*Loxia curvirostra*			i	P			X		X	
I		*Cicindela campestris*			i	P						X
I		*Cicindela hybrida*			i	P						X
I		*Cymindis axillaris*			i	P						X
I		*Harpalus servus*			i	P						X
I		*Scaphium immaculatum*			i	P						X
I		*Anomala dubia*			i	P						X
I		*Anthaxia godeti*			i	P						X
I		*Melanimon tibialis*			i	P						X
I		*Grammoptera variegata*			i	P						X

I		*Cerambyx cerdo*			i	P	X		X		X	
I		*Sermylassa halensis*			i	P						X
I		*Eremotes porcatus*			i	P						X
I		*Plebejus idas*			i	P			X			
I		*Aporia crataegi*			i	P			X			
I		*Iphiclides podalirius*			i	P			X			
I		*Lemonia dumi*			i	P						X
I		*Eriogaster catax*			i	P	X		X		X	
I		*Decticus verrucivorus*			i	P						X
I		*Mantis religiosa*			i	P						X
I		*Oecanthus pellucens*			i	P						X
I		*Oedipoda caerulescens*			i	P						X
I		*Agrilus olivicolor*			i	P						X
I		*Sciodrepoides watsoni*			i	P						X
I		*Rhynocoris annulatus*			i	P						X
I		*Dicronychus cinereus*			i	P						X
I		*Selatosomus cruciatus*			i	P						X
I		*Chrysolina sanguinolenta*			i	P						X
I		*Cassida sanguinolenta*			i	P						X
I		*Cassida stigmatica*			i	P						X
I		*Cassida margaritacea*			i	P						X
I		*Scolytus carpini*			i	P						X
I		*Scaphidema metallica*			i	P						X

I		*Platydema violacea*			i	P						X
I		*Pergesa porca*			i	P						X
O		Parabaptiste filocornis			i	P						X
P		*Capsella rubella*			i	P						X
P		*Cardamine impatiens*			i	P						X
P		*Carex caryophyllea*			i	P						X
P		*Carex praecox*			i	P						X
P		*Crassula tillaea*			i	P						X
P		*Hypochaeris glabra*			i	P						X
P		*Jasione montana*			i	P						X
P		*Koeleria glauca*			i	P						X
P		*Linum tenuifolium*			i	P						X
P		*Logfia minima*			i	P						X
P		*Medicago falcata*			i	P						X
P		*Melampyrum cristatum*			i	P						X
P		*Mibora minima*			i	P						X
P		*Quercus pyrenaica*			i	P						X
P		*Sedum rubens*			i	P						X
P		*Teucrium botrys*			i	P						X
P		*Tuberaria guttata*			i	P						X
P		*Ulmus laevis*			i	P						X
R		*Lacerta agilis*			i	P	X		X		X	
R		*Lacerta viridis*			i	P	X					X

R		*Podarcis muralis*			i	P	X		X		X	
R		*Coronella austriaca*			i	P	X		X		X	
R		*Vipera berus*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	17 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	10 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	2 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	11 %
N16 : Forêts caducifoliées	33 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	20 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	2 %

Autres caractéristiques du site

Le site est situé au sein d'une zone de méandres de la Seine en aval de l'agglomération parisienne. La Seine constitue, sur ce secteur, une vallée alluvionnaire particulièrement large. Elle entaille au nord le plateau calcaire du Vexin français. Les boucles et les boisements attenants de fond de vallée (forêt de Rosny) constituent une entité écologique très favorable à l'avifaune.
Les espaces boisés présents au sein de ce site bénéficient actuellement d'une gestion compatible avec les objectifs de préservation de l'avifaune.
Concernant les espaces ouverts, le risque majeur concerne la fermeture du milieu par un boisement spontané qui compromettra à terme la présence des espèces qui y sont associées. En tout état de cause et sous réserve de la prise en compte de réglementations déjà existantes (sites classés), l'exploitation des matériaux alluvionnaires reste envisageable à l'intérieur du périmètre de la ZPS dans la mesure où la remise en état des sites sera envisagée dans une vocation naturelle. Enfin, la gestion des berges de la Seine et des îles incluses dans le périmètre devra permettre le développement d'une végétation naturelle (roselières, ripisylve).

Vulnérabilité
: Les espaces boisés présents au sein de ce site bénéficient actuellement d'une gestion compatible avec les objectifs de préservation de l'avifaune.
Concernant les espaces ouverts, le risque majeur concerne la fermeture du milieu par un boisement spontané qui compromettra à terme la présence des espèces qui y sont associées. En tout état de cause et sous réserve de la prise en compte de réglementations déjà existantes (sites classés), l'exploitation des matériaux alluvionnaires reste envisageable à l'intérieur du périmètre de la ZPS dans la mesure où la remise en état des sites sera envisagée dans une vocation naturelle. Enfin, la gestion des berges de la Seine et des îles incluses dans le périmètre devra permettre le développement d'une végétation naturelle (roselières, ripisylve).

4.2 Qualité et importance

Ces deux boucles de Seine revêtent une importance ornithologique primordiale en Île-de-France, déjà constatée par plusieurs classements et inventaires (ZNIEFF de type I et II, ZICO) et justifiant différentes protections juridiques.
Elles comprennent à la fois de grands espaces boisés et des plans d'eau régulièrement égrenés le long du fleuve (Sandrancourt, Lavacourt, Freneuse) qui accueillent de nombreux oiseaux d'eau. On y observe des habitats rares (landes, zones steppiques), utilisés par les oiseaux non seulement en période de reproduction mais encore lors des passages prénuptiaux ou postnuptiaux. Le site revêt ainsi un grand intérêt en tant qu'étape migratoire pour l'Oedicnème criard (avec des effectifs s'élevant jusqu'à une centaine d'individus) ou l'Alouette lulu (jusqu'à 20 individus). Outre les espèces régulièrement observées sur le site et prises en compte dans les tableaux de cette fiche, on peut aussi y contacter d'autres espèces remarquables plus occasionnelles (Milan noir, Busard des roseaux, Busard cendré, Autour des palombes, Bécassine sourde...).
La présence de ces plans d'eau, parfois de grande superficie (base de loisir de Lavacourt) en font un dortoir hivernal et une zone d'hivernage d'importance régionale, usités par de nombreux laridés et anatidés.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	J02.06	Captages des eaux de surface		I
L	A03	Fauche de prairies		I
L	D01.01	Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)		I
L	F02.03	Pêche de loisirs		I
L	G01.02	Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés		I
L	G02	Structures de sports et de loisirs		I
L	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
M	B	Sylviculture et opérations forestières		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

Site internet : www.corif.net

- Centre ornithologique Île-de-France (1968-2004) - LE PASSER. Collection complète,
- Centre ornithologique Île-de-France - Groupe local de basse Seine (1990-2002) - Synthèse des observations dans le Val de Basse Seine et le Vexin français. Collection complète
- Centre ornithologique Île-de-France (2001) - Suivit ornithologique des propriétés régionales de l'Agence des espaces verts. Programme 2001. Dactylographié. 138 p.
- Centre ornithologique Île-de-France (2003) Suivit ornithologique des propriétés régionales de l'Agence des espaces verts. Programme 2002. Dactylographié. 127 p.
- Centre ornithologique Île-de-France (2005) Suivit ornithologique des propriétés régionales de l'Agence des espaces verts. Le domaine régional de la boucle de Moisson. Dactylographié. 35 p.
- Centre ornithologique Île-de-France Parc naturel régional du Vexin français (2004) - Document d'objectif du site "coteaux et boucles de la Seine". 183 p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
31	Site inscrit selon la loi de 1930	75 %
32	Site classé selon la loi de 1930	20 %
80	Parc naturel régional	45 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
31	Forêt de Rosny	*	25%
31	Boucle de la Seine	*	5%
31	Boucle de Guerne	*	45%
32	Falaises de la Roche-Guyon et forêt de Moisson	*	20%
80	Vexin français	*	10%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Agence des Espaces Verts de la Région f'Ile-de-France - Parc naturel régional du Vexin français

Adresse : 92B Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui

Nom : DOCOB juillet 2010
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1379_DOCOB_ZPS_MOISSON_Version_definitive_cle1497fe.pdf
Nom : Annexes - DOCOB
Lien :

http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1379_ANNEXES_DOCOB_ZPS_MOISSON_VFinale_cle0deb92.pdf
Nom : Atlas cartographique - DOCOB
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1379_ATLAS_CARTO_ZPS_MOISSON_Version_DA_c_finitive_cle2a43bf.pdf
Nom :
Lien :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/sites-designes-au-titre-de-la-directive-oiseaux-a397.html

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation

Un document d'objectif sera réalisé afin de déterminer les orientations de gestion du site. Celles-ci porteront notamment sur le maintient de milieu ouvert favorable à l'Oedicnem criard, à l'Engoulevent d'Europe et à l'Alouette lulu.