NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2110091 - Étang de la Horre

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 11
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 12
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR2110091

1.3 Appellation du site

Étang de la Horre

1.4 Date de compilation

31/03/2002

1.5 Date d'actualisation

31/03/2009

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,66667°

Latitude : 48,5°

2.2 Superficie totale

1452 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
10	Aube	50 %
52	Haute-Marne	50 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
10026	BAILLY-LE-FRANC
10192	LENTILLES
52411	RIVES DERVOISES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r			i	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w			i	P	G	C	A	C	A
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r			i	P	G	C	A	C	A
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A005	*Podiceps cristatus*	w			i	P	G	C	A	C	A
B	A005	*Podiceps cristatus*	r			i	P	G	C	A	C	A
B	A005	*Podiceps cristatus*	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c			i	P	G	C	A	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w			i	P	G	C	A	C	A

B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A021	*Botaurus stellaris*	w			i	P	G	C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	r	2	3	p	P	G	C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	4	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w	30	80	i	P	G	C	A	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	4	4	p	P	G	C	A	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	c	10	50	i	P	G	C	A	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	2	3	p	P	G	C	C	C	C
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c			i	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	w	0	15	i	P	G	C	A	C	A
B	A036	*Cygnus olor*	r	3	4	p	P	G	C	A	C	A
B	A036	*Cygnus olor*	c	50	200	i	P	G	C	A	C	A
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	10	i	P	G	C	C	B	C
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	c			i	P	G	C	C	B	C
B	A038	*Cygnus cygnus*	w			i	P	G	D			
B	A043	*Anser anser*	w	150	300	i	P	G	B	A	C	B
B	A043	*Anser anser*	c	0	5	i	P	G	B	A	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	0	8	i		G	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	0	15	i	P	G	D			

B	A052	*Anas crecca*	w	100	2050	i	P	G	C	A	C	B
B	A052	*Anas crecca*	c	10	50	i	P	G	C	A	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	150	1000	i	P	G	C	A	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	0	5	p	P	G	C	A	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	G	C	A	C	B
B	A054	*Anas acuta*	w			i	P	DD	C	A	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c	15	100	i	P	G	C	A	C	B
B	A058	*Netta rufina*	c	2	4	i	P	G	C	A	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	w	0	150	i	P	G	C	A	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	r	1	5	p	P	G	C	A	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	c	0	150	i	P	G	C	A	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	0	6	i	P	G	C	A	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	c	0	40	i	P	G	C	A	C	B
B	A067	*Bucephala clangula*	w	1	6	i	P	G	C	A	B	C
B	A067	*Bucephala clangula*	c	0	10	i	P	G	C	A	B	C
B	A070	*Mergus merganser*	w			i	P	G	C	A	C	A
B	A070	*Mergus merganser*	c	1	6	i	P	G	C	A	C	A
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	G	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r			i	P	G	C	C	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	G	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	w	0	1	i	P	G	B	B	B	B
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c	1	2	i	P	G	B	B	B	B

B	A081	*Circus aeruginosus*	r	1	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	G	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	5	10	i	P	G	C	C	C	C
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	P	DD	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	w			i	P	G	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	w			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	G	D			
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w			i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	r			i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	w			i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	r			i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	c			i	P	G	D			
B	A127	*Grus grus*	w	0	1000	i	P	G	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	c	1000	5000	i	P	G	C	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P	G	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c			i	P	G	D			
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c			i	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	1000	6000	i	P	G	D			

B	A142	*Vanellus vanellus*	c	1000	6000	i	P	G	D			
B	A145	*Calidris minuta*	c			i	P	G	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c			i	P	G	D			
B	A149	*Calidris alpina*	w			i	P	G	D			
B	A149	*Calidris alpina*	c	0	10	i	P	G	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	P	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w			i	P	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	G	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	G	D			
B	A156	*Limosa limosa*	c	0	7	i	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	w	0	25	i	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	c	0	25	i	P	G	D			
B	A161	*Tringa erythropus*	w			i	P	G	C	B	C	B
B	A161	*Tringa erythropus*	c	15	80	i	P	G	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	c	0	4	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	5	15	i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w			i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	G	D			
B	A182	*Larus canus*	w			i	P	G	D			
B	A182	*Larus canus*	c			i	P	G	D			

B	A193	*Sterna hirundo*	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A197	*Chlidonias niger*	c	0	5	i	P	G	C	C	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p			i	P	DD	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	2	3	p	P	P	C	C	C	C
B	A338	*Lanius collurio*	r			i	P	G	D			
B	A767	*Mergellus albellus*	w	0	15	i	P	G	C	B	B	B
B	A767	*Mergellus albellus*	c			i	P	G	C	B	B	B
B	A773	*Ardea alba*	w	0	40	i	P	G	B	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	c	100	200	i	P	G	B	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	w	1	91	i	P	G	C	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	c	0	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	c	0	15	i	P	G	C	A	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w			i	P	G	C	A	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	c	2	280	i	P	G	C	A	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	w			i	P	G	D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	P	G	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	p	5	10	p	P	P	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	w	0	24	i	P	G	C	A	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	r	0	5	p	P	G	C	A	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	c	50	350	i	P	G	C	A	C	B
B	A892	*Zapornia parva*	r	1	1	p	R	DD	D			
B	A604	*Larus michahellis*	w			i	P	G	D			

B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	G	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	10	99	p	C			X		X	
B		*Tyto alba*			i	P			X			
B		*Strix aluco*			i	P			X			
B		*Asio otus*			i	P			X			
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Dendrocopos major*			i	P			X		X	
B		*Dendrocopos minor*			i	P			X		X	

B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Anthus novaeseelandiae*			i	P					X	
B		*Anthus spinoletta*			i	P			X		X	
B		*Motacilla flava*			i	P			X		X	
B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Oenanthe oenanthe*			i	P			X		X	
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Cettia cetti*			i	P			X		X	
B		*Locustella naevia*			i	P			X		X	
B		*Locustella luscinioides*			i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus scirpaceus*			i	P			X		X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	20 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	10 %
N16 : Forêts caducifoliées	70 %

Autres caractéristiques du site

Le site est composé de prairies en bordure du Ru de Chevry et d'un massif forestier qui ceinture 3 plans d'eau : l'étang Neuf au nord et les 2 bassins de l'étang de la Horre nord et sud. Complémentaires au Lac du Der, ces étangs eutrophes offrent des zones de quiétude, reproduction et gagnage favorables à de nombreux canards et espèces nicheuses rares.

Vulnérabilité
: Site globalement en très bon état.

4.2 Qualité et importance

L'étang de la Horre est un vaste plan d'eau dont l'origine est attestée depuis la Moyen-Age. Il est apparenté au type naturel des étangs eutrophes. Ce site est d'intérêt ornithologique majeur durant la période de nidification mais aussi durant les périodes migratoires.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	F02.02	Pêche professionnelle active (arts trainants)		I
H	H01.05	Pollution diffuse des eaux de surface due aux activités agricoles ou forestières		I
H	J02.13	Abandon de la gestion des plans d'eau		I
M	A03.03	Abandon / Absence de fauche		I
M	B02.01	Replantation d'arbres dans une plantation forestière (après éclaircie)		I
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
M	J03.01	Réduction ou perte de caractéristiques d'un habitat		I
M	K02.03	Eutrophisation (naturelle)		I
M	K04.05	Dégâts provoqués par les herbivores (gibier inclus)		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	J02.15	Autres changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		I
M	A03.02	Fauche non intensive		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Propriété d'une association, groupement ou société	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
36	Réserve naturelle nationale	29 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
36	Etang de la Horre		29%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Etangs de la Champagne humide		100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : pas d'animateur (ancien animateur ONCFS - délégation régionale nord-est)

Adresse : 41-43 rue de Jouy 57160 Moulins les Metz

Courriel : dr.nord-est@oncfs.gouv.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB sites n°83-203
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1383_DOCOB_87-203.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs validé.