NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2112001 - Herbages et cultures des vallées de la Voire, de l'Héronne et de la Laines

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 13
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 14
6. GESTION DU SITE 15

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR2112001

1.3 Appellation du site

Herbages et cultures des vallées de la Voire, de l'Héronne et de la Laines

1.4 Date de compilation

30/04/2002

1.5 Date d'actualisation

30/06/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,57861°

Latitude : 48,47056°

2.2 Superficie totale

2274 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
10	Aube	37 %
52	Haute-Marne	63 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
52088	CEFFONDS
10171	HAMPIGNY
10192	LENTILLES
52331	PORTE DU DER
52411	RIVES DERVOISES
10424	VILLERET

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	1	2	p		G	D			
B	A480	*Cyanecula svecica*	c			i	R	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	2	5	p	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	10	20	i	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	5	10	p	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	c			i	P	G	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	r			i	P	G	D			

B	A008	*Podiceps nigricollis*	c			i	P	G	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	50	120	i	P	G	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	P	G	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	c	0	1	i	R	G	D			
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	0	1	p	P	G	C	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	0	1	i	P	G	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	R	G	D			
B	A024	*Ardeola ralloides*	c	0	1	i	R	G	D			
B	A025	*Bubulcus ibis*	c	0	5	i	R	G	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	w	0	2	i	P	G	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	r			i	P	G	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	10	50	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	r	3	20	p	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	G	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	r			i	P	G	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	2	5	i	P	G	C	B	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	5	15	i	P	G	D			
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	1	3	i	R	G	D			

B	A036	*Cygnus olor*	w	50	120	i	C	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	r	1	4	p	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	c			i	C	G	D			
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	8	i	P	G	C	B	C	C
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	c			i	P	G	C	B	C	C
B	A038	*Cygnus cygnus*	w	0	2	i	P	G	B	B	B	C
B	A039	*Anser fabalis*	w	0	1	i	V	G	D			
B	A041	*Anser albifrons*	w	0	20	i	R	G	C	B	C	C
B	A041	*Anser albifrons*	c	0	20	i	R	G	D			
B	A043	*Anser anser*	w	200	500	i	C	G	B	B	C	C
B	A043	*Anser anser*	c			i	C	G	B	B	C	C
B	A046	*Branta bernicla*	c	0	1	i	R	DD	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	5	10	i	V	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	w	100	200	i	P	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w			i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	35	55	p	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	G	D			
B	A054	*Anas acuta*	w	5	10	i	P	G	D			
B	A054	*Anas acuta*	c	20	50	i	P	G	D			
B	A058	*Netta rufina*	c	0	1	i	R	G	D			
B	A059	*Aythya ferina*	w	50	100	i	P	G	C	B	C	C

B	A059	*Aythya ferina*	r	1	5	p	P	G	C	B	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	c	100	500	i	P	G	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	w	15	30	i	P	G	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	r	5	15	p	P	G	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	c	50	150	i	P	G	D			
B	A062	*Aythya marila*	c	0	1	i	V	G	D			
B	A067	*Bucephala clangula*	c	0	1	i	P	G	C	B	C	C
B	A070	*Mergus merganser*	w	1	5	i		G	D			
B	A070	*Mergus merganser*	c	1	5	i	P	G	C	B	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	G	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r	4	8	p	P	G	D			
B	A073	*Milvus migrans*	c	20	50	i	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c	10	20	i	P	G	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	w	0	1	i	P	G	B	B	C	B
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c	1	2	i	P	G	B	B	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	c	0	2	i	R	G	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	1	3	p	P	G	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	5	10	i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	10	i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	r			i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	G	D			
B	A084	*Circus pygargus*	r	0	1	i	P	G	D			

B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	G	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c			i	P	G	D			
B	A097	*Falco vespertinus*	c	0	1	i	R	G	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w	0	1	i	P	G	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	c	5	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	2	i	P	G	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c	5	10	i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	w			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	1	5	p	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A119	*Porzana porzana*	r	0	2	p	P	G	D			
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	G	D			
B	A122	*Crex crex*	r	1	5	p	P	G	C	A	C	B
B	A122	*Crex crex*	c			i	P	G	C	A	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	w			i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	5	10	p	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	100	150	i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	r	7	10	p	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	c			p	P	G	D			
B	A127	*Grus grus*	w	500	1000	i	C	G	A	A	C	A
B	A127	*Grus grus*	c			i	P	G	A	A	C	A
B	A131	*Himantopus himantopus*	c			i	R	G	D			

B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	0	1	i	R	G	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	c	2	4	i	P	G	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	0	30	i	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	500	5000	i	P	G	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	3	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A145	*Calidris minuta*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A149	*Calidris alpina*	c	0	10	i	P	G	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w			i	P	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	10	50	i	P	G	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P	G	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	G	D			
B	A156	*Limosa limosa*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	1	3	i	R	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	w	20	40	i	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	r	0	3	p	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	c	100	200	i	P	G	D			
B	A161	*Tringa erythropus*	c	5	25	i	P	G	D			

B	A162	*Tringa totanus*	c	2	10	i	P	G	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	w	1	5	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	P	G	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c	1	3	i	P	G	D			
B	A167	*Xenus cinereus*	c	0	1	i	R	G	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	10	20	i	P	G	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	c			i	R	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w	1000	1500	i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	r			i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	G	D			
B	A182	*Larus canus*	w	5	15	i	P	G	D			
B	A182	*Larus canus*	c	10	20	i	P	G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	r			i	P	G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c			i	P	G	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c			i	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p	3	9	p	P	P	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	0	1	i	P	P	D			
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	P	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	45	65	p	P	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	G	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c			i	R	G	D			
B	A767	*Mergellus albellus*	w	1	20	i	P	G	D			

B	A767	*Mergellus albellus*	c	10	20	i	P	G	C	B	C	C
B	A773	*Ardea alba*	w	50	130	i	P	G	C	A	C	B
B	A773	*Ardea alba*	c	100	200	i	P	G	C	A	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	w	10	30	i	P	G	D			
B	A855	*Mareca penelope*	c			i	P	G	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	c	5	25	i	P	G	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	w	20	40	i	P	G	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c	100	210	i	P	G	D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c	1	30	i	P	G	C	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	1	i	R	G	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	p	1	2	i	P	P	D			
B	A889	*Mareca strepera*	w	20	40	i	P	G	D			
B	A889	*Mareca strepera*	r	5	10	p	P	G	C	B	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	c			i	P	G	C	B	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	w	1	5	i	P	G	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c	5	10	i	P	G	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*	5	30	i	P						X
B		*Falco tinnunculus*	2	4	i	P						X
B		*Falco subbuteo*	1	3	i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*	1	4	i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	10	99	p	C			X		X	X
B		*Tyto alba*			i	P			X			
B		*Athene noctua*			i	P			X			
B		*Strix aluco*			i	P			X			
B		*Asio otus*			i	P			X			
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Picus viridis*			i	P			X		X	
B		*Dendrocopos minor*			i	P			X		X	
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Anthus spinoletta*			i	P			X		X	
B		*Motacilla flava*			i	P			X		X	

B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Turdus pilaris*	1000	3000	i	P						X
B		*Locustella naevia*			i	P			X		X	
B		*Acrocephalus schoenobaenus*	10	20	i	P						X
B		*Acrocephalus arundinaceus*			i	P						X
B		*Lanius senator*			i	R						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	3 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	20 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	67 %
N15 : Autres terres arables	5 %
N16 : Forêts caducifoliées	5 %

Autres caractéristiques du site

A cheval sur 3 vallées inondables, proche du lac du der et des étangs latéraux comme l'étang de la Horre, cette ZPS présente un intérêt majeur pour l'avifaune migratrice. De plus, elle offre une mosaïque de paysages aux prairies bocagères, prairies humides, forêts alluviales, rivières de la Voire, de l'Héronne et de la Laines, étangs d'Aigremont et de Blanche-Terre, etc. favorables à l'avifaune nicheuse ou hivernante, mais aussi aux espèces prairiales rares et/ou protégées.

Vulnérabilité
: Site globalement en très bon état.

4.2 Qualité et importance

Les prairies humides des vallées de la Voire, de l'Héronne et de la Laines présentent un intérêt très fort non seulement pour les espèces prairiales rares ou protégées, mais également un intérêt avifaunistique majeur lié à la proximité du lac du Der et de l'étang de la Horre (alimentation et repos des oiseaux migrateurs, notamment grues et oies).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	H01.05	Pollution diffuse des eaux de surface due aux activités agricoles ou forestières		I
H	J02.01	Comblement et assèchement		I
H	J02.04	Modifications du régime de mise en eau		I
H	J02.10	Gestion de la végétation aquatique et rivulaire pour des raisons de drainage		I
H	J02.15	Autres changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		I
L	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		I
L	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
L	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I

M	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		I
M	B02.02	Coupe forestière (éclaircie, coupe rase)		I
M	B02.04	Elimination des arbres morts ou dépérissants		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine public de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Etangs de la Champagne humide		100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : pas d'animateur (rédaction DOCOB: LPO CA)

Adresse : D13, ferme des grands parts, der nature 51290 Outines

Courriel : christophe.herve@lpo.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB n°204
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1384_DOCOB_ZPS Voire Heronne.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs validé.