NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2112004 - Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR2112004

1.3 Appellation du site

Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers

1.4 Date de compilation

31/03/2002

1.5 Date d'actualisation

31/12/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 5,18333°

Latitude : 49,61667°

2.2 Superficie totale

3636 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
08	Ardennes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
08034	AUTRECOURT-ET-POURRON
08067	BLAGNY
08083	BREVILLY
08090	CARIGNAN
08145	DOUZY
08159	EUILLY-ET-LOMBUT
08168	FERTE-SUR-CHIERS
08184	FROMY
08255	LINAY
08276	MARGUT
08311	MOUZON
08336	OSNES
08343	POURU-SAINT-REMY
08357	REMILLY-AILLICOURT
08375	SACHY
08376	SAILLY
08444	TETAIGNE
08466	VAUX-LES-MOUZON
08477	VILLERS-DEVANT-MOUZON

08485	VILLY

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	2	3	p	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c	0	10	i	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	2	15	i	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	3	4	p	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	c	5	40	i	P	G	D			
B	A006	*Podiceps grisegena*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c	0	3	i	P	G	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	30	130	i	P	G	C	A	C	B

B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c	80	200	i	P	G	B	A	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	7	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w	1	15	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	c	5	30	i	P	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	1	1	p	P	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	1	20	i	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	w	15	40	i	P	G	C	A	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	r	5	10	p	P	G	C	A	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	c	1	60	i	P	G	C	A	C	B
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	3	i	P	G	D			
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A038	*Cygnus cygnus*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A039	*Anser fabalis*	w	0	10	i	P	G	D			
B	A043	*Anser anser*	w	0	80	i	P	G	D			
B	A043	*Anser anser*	c	0	30	i	P	G	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	0	10	i	P	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	w	1	70	i		G	D			
B	A052	*Anas crecca*	c	50	150	i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	10	80	i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	15	25	p	P	G	D			

B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	10	20	i	P	G	D			
B	A054	*Anas acuta*	w	1	10	i		G	D			
B	A054	*Anas acuta*	c	1	100	i	P	G	D			
B	A059	*Aythya ferina*	w	1	25	i	P	G	D			
B	A059	*Aythya ferina*	c	5	55	i	P	G	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w	1	5	i		G	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	c	1	20	i	P	G	D			
B	A070	*Mergus merganser*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A070	*Mergus merganser*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r			p	P	G	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r	3	4	p	P	G	D			
B	A073	*Milvus migrans*	c	5	15	i	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	r			p	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c	1	4	i	P	G	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	1	3	i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	10	i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c	1	3	i	P	G	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	2	i	P	G	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	2	i	P	G	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	G	C	B	C	B

B	A103	*Falco peregrinus*	w	0	1	i		G	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w	1	10	i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	1	5	p	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	5	85	i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	r	4	10	p	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	c	5	110	i	P	G	D			
B	A127	*Grus grus*	w	1	1	i	P	G	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	c	5	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	3	p	P	G	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	0	6	i	P	G	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	0	100	i	P	G	C	B	C	C
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	1	600	i	P	G	C	B	C	C
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c	0	4	i	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	20	2800	i	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	50	6700	i	P	G	D			

B	A145	*Calidris minuta*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A146	*Calidris temminckii*	c	1	3	i	P	G	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A149	*Calidris alpina*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c	0	10	i	P	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	0	35	i	P	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	1	500	i	P	G	D			
B	A156	*Limosa limosa*	c	1	20	i	P	G	D			
B	A157	*Limosa lapponica*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	w	1	15	i	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	r	5	7	p	P	G	C	B	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	c	1	20	i	P	G	C	B	C	C
B	A161	*Tringa erythropus*	c	0	10	i	P	G	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c	0	50	i	P	G	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c	0	30	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	w	0	2	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w	50	5100	i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	r			p	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c	30	2400	i	P	G	D			

B	A182	*Larus canus*	w	0	10	i		G	D			
B	A182	*Larus canus*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A183	*Larus fuscus*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A183	*Larus fuscus*	c	0	10	i	P	G	D			
B	A184	*Larus argentatus*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A184	*Larus argentatus*	c	0	2	i		G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	r	0	2	p	P	G	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	40	i	P	G	D			
B	A222	*Asio flammeus*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	w			i	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	r	5	10	p	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	c			i	P	G	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	c			i	R	G	D			
B	A255	*Anthus campestris*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	10	15	p	P	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	G	D			
B	A767	*Mergellus albellus*	w	1	3	i	P	G	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	1	10	i	P	G	D			
B	A773	*Ardea alba*	c	1	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	w	1	20	i	P	G	D			
B	A855	*Mareca penelope*	c	1	70	i	P	G	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	c	10	25	i	P	G	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	w	1	3	i		G	D			

B	A857	*Spatula clypeata*	c	2	60	i	P	G	D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c	1	10	i	P	G	B	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	15	i	P	G	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	c			i	V	G	D			
B	A889	*Mareca strepera*	w	1	20	i	P	G	D			
B	A889	*Mareca strepera*	c	1	40	i	P	G	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c	1	5	i	P	G	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*	1	12	i	P						X
B		*Falco tinnunculus*	1	10	i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*	0	1	i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X

B		*Streptopelia turtur*	10	99	p	C			X		X	X
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*	50	9000	i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*	1	10	i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	3 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	75 %
N14 : Prairies ameliorées	10 %
N15 : Autres terres arables	6 %
N16 : Forêts caducifoliées	3 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	2 %

Autres caractéristiques du site

Il se caractérise par une richesse ornithologique du fait de la présence d'une mosaïque de milieux ouverts (prairies de fauche et pâtures) et de milieux aquatiques (cours d'eau, anciens bras morts, plans d'eau, gravières) propice à accueillir les oiseaux aussi bien en période migratoire, en hivernage ou en période de reproduction.

Vulnérabilité
: On constate une forte dégradation à l'heure actuelle (disparition des prairies au profit de cultures ou de carrières alluvionnaires).

4.2 Qualité et importance

La zone de la confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers présente encore un aspect très intéressant pour l'avifaune, avec la présence de nombreuses prairies de fauche. On y rencontre de nombreuses espèces rares ou protégées, avec notamment comme espèces phares le courlis cendré ou la pie-grièche-écorcheur.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté de communes de l'argonne ardennaise

Adresse : rue du chemin salé 08400 Vouziers

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1387_Docob 2013.pdf
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1387_ANNEXES_2013.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation