NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2112005 - Vallée de l'Aisne en aval de Château Porcien

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR2112005

1.3 Appellation du site

Vallée de l'Aisne en aval de Château Porcien

1.4 Date de compilation

31/01/2003

1.5 Date d'actualisation

31/07/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,16667°

Latitude : 49,5°

2.2 Superficie totale

1448 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
08	Ardennes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
08004	AIRE
08024	ASFELD
08039	AVAUX
08044	BALHAM
08070	BLANZY-LA-SALONNAISE
08107	CHATEAU-PORCIEN
08126	CONDE-LES-HERPY
08195	GOMONT
08225	HERPY-L'ARLESIENNE
08381	SAINT-GERMAINMONT
08473	VIEUX-LES-ASFELD

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	2	3	p	P	G	D			
B	A480	*Cyanecula svecica*	c			i	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	1	5	i	P	G	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	1	4	p	P	G	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c	1	30	i	P	G	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	w			i	R	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	1	2	p	R	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	c	5	10	i	R	G	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	r	2	3	p	P	G	C	B	C	C

B	A008	*Podiceps nigricollis*	c			i	P	G	C	B	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	30	100	i	P	G	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	r			p	P	G	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c	50	130	i	P	G	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	0	3	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w	1	13	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	r			p	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	2	i	P	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	1	20	i	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	w	39	104	i	P	G	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	r	0	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	c	18	54	i	P	G	C	B	C	B
B	A043	*Anser anser*	w	0	10	i	R	G	D			
B	A043	*Anser anser*	c	0	12	i	R	G	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	w			i	P	G	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	50	75	i	P	G	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	w	1	80	i	P	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	r	1	1	p		M	D			
B	A052	*Anas crecca*	c	1	60	i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	10	70	i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	10	10	p	P	G	D			

B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	1	40	i	P	G	D			
B	A054	*Anas acuta*	w	2	30	i	P	G	D			
B	A054	*Anas acuta*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	w	1	187	i	P	G	D			
B	A059	*Aythya ferina*	c	1	50	i	P	G	D			
B	A060	*Aythya nyroca*	c			i	P	G	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	w	1	15	i	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	r	2	4	p	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	c	1	30	i	P	G	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	G	D			
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	G	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	3	i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	r	1	1	p		M	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	G	D			
B	A084	*Circus pygargus*	r	1	1	p		M	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	G	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	w	0	1	i	P	G	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	c	0	1	i	P	G	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w			i	P	G	D			

B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	G	D			
B	A119	*Porzana porzana*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A122	*Crex crex*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w			i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	5	10	p	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	1	40	i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	r	5	10	p	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	c	25	120	i	P	G	D			
B	A127	*Grus grus*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A127	*Grus grus*	c			i	P	G	D			
B	A131	*Himantopus himantopus*	c			i	P	G	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	2	3	p	P	G	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c	110	140	i	P	G	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P	G	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c			i	P	G	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w			i	P	G	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	25	900	i	P	G	D			
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c			i	V	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	100	1200	i	P	G	D			

B	A142	*Vanellus vanellus*	r	5	10	p	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	1000	2000	i	P	G	D			
B	A145	*Calidris minuta*	c			i	R	G	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c			i	V	G	D			
B	A149	*Calidris alpina*	c			i	P	G	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	V	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w			i	P	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	1	4	i	P	G	D			
B	A156	*Limosa limosa*	c			i	R	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	w			i	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	c			i	P	G	D			
B	A161	*Tringa erythropus*	c			i	R	G	D			
B	A162	*Tringa totanus*	w			i	P	G	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c	1	11	i	P	G	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c	5	5	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	w	1	2	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c	10	10	i	P	G	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	G	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	0	2	i	P	G	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	5	5	i	P	G	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	c			i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w	1	800	i	P	G	C	B	C	C

B	A179	*Larus ridibundus*	r	0	500	p	P	G	C	B	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	c	1	200	i	P	G	C	B	C	C
B	A193	*Sterna hirundo*	r	1	10	p		G	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c			i	R	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	w			i	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	r	2	4	p	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	c			i	P	G	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	w			i	P	G	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	r	2	5	p	P	G	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	c			i	P	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	25	30	p	P	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	G	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	1	6	i		G	D			
B	A773	*Ardea alba*	c	1	11	i	P	G	D			
B	A855	*Mareca penelope*	w			i	P	G	D			
B	A855	*Mareca penelope*	c	1	71	i	P	G	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	r	0	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	c	1	4	i	P	G	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w	1	15	i	P	G	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c	1	24	i	P	G	D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	P	G	D			
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	P	G	D			

B	A889	*Mareca strepera*	w	0	20	i	P	G	D			
B	A889	*Mareca strepera*	c			i	P	G	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	10	99	p	C			X		X	X
B		*Riparia riparia*	30	50	i	P						X
B		*Turdus pilaris*	50	1000	i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	3 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	27 %
N14 : Prairies ameliorées	10 %
N15 : Autres terres arables	54 %
N16 : Forêts caducifoliées	3 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	2 %

Autres caractéristiques du site

Grand secteur de vallée alluviale, ce site est reconnu pour sa richesse écologique exceptionnelle, et en particulier avifaunistique.

Vulnérabilité
: La gestion du site visera prioritairement à mettre en oeuvre des mesures agroenvironnementales telles que celles retenues dans le cadre de l'ancienne opération locale menée en amont de Rethel

4.2 Qualité et importance

La vallée de l'Aisne en aval de Château Porcien présente encore un aspect très intéressant pour l'avifaune, avec la présence de nombreuses prairies de fauche. Ce secteur est particulièrement important pour les cigognes (noires et blanches).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
M	B02	Gestion des forêts et des plantations & exploitation		I
M	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté de communes du Pays rethélois

Adresse : Place de la République 08300 Rethel

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1388_Docob-2014.pdf
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1388_ANNEXES.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation