NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2112008 - Vallée de l'Aisne à Mouron

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR2112008

1.3 Appellation du site

Vallée de l'Aisne à Mouron

1.4 Date de compilation

31/01/2003

1.5 Date d'actualisation

31/12/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,76667°

Latitude : 49,31667°

2.2 Superficie totale

385 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
08	Ardennes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
08082	BRECY-BRIERES
08097	CHALLERANGE
08310	MOURON
08464	VAUX-LES-MOURON

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	1	4	i	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r			p	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	w			i	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	c			i	P	G	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	6	15	i	P	G	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w	1	10	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	r			p	P	G	D			

B	A028	*Ardea cinerea*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	r			p	P	G	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	1	1	p		G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	5	15	i	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	w	1	3	i	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	r	0	1	p		G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	c	1	3	i	P	G	D			
B	A039	*Anser fabalis*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A043	*Anser anser*	w			i	P	G	D			
B	A043	*Anser anser*	c	0	8	i	P	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	w	0	15	i	P	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	1	12	i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	3	5	p	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A059	*Aythya ferina*	w			i	V	G	D			
B	A059	*Aythya ferina*	c			i	V	G	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w			i	V	G	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	V	G	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r			p	P	M	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	G	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r	1	2	p	P	G	D			

B	A073	*Milvus migrans*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	G	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w			i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	G	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	G	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	5	5	i	P	G	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	R	G	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	w			i	P	DD	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	DD	D			
B	A122	*Crex crex*	r	0	1	i	V	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	p	2	4	i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	1	7	i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	c	2	4	i	P	G	D			
B	A127	*Grus grus*	c	5	60	i	P	G	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	3	5	p	P	G	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P	G	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	1	200	i	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	r			p	P	G	D			

B	A142	*Vanellus vanellus*	c	1	200	i	P	G	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	P	DD	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w			i	P	DD	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	DD	D			
B	A160	*Numenius arquata*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	c	1	3	i	P	G	D			
B	A161	*Tringa erythropus*	c			i	P	DD	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c			i	P	DD	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c	10	10	i	P	G	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	G	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w	1	80	i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p			i	P	G	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	w			i	P	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	1	5	p	P	G	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	1	6	i	P	G	D			
B	A773	*Ardea alba*	c	1	4	i		G	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c			i	V	G	D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	P	G	D			
B	A889	*Mareca strepera*	c			i	V	G	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*	1	7	i	P						X
B		*Falco tinnunculus*	2	3	i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*	1	2	i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*	100	500	i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	3 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	65 %
N14 : Prairies ameliorées	10 %
N15 : Autres terres arables	6 %
N16 : Forêts caducifoliées	13 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	2 %

Autres caractéristiques du site

En plein c#ur de la vallée de l'Aisne, le site présente un aspect très intéressant pour l'avifaune du fait de la présence de nombreuses prairies de fauche. Localisé au sein d'un important couloir de migration à l'échelle de la région, il joue un rôle important aussi bien pour les oiseaux nicheurs (liés aux prairies de fauche, à la rivière
) que pour les oiseaux migrateurs (liés en particulier aux inondations).

Vulnérabilité
:

4.2 Qualité et importance

En plein c#ur de la vallée de l'Aisne, le site présente un aspect très intéressant pour l'avifaune du fait de la présence de nombreuses prairies de fauche. Localisé au sein d'un important couloir de migration à l'échelle de la région, ce site Natura 2000 joue un rôle important aussi bien pour les oiseaux nicheurs (liés aux prairies de fauche, à la rivière
) que pour les oiseaux migrateurs (liés en particulier aux inondations). Les espèces phares du site sont notamment le Courlis cendré et la pie-grièche écorcheur. Aussi, ce secteur est particulièrement important pour les cigognes (noires et blanches).

Le classement de cette zone, située entre la ZPS "confluence des vallées de l'Aisne et de l'Aire" et la ZSC de la vallée de l'Aisne, permet d'assurer une continuité du réseau au niveau de la vallée.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
M	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise

Adresse : rue du chemin salé 08400 Vouziers

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui

Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1390_DOCOBM~1.PDF
Nom :
Lien :

http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1390_ANNEXE~1.PDF

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation

La gestion du site visera prioritairement à mettre en #uvre des actions pour le maintien et la préservation des prairies.