NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2112009 - Étangs d'Argonne

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR2112009

1.3 Appellation du site

Étangs d'Argonne

1.4 Date de compilation

31/03/2004

1.5 Date d'actualisation

31/03/2004

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,95°

Latitude : 48,96083°

2.2 Superficie totale

14250 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
51	Marne	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
51047	BELVAL-EN-ARGONNE
51057	BETTANCOURT-LA-LONGUE
51130	CHARMONT
51132	CHARMONTOIS
51133	CHATELIER
51138	CHATRICES
51143	CHEMIN
51222	ECLAIRES
51272	GIVRY-EN-ARGONNE
51289	HEILTZ-LE-MAURUPT
51397	NEUVILLE-AUX-BOIS
51442	POSSESSE
51507	SAINTE-MENEHOULD
51489	SAINT-JEAN-DEVANT-POSSESSE
51500	SAINT-MARD-SUR-LE-MONT
51537	SIVRY-ANTE
51539	SOGNY-EN-L'ANGLE
51218	VAL-DE-VIERE
51590	VANAULT-LES-DAMES

51608	VERNANCOURT
51610	VERRIERES
51619	VIEIL-DAMPIERRE
51632	VILLERS-EN-ARGONNE
51635	VILLERS-LE-SEC

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	0	1	p	P	DD	D			
B	A480	*Cyanecula svecica*	c			i	P	DD	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	10	20	p	P	P	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	30	60	p	P	P	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A006	*Podiceps grisegena*	c	1	2	i	P	G	C	B	C	B

B	A008	*Podiceps nigricollis*	r	0	1	p	R	DD	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c			i	P	DD	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w			i	P	DD	C	A	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c	500	1000	i	P	P	C	A	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	r	2	3	p	V	DD	C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	3	4	p	P	P	C	B	C	C
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	0	2	i	R	P	D			
B	A024	*Ardeola ralloides*	c			i	R	DD	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	w			i	R	DD	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	5	i	R	P	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	DD	C	A	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	50	100	p	P	P	C	A	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	DD	C	A	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	1	i	P	P	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	r	1	2	p	P	P	B	B	C	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c	30	60	i	P	G	B	C	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	0	1	p	R	DD	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	DD	D			
B	A034	*Platalea leucorodia*	c			i	R	DD	D			
B	A036	*Cygnus olor*	w			i	P	DD	C	A	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	r	3	5	p	P	P	C	A	C	B

B	A036	*Cygnus olor*	c			i	P	DD	C	A	C	B
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	c	5	10	i	R	P	B	A	C	B
B	A038	*Cygnus cygnus*	c	2	5	i	R	P	B	A	B	B
B	A052	*Anas crecca*	w			i	P	DD	D			
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	DD	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w			i	P	DD	C	A	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	50	100	p	P	P	C	A	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	DD	C	A	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c			i	P	DD	D			
B	A058	*Netta rufina*	c	1	2	i	P	G	D			
B	A059	*Aythya ferina*	w			i	P	DD	D			
B	A059	*Aythya ferina*	r	3	5	p	P	P	C	B	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	P	DD	D			
B	A067	*Bucephala clangula*	w			i	P	DD	D			
B	A067	*Bucephala clangula*	c	1	10	i	P	P	C	B	C	C
B	A070	*Mergus merganser*	w			i	P	DD	D			
B	A070	*Mergus merganser*	c	1	10	i	P	P	C	B	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r	3	4	p	P	P	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	0	2	p	P	P	D			
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	DD	D			
B	A074	*Milvus milvus*	r	1	1	p	P	P	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	DD	D			

B	A075	*Haliaeetus albicilla*	p	0	4	i	P	G	B	A	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	2	2	p	P	P	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	DD	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w			i	R	DD	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	r	5	10	p	P	P	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	R	DD	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	r	0	2	p	P	G	C	B	C	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	10	20	i	P	G	B	C	C	C
B	A098	*Falco columbarius*	w			i	R	DD	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	c	5	10	i	R	P	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w			i	R	DD	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	R	DD	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	p			i	P	G	D			
B	A119	*Porzana porzana*	r	0	2	p	V	DD	C	B	C	C
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	p			i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	p			i	P	G	D			
B	A127	*Grus grus*	w	500	2000	i	P	P	B	A	C	A
B	A127	*Grus grus*	c	10000	30000	i	P	P	B	A	C	A
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	2	p	R	P	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P	DD	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	R	DD	D			

B	A142	*Vanellus vanellus*	w			i	P	DD	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	r			i	P	DD	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	DD	D			
B	A145	*Calidris minuta*	c			i	P	DD	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c			i	P	DD	D			
B	A149	*Calidris alpina*	c			i	P	DD	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	P	DD	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	200	500	i	P	P	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	r	5	10	p	P	P	C	A	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	DD	C	A	C	B
B	A156	*Limosa limosa*	c			i	P	DD	D			
B	A160	*Numenius arquata*	c			i	P	DD	D			
B	A161	*Tringa erythropus*	c			i	P	DD	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c			i	P	DD	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	P	DD	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	P	DD	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	R	DD	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	DD	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w			i	P	DD	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	DD	D			
B	A182	*Larus canus*	c			i	P	DD	D			
B	A183	*Larus fuscus*	c			i	P	DD	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c			i	R	DD	D			

B	A197	*Chlidonias niger*	c			i	R	DD	D			
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	R	DD	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	p			i	P	M	C	A	C	B
B	A236	*Dryocopus martius*	p			i	P	M	C	A	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	R	DD	D			
B	A321	*Ficedula albicollis*	r	0	1	p	R	DD	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	40	50	p	P	P	D			
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	DD	D			
B	A767	*Mergellus albellus*	w			i	P	DD	D			
B	A767	*Mergellus albellus*	c	1	2	i	P	G	C	B	C	C
B	A773	*Ardea alba*	p	0	200	i	P	G	B	A	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	w			i	P	DD	D			
B	A855	*Mareca penelope*	c			i	P	DD	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	c			i	P	DD	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c			i	P	DD	D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	R	DD	D			
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	P	DD	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	p			i	P	M	C	A	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	r	1	5	p	P	P	C	B	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	100	999	p	C			X		X	X
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Turdus torquatus*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Locustella luscinioides*			i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X

B		*Acrocephalus arundinaceus*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	7 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	7 %
N14 : Prairies ameliorées	11 %
N15 : Autres terres arables	7 %
N16 : Forêts caducifoliées	48 %
N17 : Forêts de résineux	5 %
N19 : Forêts mixtes	10 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	3 %

Autres caractéristiques du site

Cette ZPS englobe 3 secteurs géographiques distincts ; à savoir, les collines de l'Argonne marnaise au nord, le vaste massif forestier de Belval au centre et le bassin versant de la Vière au sud.
La multitude de zones humides (étangs et cours d'eau), forêts, pâtures et prairies bocagères constitue une mosaïque de milieux naturels propices à l'accueil de diverses espèces d'oiseaux d'eau et espèces paludicoles, mais aussi de nombreuses libellules patrimoniales. Par ailleurs, situé à l'intérieur d'un couloir migratoire important, ce site est primordial pour la reproduction, l'alimentation, l'hivernage ou la migration de l'avifaune.

Vulnérabilité
: La sylviculture, l'agriculture et la pisciculture constituent les principales activités exercées sur le site. L'enjeu principal de ces sites est donc de concilier les activités économiques et culturelles avec la préservation des différents types de milieux.

4.2 Qualité et importance

La ZPS des Etangs d'Argonne se situe pour sa partie Nord en Argonne et pour sa partie sud en Champagne humide, labellisée comme site Ramsar. Elle se compose d'une multitude d'étangs et de zones humides favorables au stationnement et à la reproduction d'oiseaux d'eau et d'espèces paludicoles. D'autres espaces naturels tels que les forêts mélangées et les paysages bocagers, zones protectrices et véritables corridors écologiques, abritent également une avifaune riche et diversifiée.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A02.01	Intensification agricole		I
H	A02.03	Retournement de prairies		I
H	F01.01	Aquaculture intensive, intensification		I

H	J02.13	Abandon de la gestion des plans d'eau		I
H	J03.01	Réduction ou perte de caractéristiques d'un habitat		I
L	G01.01	Sports nautiques		I
L	G01.02	Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés		I
L	G01.03	Véhicules motorisés		I
L	G04.01	Man#uvres militaires		I
L	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
L	I02	Espèces autochtones problématiques		I
M	B02	Gestion des forêts et des plantations & exploitation		I
M	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	F03.01	Chasse		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Etangs de la Champagne humide		100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : marché en cours (ancien animateur: Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne)

Adresse : 33 boulevard Jules Guesde 10000 Troyes

Courriel : mbochu@cen-champagne-ardenne.org

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB 2011
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1391_DOCOB_juin2011.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs validé.