NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2400558 - Domaine de Chambord

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR2400558

1.3 Appellation du site

Domaine de Chambord

1.4 Date de compilation

31/12/1994

1.5 Date d'actualisation

04/08/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Centre	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.centre.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 13/04/2007

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000821000

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,54731°

Latitude : 47,61411°

2.2 Superficie totale

4676 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
24	Centre

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
41	Loir-et-Cher	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
41034	CHAMBORD
41160	NEUVY

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
2330 *Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis*		0,09 *(0 %)*		G	D			
3110 *Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)*		1,87 *(0,04 %)*		G	C	C	B	B
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,09 *(0 %)*		G	D			
3140 *Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.*		0,67 *(0,01 %)*		G	C	C	C	C
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		0,67 *(0,01 %)*		G	C	C	B	B
4010 *Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix*		0,11 *(0 %)*		G	D			
4030 *Landes sèches européennes*		46,09 *(0,99 %)*		G	B	C	C	B
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	0,16 *(0 %)*		G	D			
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		1,81 *(0,04 %)*		G	B	C	C	B
7110 *Tourbières hautes actives*	X	0,12 *(0 %)*		G	C	C	B	B
7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		0,07 *(0 %)*		G	C	C	B	B
7150 *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion*		0,12 *(0 %)*		G	B	C	B	B
91E0	X	2,87		G	C	C	C	C

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		*(0,06 %)*						

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1042	*Leucorrhinia pectoralis*	p			i	R	M	C	B	C	C
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			i	R	P	D			
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	DD	D			
A	1166	*Triturus cristatus*	p			i	C	M	C	B	C	B
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	r			i	V	P	C	C	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p			i	V	DD	D			
M	1308	*Barbastella barbastellus*	r	15	20	i	P	M	C	B	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	r	10	30	i	P	M	C	B	C	C
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	R	P	C	C	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	r	200	450	i	P	G	C	B	C	B
M	1337	*Castor fiber*	p			i	P	DD	D			
P	1831	*Luronium natans*	p	10	15	localities	P	G	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Triturus helveticus*			i	P						X
A		*Triturus marmoratus marmoratus*			i	P						X
A		*Bufo calamita*			i	P	X		X		X	
A		*Rana dalmatina*			i	P	X		X		X	
A		*Rana esculenta*			i	P						X
P		*Ajuga occidentalis*	1		i	V						X
P		*Cardamine parviflora*	1		localities	V						X
P		*Carex elongata*	1		localities	V						X
P		*Dactylorhiza maculata*	6		localities	P					X	
P		*Damasonium alisma*	2		localities	R						X
P		*Drosera rotundifolia*	3		localities	R						X
P		*Elatine alsinastrum*	1		localities	V						X
P		*Epilobium palustre*	3		localities	R						X
P		*Epipactis helleborine*	4		localities	P					X	
P		*Eriophorum vaginatum*	1		localities	V						X
P		*Gentiana pneumonanthe*	4		localities	P						X

P		*Gratiola officinalis*	1		localities	V						X
P		*Helosciadium inundatum*	4		localities	P						X
P		*Himantoglossum hircinum*	2		localities	P					X	
P		*Hottonia palustris*	6		localities	P						X
P		*Hydrocharis morsus-ranae*	2		localities	R						X
P		*Hyoscyamus niger*	1		localities	V						X
P		*Juncus capitatus*	1		localities	V						X
P		*Juncus heterophyllus*	3		localities	R						X
P		*Juncus pygmaeus*	1		localities	V						X
P		*Littorella uniflora*	2		localities	R						X
P		*Logfia gallica*	1		localities	V						X
P		*Menyanthes trifoliata*	1		localities	V						X
P		*Myriophyllum alterniflorum*	3		localities	P						X
P		*Najas minor*	1		localities	V						X
P		*Neottia nidus-avis*	1		localities	R					X	
P		*Oenanthe peucedanoides*			localities	V						X
P		*Omalotheca sylvatica*	1		localities	V						X
P		*Ophrys apifera*	1		localities	R					X	
P		*Osmunda regalis*	5		localities	P						X
P		*Pilularia globulifera*	5		localities	P						X
P		*Pinguicula lusitanica*	25		i	R						X
P		*Platanthera bifolia*	1		localities	P					X	
P		*Potentilla palustris*	1		localities	V						X

P		*Ranunculus paludosus*	1		localities	V						X
P		*Rhynchospora alba*	1		localities	V						X
P		*Rorippa pyrenaica*	1		localities	V						X
P		*Ruscus aculeatus*				C		X				X
P		*Salix repens*	1		localities	V						X
P		*Sparganium natans*	1		localities	V						X
P		*Thalictrum flavum*	1		localities	V						X
P		*Thelypteris palustris*	2		localities	R						X
P		*Thysselinum palustre*	2		localities	R						X
P		*Utricularia minor*	1		localities	V						X
P		*Wolffia arrhiza*	2		localities	R						X
P		*Gladiolus illyricus*	1		localities	V						X
R		*Lacerta agilis*			i	P	X		X		X	
R		*Lacerta viridis*			i	P	X					X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	11 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	1 %
N14 : Prairies ameliorées	1 %
N15 : Autres terres arables	2 %
N16 : Forêts caducifoliées	54 %
N17 : Forêts de résineux	26 %
N27 : Agriculture (en général)	2 %

Autres caractéristiques du site

Les site de Chambord présente une mosaïque d'habitats de grande valeur patrimoniale, en particulier les habitats de landes et les zones humides.

Vulnérabilité
: Vulnérabilité faible.
Gestion par l'Office National des Forêts.

4.2 Qualité et importance

En terme d'habitats, les principaux enjeux du site résident dans la présence de :
- plusieurs dizaines d'hectares de landes fraîches à Bruyère à balai, dont notamment un ensemble de 29 ha d'un seul tenant, unique en Sologne et abritant des espèces animales (Fauvette pitchou) ou végétales remarquables ;
- une tourbière en excellent état de conservation et accompagnée d'autres habitats associés, de lande humide à Bruyère à quatre angles et de dépressions sur substrat tourbeux.

Le domaine abrite également nombre d'espèces végétales remarquables car protégées nationalement ou en région Centre :
- liées aux zones humides, telles que Damasonium alisma, Littorella uniflora, Pilularia globulifera, Pulicaria vulgaris, Gratiola officinalis ;
- liées aux zones tourbeuses, comme Pinguicula lusitanica, Sparganium natans, Drosera rotundifolia ;
- liées aux végétations prairales hygrophiles, avec Gladiolus illyricus, Gentiana pneumonanthe.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	I02	Espèces autochtones problématiques		I

M	F03.01	Chasse		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	B02	Gestion des forêts et des plantations & exploitation		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Domaine de l'état	100 %

4.5 Documentation

Aménagement forestier - Avril 1998.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
51	Réserve nationale de chasse et de faune sauvage	99 %
21	Forêt domaniale	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
51	Chambord	-	99%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Domaine de Chambord, étang de Montperché.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : EPIC Domaine national de Chambord

Adresse : Chateau de Chambord 41250 Chambord

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1759_DOCOB CHAMBORD version finale.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation