NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2410023 - Plateau de Chabris / La Chapelle - Montmartin

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR2410023

1.3 Appellation du site

Plateau de Chabris / La Chapelle - Montmartin

1.4 Date de compilation

30/11/2001

1.5 Date d'actualisation

12/05/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Centre	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.centre.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/11/2017

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036484652&dateTexte=&categorieLien=id

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,67694°

Latitude : 47,235°

2.2 Superficie totale

16669 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
24	Centre

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
41	Loir-et-Cher	23 %
36	Indre	77 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
36034	CHABRIS
41038	CHAPELLE-MONTMARTIN
36068	DUN-LE-POELIER
36077	FONTGUENAND
41122	MARAY
36115	MENETOU-SUR-NAHON
41218	SAINT-JULIEN-SUR-CHER
41222	SAINT-LOUP
36217	SEMBLECAY
36229	VAL-FOUZON
36233	VERNELLE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A082	*Circus cyaneus*	r			p	P	DD	D			
B	A084	*Circus pygargus*	r	5	8	p		G	C	B	C	B
B	A128	*Tetrax tetrax*	r	6	14	cmales	P	G	C	C	B	C
B	A128	*Tetrax tetrax*	c	7	14	i	P	G	C	C	B	C
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	10	25	p	P	G	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	DD	D			
B	A160	*Numenius arquata*	r	4	7	p	P	G	C	C	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	w	0	8	i	P	M	C	B	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	r	0	1	p	P	G	C	C	C	C

B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	5	10	p	P	M	C	C	C	C
B	A338	*Lanius collurio*	r	20	25	p	P	G	C	C	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Alectoris rufa*			i	P			X		X	
B		*Perdix perdix*			i	P			X		X	
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*			i	P			X		X	
B		*Athene noctua*			i	P			X			
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Miliaria calandra*			i	P						X
I		*Phaneroptera falcata*			i	P						X
I		*Tettigonia viridissima*			i	P						X

I		*Conocephalus discolor*			i	P						X
I		*Gryllus campestris*			i	P						X
I		*Tartarogryllus bordigalensis*			i	P						X
I		*Oecanthus pellucens*			i	P						X
I		*Chorthippus vagans*			i	P						X
I		*Chorthippus biguttulus*			i	P						X
I		*Chorthippus albomarginatus*			i	P						X
I		*Chorthippus parallelus*			i	P						X
I		*Euchorthippus declivus*			i	P						X
P		*Carex muricata*			i	P						X
P		*Carex vulpina*			i	P						X
P		*Chamaemelum mixtum*			i	P						X
P		*Deschampsia cespitosa*			i	P						X
P		*Dittrichia graveolens*			i	P						X
P		*Gypsophila muralis*			i	P						X
P		*Hieracium sabaudum*			i	P						X
P		*Lathyrus nissolia*			i	P						X
P		*Oenanthe pimpinelloides*			i	P						X
P		*Orchis laxiflora*			i	P						X
P		*Orchis morio*			i	P						X
P		*Rumex thyrsiflorus*			i	P						X
P		*Sison amomum*			i	P						X
P		*Verbascum blattaria*			i	P						X

P		*Odontites vernus subsp. serotinus*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	1 %
N15 : Autres terres arables	93 %
N16 : Forêts caducifoliées	3 %
N17 : Forêts de résineux	3 %

Autres caractéristiques du site

Les plaines céréalières composées de grandes parcelles ou de parcelles en lanière et des obstacles visuels peu nombreux caractérisent les paysages de ce plateau calcaire.

Vulnérabilité
: L'intensification de l'agriculture représente une menace pour l'Outarde canepetière.

4.2 Qualité et importance

L'intérêt de ce site repose essentiellement sur sa richesse faunistique, notamment sur une avifaune typique des milieux de plaine, aussi bien cultivés que prairiaux, avec des espèces emblématiques telles que l'Outarde canepetière, l'Oedicnème criard et le Hibou des marais, tous nicheurs plus ou moins réguliers sur le site et dont le statut de conservation est défavorable sur le plan national.

L'outarde canepetière,connait une baisse d'effectifs plus ou moins marquée depuis quelques années et qui méritent une attention particulière malgré la mise en #uvre de mesures agroenvironnementales.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Eldin Jean, 2000. Programme expérimental L.I.F.E Nature de sauvegarde de l'Outarde canepière et de la faune associée. Bilan de l'enquête départementale 2000 "Outarde canepetière en pleine céréalière" (recensement des mâle chanteurs). Indre Nature.

Eldin, J., 2000. Programme expérimental L.I.F.E Nature de sauvegarde de l'Outarde canepière et de la faune associée. Site n °1 de Chabris et de La Chapelle-Montmartin. Projet de plan de gestion relatif aux parcelles acquises en 1999 dans le cadre du programme L.I.F.E. Indre Nature.

Indre Nature, 2001. Les oiseaux de plaines cultivées du Boischaut-Nord
un patrimoine naturel exceptionnel à conserver.

Lett J.-M., 1995. Les jachères de la politique agricole commune. Une chance à saisir pour l'environnement et la préservation de l'avifaune de plaine. L'exemple de 5 communes du Boischaut-Nord de Loir-et-Cher et de l'Indre.

Lett, J.-M., 1997. Rapport du suivi de l'opération spécifique régionale "Outarde et avifaune de plaine". Site du Boischaut Nord (Loi-et-Cher et Indre), année 1997. Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher.

Lett, J.-M., 1998. Rapport du suivi de l'opération spécifique régionale "Outarde et avifaune de plaine". Site du Boischaut Nord (Loi-et-Cher et Indre), année 1998. Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher.

Lett, J.-M., 1999. Rapport du suivi de l'opération spécifique régionale "Outarde et avifaune de plaine". Site du Boischaut Nord (Loi-et-Cher et Indre), année 1999. Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher.

Lett, J.-M., 2001. Rapport du suivi de l'opération spécifique régionale "Outarde et avifaune de plaine". Site du Boischaut Nord (Loi-et-Cher et Indre), année 2001. Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher.

Lett, J.-M., 2000. Rapport scientifique du programme Life sur le secteur de Chabris et la Chapelle-Montmartin site n°1, année 2000. Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher.

Lett, J.-M., 1999. Contribution à la conservation d'une unité de reproduction d'Outardes canepetière (Tetrax tetrax L.) de la région Centre, la colonie de Boischaut-Nord. Bases scientifiques pour les actions de gestion de son habitat spécifique. Thèse, Université de Rennes I.

LPO, 1998. Actes du 2ème séminaire international LIFE Outarde. Recherche appliquée sur les oiseaux des steppes et des plaines cultivées. Le cas de l'Outarde canepetière. Saint-Martin de Crau, 4, 5 et 6 décembre 1998.

LPO, 1998. Actes du séminaire international LIFE NATURE Outarde Canepetière. Situation des populations d'Outardes et actions de conservation de l'espèce en Europe. Rochefort-sur-Mer - 13 et 14 février 1998.

LPO, 1998. Outarde info N°4, décembre 1999. Lettre semestrielle du programme expérimental de conservation de l'outarde canepetière 1997-2000.

Niot, D., 1996. Conservation de l'Outarde canepetière en région Centre. Statut, approche des relations avec le milieu, et mise en place d'une MAE. Rapport de BTS Gestion et protection de la nature, Gestion des milieux naturels.

Rocamora, G. et Yeatman-Berthelot, 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France. Société d'Etudes Ornithologiques de France, Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :
Adresse :
Courriel :
Organisation : Communauté de Communes de Chabris- Pays de Bazelle
Adresse : 8,place Albert Boivin 36210 Chabris
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui Nom : Zone de Protection Spéciale " Plateau de Chabris- La Chapelle Montmartin "
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1859_docob final.pdf
Nom : Zone de Protection Spéciale " Plateau de Chabris- La Chapelle Montmartin "
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1859_cartes_repartition_sps_annexe_I.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

6.3 Mesures de conservation