NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2512002 - Landes et dunes de la Hague

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 7
6. GESTION DU SITE 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR2512002

1.3 Appellation du site

Landes et dunes de la Hague

1.4 Date de compilation

31/10/2005

1.5 Date d'actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Basse-Normandie	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/03/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000264579

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,86139°

Latitude : 49,65278°

2.2 Superficie totale

4950 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

54%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
25	Basse-Normandie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
50	Manche	46 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
50041	HAGUE
50238	HEAUVILLE
50576	SIOUVILLE-HAGUE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A001	*Gavia stellata*	w	5	20	i	P		B	B	C	B
B	A002	*Gavia arctica*	w	1	10	i	P		B	B	C	B
B	A003	*Gavia immer*	w	1	5	i	P		B	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	13	20	p	P		C	B	C	C
B	A018	*Phalacrocorax aristotelis*	r	21	27	p	P		C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	1	2	i	P		C	B	C	C
B	A052	*Anas crecca*	w	100	600	i	P		C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	r	1	2	p	P		C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	r	1	5	p	P		C	B	C	B

B	A061	*Aythya fuligula*	r	1	4	p	P		C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	w	1	5	i	P		C	B	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	1	1	p	P		C	B	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	5	i	P		C	B	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	r	1	1	p	P		C	B	C	C
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	2	i	P		C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	3	i	P		C	B	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	r	1	1	p	P		C	B	C	C
B	A137	*Charadrius hiaticula*	r	1	4	p	P		B	B	C	C
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	w	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	c	120	250	i	P		C	B	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	r	4	15	p	P		C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	100	850	i	P		B	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c	3000	3000	i	P		B	B	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	c	200	200	i	P		B	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	w	10	15	i	P		B	B	C	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	15		p	P		C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	w	5	10	i	P		D	B	C	C
B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c			i	P			B	C	B
B	A302	*Sylvia undata*	r	35		p	P		C	B	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	r	1	1	p	P		C	B	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	r	1	2	p	P		C	B	C	C

B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c			i	P			B	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	c	30	30	i	P		C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Falco subbuteo*	1	3	p	P						X
B		*Streptopelia turtur*	0	5	p	C			X		X	
B		*Corvus corax*	1	2	p	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	**Pourcentage de couverture**
N01 : Mer, Bras de Mer	50 %
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	8 %
N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots	10 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	30 %

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité
: Le maintien de la variété et de la qualité des habitats naturels composant cette entité est un enjeu majeur pour la pérennité de son intérêt ornithologique.

4.2 Qualité et importance

La presqu'île de la hague est composée d'une grande variété de milieux : falaises, ilôts rocheux, landes atlantiques et pelouses silicicoles, landes tourbeuses et bois, massifs dunaires et plages de sables et galets, marais arrière-littoraux, vallons et ruisseaux.
Cette mosaïque génère une avifaune très riche et diversifiée.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine communal	%
Domaine public de l'état	%

Domaine public maritime	%

4.5 Documentation

- DEMAREST T., Décembre 1995, Inventaire ornithologique des landes de la Hague, Rapport intermédiaire, GONm/CELRL.
- DEMAREST T., Décembre 1996, Inventaire ornithologique des landes de la Hague, Rapport final, GONm/CELRL.
- DEMAREST T., 2005, Données de terrain, non publié.
- DEBOUT G., 2005, Données de terrain, non publié.
- DEBOUT G., 1988, Réseau de réserves du GONm, GONm.
- DEBOUT G., 1990, L'état des réserves du GONm, GONm.
- DEBOUT G., 1993, GONm 91-92 - Les réserves, GONm.
- DEBOUT G., janvier 1994, ERG 1993, Etat des réserves du GONm, Année septembre 1992 à août 1993, GONm.
- DEBOUT G., janvier 1995, ERG 1994, Etat des réserves du GONm, Année septembre 1993 à août 1994, GONm.
- DEBOUT G., janvier 1996, ERG 1995, Etat des réserves du GONm, Année septembre 1994 à août 1995, GONm.
- DEBOUT G., janvier 1997, ERG 1996, Etat des réserves du GONm, Année septembre 1995 à août 1996, GONm.
- DEBOUT G., janvier 1998, ERG 1997, Etat des réserves du GONm, Année septembre 1996 à août 1997, GONm.
- DEBOUT G., mars 1999, ERG 1998, Etat des réserves du GONm, Année septembre 1997 à août 1998, GONm.
- DEBOUT G., mars 2000, ERG 1999, Etat des réserves du GONm, Année septembre 1998 à août 1999, GONm.
- DEBOUT G., mars 2001, ERG 2000, Etat des réserves du GONm, Année septembre 1999 à août 2000, GONm.
- DEBOUT G., mars 2002, ERG 2001, Etat des réserves du GONm, Année septembre 2000 à août 2001, GONm.
- DEBOUT G., mars 2003, ERG 2002, Etat résumé des réserves du GONm, Année septembre 2001 à août 2002, GONm.
- DEBOUT G., mars 2004, ERG 2003, Etat des réserves du GONm, Année septembre 2002 à août 2003, GONm.
- DEBOUT G., mars 2005, ERG 2004, Etat des réserves du GONm, Année septembre 2003 à août 2004, GONm.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	5 %
32	Site classé selon la loi de 1930	95 %
36	Réserve naturelle nationale	3 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
36	Mare de Vauville		3%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Liste des codes désignations non reportés dans le nouveau FSD :
Code Designation : FR33 ; Couverture : 1

Retenu à l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.)

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

6.3 Mesures de conservation