NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR2512003 - Havre de la Sienne

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 7
6. GESTION DU SITE ..... 8

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

A (ZPS)

### 1.2 Code du site

FR2512003

### 1.3 Appellation du site

Havre de la Sienne

### 1.4 Date de compilation

31/10/2005

### 1.5 Date d'actualisation

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Basse-Normandie | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/01/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000815823

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** -1,55972°

**Latitude :** 49,00139°

## 2.2 Superficie totale

2189 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

90%

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 25 | Basse-Normandie |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 50 | Manche | 10 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 50003 | AGON-COUTAINVILLE |
| 50015 | ANNOVILLE |
| 50243 | HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE |
| 50349 | MONTMARTIN-SUR-MER |
| 50388 | ORVAL SUR SIENNE |
| 50429 | REGNEVILLE-SUR-MER |
| 50603 | TOURVILLE-SUR-SIENNE |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| B | A001 | *Gavia stellata* | w | 1 | 3 | i | P | | B | B | C | B |
| B | A026 | *Egretta garzetta* | w | 25 | 30 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A026 | *Egretta garzetta* | c | 80 | 100 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A034 | *Platalea leucorodia* | c | 8 | 14 | i | P | | C | B | C | C |
| B | A046 | *Branta bernicla* | w | 350 | 450 | i | P | | A | B | C | A |
| B | A046 | *Branta bernicla* | c | 1000 | 1200 | i | P | | A | B | C | A |
| B | A063 | *Somateria mollissima* | w | 200 | 300 | i | P | | A | B | C | B |
| B | A098 | *Falco columbarius* | w | 1 | 1 | i | P | | C | B | C | C |
| B | A130 | *Haematopus ostralegus* | w | 1500 | 2000 | i | P | | B | B | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A137 | *Charadrius hiaticula* | w | 100 | 200 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A137 | *Charadrius hiaticula* | c | 200 | 1500 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A138 | *Charadrius alexandrinus* | r | 5 | 10 | p | P | | C | B | C | B |
| B | A138 | *Charadrius alexandrinus* | c | 50 | 100 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A140 | *Pluvialis apricaria* | w | 45 | 45 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A141 | *Pluvialis squatarola* | w | 100 | 500 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A144 | *Calidris alba* | w | 50 | 250 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A157 | *Limosa lapponica* | w | 40 | 280 | i | P | | B | B | C | B |
| B | A157 | *Limosa lapponica* | c | 50 | 300 | i | P | | B | B | C | B |
| B | A160 | *Numenius arquata* | w | 125 | 300 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A193 | *Sterna hirundo* | c | 50 | 350 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A197 | *Chlidonias niger* | c | 30 | 80 | i | P | | C | B | C | C |
| B | A229 | *Alcedo atthis* | w | 1 | 2 | i | P | | D | B | C | B |
| B | A863 | *Thalasseus sandvicensis* | c | 300 | 1500 | i | P | | C | B | C | B |
| B | A885 | *Sternula albifrons* | c | 70 | 170 | i | P | | C | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Plectrophenax nivalis* | 10 | 21 | i | P | | | | | | X |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel) | 55 % |
| N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées | 30 % |
| N04 : Dunes, Plages de sables, Machair | 14 % |
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 1 % |

### Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité
: Les puissants phénomènes hydro-sédimentaires générent une érosion marquée sur la flèche dunaire remontant vers le nord, ainsi qu'un engraissement de l'extrémité de la pointe nord du havre.
La fréquentation humaine doit continuer à être organisée afin de préserver une utilisation raisonnée du milieu, tout en pérennisant les meilleures conditions d'accueil des oiseaux.

## 4.2 Qualité et importance

Le havre de la Sienne est le plus grand havre de la côte ouest du Cotentin, et aussi celui dont la valeur ornithologique est la plus marquée.
Site de nidification de l'aigrette garzette et du gravelot à collier interrompu.
Site d'importance nationale pour l'hivernage de la Barge rousse.
Principal site français pour l'hivernage de la Bernache cravant à ventre pâle, avec des effectifs représentant environ 85% des effectifs nationaux.
Site représentant régulièrement un site d'importance nationale pour l'hivernage de l'Eider à duvet, du Pluvier argenté, de l'Huitrie-pie, du Bruant des neiges, du grand Gravelot, du Courlis cendré, du Bécasseau sanderling.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| L | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | I |
| **Incidences positives** | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | % |
| Domaine départemental | % |
| Domaine public de l'état | % |
| Domaine public maritime | % |

## 4.5 Documentation

- LIVORY A., 1989, Lehavre de Régneville et la pointe d'Agon, Flore et faune, Etude préliminaire.
- DEBOUT G, décembre 2001, Bilan des ZPS bas-normandes, septembre 2000 à aout 2001, GONm / DIREN.
- DEBOUT G. & coll., Novembre 2001, ZPS et ZICO bas-normandes, Bilan et perspectives, GONm / DIREN.
- DEBOUT G., Janvier 2004, ZICO du havre de la Sienne, Esai de cartographie, GONm / DIREN
- DEBOUT G. & CHEVALIER B., Novembre 2003, Intérêt ornithologique de la zone intéressante pour la conservation des oiseaux (ZICO) du havre de la Sienne, GONm/DIREN

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 11 | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | % |
| 13 | Terrain acquis par un département | % |
| 32 | Site classé selon la loi de 1930 | % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

## 5.3 Désignation du site

Retenu à l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.)

# 6. GESTION DU SITE

## 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

## 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

## 6.3 Mesures de conservation

Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres
8 rue Pémagnie
14000 CAEN
Tél : 02 31 15 30 90
Fax : 02 31 15 30 99

SYMEL
Maison du Département
Rond-point de la liberté
50000 SAINT-LO
Tél : 02 33 05 98 83