NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR3110039 - Platier d'Oye

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR3110039

1.3 Appellation du site

Platier d'Oye

1.4 Date de compilation

30/06/1988

1.5 Date d'actualisation

30/09/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Nord-Pas-de-Calais	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 06/01/2005

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000258720

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,05°

Latitude : 51°

2.2 Superficie totale

353 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

55%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
31	Nord-Pas-de-Calais

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
59	Nord	10 %
62	Pas-de-Calais	35 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
59272	GRAND-FORT-PHILIPPE
62645	OYE-PLAGE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A001	*Gavia stellata*	w	1	1	i	P		D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	r	6	8	p	P		C	B	C	C
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c	3	3	i	P		C	B	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	1	1	i	P		C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	c			i	P		C	C	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	w	2	4	i	P		D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	4	4	i	P		D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	P					
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	1	i	P		D			

B	A031	*Ciconia ciconia*	c	1	1	i	P		D			
B	A034	*Platalea leucorodia*	w	1	1	i	P		C	B	C	C
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	14	14	i	P		C	B	C	C
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	c	1	1	i	P		C	C	C	C
B	A041	*Anser albifrons*	w	1	1	i	P		D			
B	A045	*Branta leucopsis*	w	0	4	i	P		A	C	C	C
B	A046	*Branta bernicla*	r			i	P		D			
B	A046	*Branta bernicla*	c	2	30	i	P		D			
B	A059	*Aythya ferina*	w	0	9	i	P		D			
B	A059	*Aythya ferina*	r	0	3	p	P		D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w			i	P		D			
B	A061	*Aythya fuligula*	r	0	3	p	P		D			
B	A062	*Aythya marila*	w			i	P					
B	A062	*Aythya marila*	c			i	P					
B	A067	*Bucephala clangula*	w	0	3	i	P		D			
B	A069	*Mergus serrator*	c	4	4	i	P		D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P					
B	A073	*Milvus migrans*	c	1	1	i	P		D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c	1	1	i	P		D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	1	1	p	P		D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	3	5	i	P		D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	1	i	P		D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	3	3	i	P		D			

B	A098	*Falco columbarius*	c	1	1	i	P		C	C	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	r			i	P		D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c	2	2	i	P		D			
B	A127	*Grus grus*	c			i	P					
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w	0	12	i	P		D			
B	A130	*Haematopus ostralegus*	r	2	3	p	P		D			
B	A130	*Haematopus ostralegus*	c			i	P		D			
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	0	6	p	P		D			
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	10	10	i	P		D			
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	r	54	64	p	P		B	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	200	300	i	P		B	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	r	2	6	p	P		D			
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P		D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	r	3	5	p	P		C	B	C	C
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	137	137	i	P		C	B	C	C
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	w			i	P		C	B	C	C
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	7	13	p	P		C	B	C	C
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	118	1160	i	P		C	C	C	C
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c			i	P					
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	0	1170	i	P		C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	30	85	p	P		C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P		C	C	C	C
B	A144	*Calidris alba*	w	0	64	i	P		C	B	C	C

B	A144	*Calidris alba*	c			i	P		C	B	C	C
B	A149	*Calidris alpina*	w	0	1002	i	P		C	B	C	C
B	A149	*Calidris alpina*	c			i	P		C	B	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	4	350	i	P		C	C	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	r	0	1	p	P		C	C	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P		C	C	C	C
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P					
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P					
B	A156	*Limosa limosa*	c			i	P		D			
B	A157	*Limosa lapponica*	c	175	175	i	P		D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	w			i	P		D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	r			i	P		D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	4	5	i	P		D			
B	A160	*Numenius arquata*	c			i	P					
B	A161	*Tringa erythropus*	c	3	5	i	P		D			
B	A162	*Tringa totanus*	w	0	8	i	P		C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	r	2	3	p	P		C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	c			i	P		C	C	C	C
B	A164	*Tringa nebularia*	r			i	P					
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	P					
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	P					
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P					
B	A167	*Xenus cinereus*	c	1	1	i	P		D			

B	A168	*Actitis hypoleucos*	w			i	P					
B	A168	*Actitis hypoleucos*	r			i	P					
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P					
B	A170	*Phalaropus lobatus*	r			i	P		C	C	C	C
B	A170	*Phalaropus lobatus*	c	1	1	i	P		C	C	C	C
B	A176	*Larus melanocephalus*	r	1	130	p	P		B	A	B	B
B	A193	*Sterna hirundo*	r	0	2	p	P					
B	A193	*Sterna hirundo*	c			i	P					
B	A194	*Sterna paradisaea*	c			i	P					
B	A197	*Chlidonias niger*	c			i	P					
B	A229	*Alcedo atthis*	w	2	2	i	P		D			
B	A246	*Lullula arborea*	c	3	3	i	P		D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c			i	P					
B	A767	*Mergellus albellus*	w	6	6	i	P		B	C	C	C
B	A773	*Ardea alba*	p			i	P		D			
B	A773	*Ardea alba*	c	1	1	i	P		D			
B	A857	*Spatula clypeata*	w	0	89	i	P		D			
B	A857	*Spatula clypeata*	r	1	4	p	P		D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c			i	P		D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c	58	58	i	P		D			
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	r	370	750	p	P		B	A	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	r	0	4	p	P		D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Eremophila alpestris*			i	P						X
B		*Carduelis flavirostris*			i	P						X
B		*Plectrophenax nivalis*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	**Pourcentage de couverture**
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	%
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	%
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	%
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	%
N09 : Pelouses sèches, Steppes	%
N24 : Habitats marins et côtiers (en général)	%
N25 : Prairies et broussailles (en général)	%

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité
: Consensus avec les chasseurs- En peut considerer le de botage del'observatoire comme un accident. Creation d'un port de plaisancea l'est de la RN risque d'assichement a faire: une reflexion surl'envahissement des argousiers.

4.2 Qualité et importance

La RN est d'une valeur exceptionelle pour l'avifaune, elle constitue à l'evidence une etape sur la voie principale d'emigration des oiseaux de l'europe du Nord ouest. Son exsitence d'a'peine 2 ans a permis a le nombreuses especes de nicher des le printemps 88. Une liste des oiseaux a juin 88 "prouvre" la creation de la reserve a permis la manifestation d'un potentiel que la pression de chasse ne permettait pas avant. Le site est donc potentiellement riche.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

Old site code 203102. Area on form is 390ha.Etude botanique. Cartographie des zones realisee par sur Gehu,bilan de la frequentation des oiseaux en 87-88 (reference pourdefines les modes de travaux ulterieurs). Encours une etudehydrologique (possiblilite de captage d'eau douce pour alimenterle plans d'eau en periode seche), une etude zootechnique poursituer l'evolution des animaux. Une etude historique surl'evolution des rivage.Bird data relate to 500ha in 1984.Bulletin du Groupe Ornithologique Nord: Le Heron.Amenagement d'un Parc Littoral ornithologique: communco deOye-Plage. 62. Oct 84 et grand fort philippe 59.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	34 %
36	Réserve naturelle nationale	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	LE PLATIER D'OYE	*	34%
36	Platier d'Oye	=	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LAC 72 RUE REGNAULT F75013 PARIS

Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

☐ Oui

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

6.3 Mesures de conservation

Les projets de neusement de mares ont ete realises en 87 et 88 -ainsi que l'acquisition l'animaux (vaches ecossaises). Un suiviscientifique est en place sur les consecuences de le mise enpaturage et sur l'evolution de la rappe phreatique compte destravaux realises. Les amenagements destines au public sont engrande partie realises. Stationnement semblai cloture.- observatoire et centre pedagogique. - chemin de promenade et dedecouvete allant a la plage.