NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR3110085 - Cap Gris-Nez

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR3110085

1.3 Appellation du site

Cap Gris-Nez

1.4 Date de compilation

30/06/1991

1.5 Date d'actualisation

30/06/2008

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Nord-Pas-de-Calais	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 06/01/2005

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019728506

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,48°

Latitude : 50,90806°

2.2 Superficie totale

56224 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

100%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
31	Nord-Pas-de-Calais

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
62	Pas-de-Calais	0 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
Donnée(s) non disponible(s).	

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A001	*Gavia stellata*	w	10	1000	i	P		A	A	C	B
B	A001	*Gavia stellata*	c	10	1000	i	P		A	A	C	B
B	A002	*Gavia arctica*	w	10	100	i	P		A	A	C	B
B	A002	*Gavia arctica*	c	10	100	i	P		A	A	C	B
B	A003	*Gavia immer*	w	1	10	i	P		B	A	B	B
B	A003	*Gavia immer*	c	1	10	i	P		B	A	B	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	10	1000	i	P		C	A	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	c	10	1000	i	P		C	A	C	B
B	A006	*Podiceps grisegena*	w	1	10	i	P		B	A	C	B

B	A006	*Podiceps grisegena*	c	1	10	i	P		B	A	C	B
B	A007	*Podiceps auritus*	w	1	10	i	P		C	A	B	B
B	A007	*Podiceps auritus*	c	1	10	i	P		C	A	B	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	1	10	i	P		C	A	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c	1	10	i	P		C	A	C	B
B	A009	*Fulmarus glacialis*	w	10	100	i	P		C	A	C	B
B	A009	*Fulmarus glacialis*	c	1	100	i	P		C	A	C	B
B	A010	*Calonectris diomedea*	c	1	3	i	P		D			
B	A013	*Puffinus puffinus*	w			i	P		D			
B	A013	*Puffinus puffinus*	c	100	1000	i	P		D			
B	A014	*Hydrobates pelagicus*	c	10	100	i	P		D			
B	A016	*Morus bassanus*	w		2000	i	P		D			
B	A016	*Morus bassanus*	c	100	1000	i	P		D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	10	100	i	P		D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c	100	1000	i	P		D			
B	A018	*Phalacrocorax aristotelis*	w	1	10	p	P		D			
B	A018	*Phalacrocorax aristotelis*	c	100	1000	i	P		D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	w			i	P		D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	c	1	3	i	P		D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	10	i	P		D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	w			i	P		D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	1	5	i	P		D			
B	A034	*Platalea leucorodia*	w			i	P		C	A	C	B

B	A034	*Platalea leucorodia*	c	10	100	i	P		C	A	C	B
B	A041	*Anser albifrons*	c			i	P			A		B
B	A043	*Anser anser*	c			i	P			A		B
B	A045	*Branta leucopsis*	w	10	100	i	P		B	A	B	B
B	A045	*Branta leucopsis*	c	10	100	i	P		B	A	B	B
B	A046	*Branta bernicla*	w	10	100	i	P		C	A	C	B
B	A046	*Branta bernicla*	c	100	1000	i	P		C	A	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c	100	1000	i	P		D			
B	A062	*Aythya marila*	w	1	10	i	P		C	A	B	B
B	A062	*Aythya marila*	c			i	P		C	A	B	B
B	A063	*Somateria mollissima*	w	50	100	i	P		C	A	C	B
B	A063	*Somateria mollissima*	c	50	100	i	P		C	A	C	B
B	A065	*Melanitta nigra*	w	100	1000	i	P		C	A	C	B
B	A065	*Melanitta nigra*	c	100	1000	i	P		C	A	C	B
B	A066	*Melanitta fusca*	w	10	100	i	P		C	A	C	B
B	A066	*Melanitta fusca*	c	10	100	i	P		C	A	C	B
B	A069	*Mergus serrator*	w	10	100	i	P		C	A	C	B
B	A069	*Mergus serrator*	c	10	100	i	P		C	A	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	w			i	P		D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c	1	10	i	P		D			
B	A073	*Milvus migrans*	w			i	P		D			
B	A073	*Milvus migrans*	c	1	3	i	P		D			
B	A074	*Milvus milvus*	w			i	P		D			

B	A074	*Milvus milvus*	c	1	3	i	P		D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	1	10	i	P		D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c	1	5	i	P		D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	5	i	P		D			
B	A098	*Falco columbarius*	c	1	10	i	P		D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c	1	3	i	P		D			
B	A127	*Grus grus*	c	1	100	i	P		D			
B	A130	*Haematopus ostralegus*	c	100	1000	i	P		D			
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	10	100	i	P		D			
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	100	500	i	P		D			
B	A136	*Charadrius dubius*	c	1	10	i	P		D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	100	1000	i	P		D			
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	100	1000	i	P		D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	10	100	i	P		D			
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	10	100	i	P		D			
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c	100	1000	i	P		D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	100	1000	i	P		D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	100	1000	i	P		D			
B	A144	*Calidris alba*	w	1	10	i	P		D			
B	A144	*Calidris alba*	c	100	1000	i	P		D			
B	A148	*Calidris maritima*	w	1	10	i	P		C	A	C	B
B	A148	*Calidris maritima*	c	1	10	i	P		C	A	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	w	10	100	i	P		D			

B	A149	*Calidris alpina*	c	1000	10000	i	P		D			
B	A157	*Limosa lapponica*	c	100	1000	i	P		D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	100	1000	i	P		D			
B	A160	*Numenius arquata*	w	1	10	i	P		D			
B	A160	*Numenius arquata*	c	100	1000	i	P		D			
B	A166	*Tringa glareola*	c	10	100	i	P		D			
B	A172	*Stercorarius pomarinus*	w	0	1	i	P					
B	A172	*Stercorarius pomarinus*	c	10	100	i	P					
B	A173	*Stercorarius parasiticus*	c	100	1000	i	P					
B	A174	*Stercorarius longicaudus*	c	10	100	i	P					
B	A175	*Catharacta skua*	c			i	P					
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	1	10	i	P		D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	1	10	i	P		D			
B	A188	*Rissa tridactyla*	w	100	500	i	P		C	A	C	B
B	A188	*Rissa tridactyla*	c	100	1000	i	P		C	A	C	B
B	A192	*Sterna dougallii*	c	1	10	i	P		D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c	1000	10000	i	P		C			
B	A194	*Sterna paradisaea*	c	100	1000	i	P		C			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	10	100	i	P		D			
B	A199	*Uria aalge*	w	100	1000	i	P		C	A	C	
B	A199	*Uria aalge*	c	100	1000	i	P		C	A	C	
B	A200	*Alca torda*	w		1100	i	P		B	A	C	B
B	A200	*Alca torda*	c	100	1000	i	P		B	A	C	B

B	A204	*Fratercula arctica*	w	10	100	i	P		D			
B	A204	*Fratercula arctica*	c	10	100	i	P		D			
B	A222	*Asio flammeus*	c	1	3	i	P		D			
B	A229	*Alcedo atthis*	c	1	3	i	P		D			
B	A246	*Lullula arborea*	c	1	100	i	P		D			
B	A338	*Lanius collurio*	c	0	1	i	P		D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	1	10	i	P		D			
B	A767	*Mergellus albellus*	w	1	10	i	P		C	A	B	B
B	A767	*Mergellus albellus*	c	10	100	i	P		C	A	B	B
B	A861	*Calidris pugnax*	c	100	1000	i	P		D			
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	w	1	5	i	P		C	A	A	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	1000	10000	i	P		C	A	A	B
B	A885	*Sternula albifrons*	c	100	500	i	P		C			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Accipiter gentilis*	0	2	i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N01 : Mer, Bras de Mer	100 %

Autres caractéristiques du site

Situé au large du littoral du département du Pas-de-Calais, le site "Cap Gris-Nez" constitue une extension de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR3110085 proposée en 1991. Cette
extension couvre une surface de plus de 480 km2, sur des profondeurs atteignant au maximum 69 m.

Vulnérabilité
: S'agissant d'un site proche de la côte, un certain nombre d'activités anthropiques s'y exercent (pêche professionnelle et de loisirs, sports nautiques
) qu'il conviendra d'identifier plus finement dès la phase de gestion. Le site est soumis à une très forte fréquentation touristique et fait l'objet d'une opération " grand site national ". Les effets de ces activités sur la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres, restent à apprécier par l'amélioration des connaissances dans le cadre de l'élaboration puis de la mise en #uvre du document d'objectifs du site ou de l'évaluation des incidences des éventuels projets à venir.

4.2 Qualité et importance

Zone exceptionnelle de passage et de stationnement pour les oiseaux marins (plongeons, grèbes, Bernaches cravants, laridés, labbes, alcidés) surtout en été/automne et en hiver avec des effectifs considérables dont le suivi est effectué depuis plus de 50 ans.
Les oiseaux stationnent pour se reposer et s'alimenter, notamment dans les secteurs compris entre les caps Gris-Nez et Blanc-Nez.
Le secteur du Cap Blanc-Nez abrite une colonie reproductrice de Fulmars boréaux (30-50 couples), de Mouettes tridactyles (1300 couples) et de Goélands argentés. Sont également notés nicheurs le Faucon pèlerin, le Goéland brun et le Goéland marin.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	G01.01	Sports nautiques		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Domaine public maritime	%
Eaux territoriales	6 %

4.5 Documentation

Old site code 203300

Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais : diverses publications dans le bulletin "Le Héron".
Luczak M.C et Flohart G., 2008. Dires d'experts.

MNHN, 2007 - Choix des secteurs pertinents pour la désignation de sites NATURA 2000 en mer. 69 p.

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. Carte SHOM 7323 et 7323G Carte simple et carte de sédimentologie (nature des fonds). Pas de Calais - De Boulogne-sur-Mer à Calais et de Dungeness à Dover au 1/74 300. Edition 2002 et 2003.

http://skua.over-blog.org/ : Observations ornithologiques sur le littoral Nord-Pas de Calais.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
32	Site classé selon la loi de 1930	5 %
54	Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime	14 %
80	Parc naturel régional	0 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
80	CAP GRIS NEZ	/	0%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Services de l'Etat sous l'autorité du Préfet du Pas-de-Calais et du Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord

Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

6.3 Mesures de conservation

Un comité de pilotage mis en place par le Préfet du Pas-de-Calais et le Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord réunira l'ensemble des acteurs concernés par le site dont les organisations socio-professionnelles, de loisirs nautiques et loisirs de "vol" (aéromodélisme, deltaplane...), pratiqués sur ce site en raison de ses falaises et de ses vents. Ce comité aura pour rôle de participer à la préparation du document d'objectifs qui devra définir les préconisations de gestion nécessaires à la préservation durable des milieux et espèces marins d'intérêt communautaire concernés.
Après un diagnostic écologique du site et des différentes activités s'y exerçant, des mesures seront proposées au regard des enjeux de conservation durable des habitats et espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la proposition du site Natura 2000, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales ou locales. Pour ce faire, le comité de pilotage et l'opérateur local en charge de la rédaction du document d'objectifs pourront utilement s'appuyer sur les références technico-économiques pour les mesures de gestion des sites Natura 2000 en milieu marin concernant les activités de pêche, d'aquaculture et de plaisance (commande passée auprès de l'Agence des aires marines protégées).
S'agissant des différentes activités, plans, programmes, travaux ou projets d'aménagement, ils pourront avoir lieu au sein ou à proximité du site " Cap Gris-Nez " pour autant qu'ils ne s'exonèrent pas des objectifs de conservation du site. S'ils sont susceptibles d'affecter le site de façon notable, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, ils devront faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié le site. Dès lors, les porteurs de projets pourront s'appuyer sur les guides méthodologiques élaborés à l'échelon national :
- guide pour l'évaluation des incidences des projets d'extraction de granulats marins sur les sites Natura 2000 (en cours) ;
- guide sur l'évaluation des incidences des dragages des chenaux de navigation et des immersions sur l'état de conservation des sites Natura - GEODE / BCEOM, août 2007 - (volet calapge en site Natura 2000 marin en cours de rédaction) ;
- guide sur l'étude d'impact des projets éoliens (volet mer en cours de rédaction) ;
- guide sur l'évaluation des incidences des projets de création et d'extension de ports de plaisance et de sites de mouillages organisés (en cours).

Au sein du site, les activités de défense exercées sont en particulier :

- des missions opérationnelles de surveillance, de police, de défense ou de service public (sauvetage, assistance, lutte antipollution, etc.) par navires ou embarcations de la Marine nationale et de la gendarmerie maritime;
- des missions de recherche et de neutralisation d'explosifs immergés en mer ou sur l'estran par navires, embarcations ou plongeurs de la Marine nationale;
- des missions opérationnelles et des patrouilles de surveillance, de police, de défense ou de service public par aéronefs militaires sans restriction d'altitude;
- des exercices et entraînements de navires de la Marine nationale ou de la gendarmerie maritime;
- des exercices et entraînements d'aéronefs militaires (hélicoptères sans restriction d'altitude, avions à 500 pieds terre et 100 pieds mer minimum);
- des exercices et entraînements de plongeurs et de commandos de la Marine nationale (entraînements nautiques, aériens et terrestres).

Plus généralement, les espaces marins inclus dans le périmètre du site sont mobilisés pour assurer la protection du territoire national, y compris à un niveau stratégique.
La pérennisation de l'ensemble des activités et des missions précitées (activités de défense, d'assistance et de sauvetage, de prévention et de lutte contre la pollution et de police en mer) ne devra pas être remise en cause par la désignation du site.