NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR4112001

1.3 Appellation du site

Forêts et zones humides du pays de Spincourt

1.4 Date de compilation

30/11/2002

1.5 Date d'actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Lorraine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 5,55333°

Latitude : 49,30667°

2.2 Superficie totale

12678 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
41	Lorraine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
55	Meuse	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
55008	AMEL-SUR-L'ETANG
55024	AZANNES-ET-SOUMAZANNES
55053	BILLY-SOUS-MANGIENNES
55211	GINCREY
55218	GREMILLY
55299	LOISON
55316	MANGIENNES
55394	ORNES
55437	ROMAGNE-SOUS-LES-COTES
55481	SENON

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	1	3	p	R	G	D			
B	A480	*Cyanecula svecica*	c			i	P	DD	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w			i	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	8	10	p	P	G	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	50	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	20	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A006	*Podiceps grisegena*	c			i	V	G	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	w			i	R	G	C	B	C	B

B	A021	*Botaurus stellaris*	r	1	5	males	R	G	C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	c			i	R	G	C	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	1	2	p	R	G	C	B	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	p	R	G	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	r	15	15	p	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	G	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	r	0	2	p	R	G	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	R	G	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	3	5	i	R	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	3	5	i	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	w			i	P	G	C	C	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	r	4	6	p	P	G	C	C	C	B
B	A041	*Anser albifrons*	c			i	V	G	D			
B	A043	*Anser anser*	r	1	2	p	P	G	C	C	B	B
B	A043	*Anser anser*	c			i	P	G	C	C	B	B
B	A052	*Anas crecca*	w			i	P	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w			i	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	10	20	p	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	G	D			
B	A054	*Anas acuta*	c			i	P	G	D			

B	A058	*Netta rufina*	c			i	P	G	D			
B	A059	*Aythya ferina*	w			i	P	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	r	15	15	p	P	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w			i	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	r	1	3	p	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A067	*Bucephala clangula*	c			i	P	G	D			
B	A070	*Mergus merganser*	c	2	4	i	P	G	C	B	B	B
B	A072	*Pernis apivorus*	r	5	10	p	P	P	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	15	30	p	P	G	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	w			i	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	r	1	1	p	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	G	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c	1	1	i	R	G	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	5	12	p	P	G	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	w	0	10	i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	G	D			
B	A084	*Circus pygargus*	r	1	5	p	P	G	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	G	D			

B	A094	*Pandion haliaetus*	c	5	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	2	i	R	G	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	R	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	w			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	G	D			
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	R	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	w			i	P	G	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	r	100	200	p	P	G	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	w	500	1000	i	P	G	A	B	A	A
B	A127	*Grus grus*	c	10000	10000	i	P	G	A	B	A	A
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	50	100	i	R	G	C	B	C	B
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	R	G	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	w			i	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	r			i	P	M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	G	D			
B	A144	*Calidris alba*	c			i	V	G	D			
B	A145	*Calidris minuta*	c			i	R	G	D			
B	A146	*Calidris temminckii*	c			i	V	G	D			
B	A149	*Calidris alpina*	c			i	P	G	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	R	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	200	300	i	P	G	D			

B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	G	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c			i	P	G	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	P	G	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c	5	10	i	V	G	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w			i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c			i	P	G	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	10	20	i	P	G	D			
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	V	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	w			i	P	G	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	r	5	10	p	P	G	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A234	*Picus canus*	p	1	3	p	R	G	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	5	10	p	P	G	C	B	C	B
B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c			i	P	G	D			
B	A321	*Ficedula albicollis*	r	5	10	p	P	P	C	B	A	C
B	A338	*Lanius collurio*	r	25	50	p	P	M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A767	*Mergellus albellus*	c	1	5	i	P	G	C	B	B	C
B	A773	*Ardea alba*	w	5	10	i	P	G	C	B	B	B
B	A773	*Ardea alba*	c			i	P	G	C	B	B	B

B	A855	*Mareca penelope*	w			i	P	G	D			
B	A855	*Mareca penelope*	c			i	P	G	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	c			i	P	G	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	R	G	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	p	5	10	p	P	G	D			
B	A889	*Mareca strepera*	w			i	P	G	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	r	3	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A892	*Zapornia parva*	c			i	V	G	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Streptopelia turtur*	50	200	p	C			X		X	X
B		*Remiz pendulinus*			i	P						X

B		*Lanius excubitor*	5	10	p	P			X		X	
B		*Locustella naevia*			i	P			X		X	
B		*Locustella luscinioides*	1	2	p	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus palustris*			i	P			X		X	
B		*Acrocephalus scirpaceus*			i	P			X		X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*			i	P						X
B		*Emberiza schoeniclus*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	19 %
N26 : Forêts (en général)	40 %
N27 : Agriculture (en général)	40 %

Autres caractéristiques du site

Au sein de la plaine argileuse de la Woëvre, vaste écocomplexe de forêts, de prairies humides et d'étangs (dont celui d'Amel) avec roselières et phragmitaies.
Les pourcentages de recouvrement par classe d'habitats seront précisés lors de l'élaboration du document d'objectifs.

Vulnérabilité
: Le site n'est pas considéré comme très vulnérable. On peut toutefois évoquer les changements potentiels de l'occupation des sols notamment sur les bassins versants des étangs (transformation de prairies en terres cultivées qui aurait un effet négatif sur la qualité des eaux d'amenées qui deviendraient alors fortement chargées en matière en suspension, facteur d'envasement) et l'utilisation toujours plus importante de biocides.
Il convient également de veiller à la tranquillité du site (indispensable pour certaines espèces) en veillant notamment au développement d'activités incompatibles avec celle-ci.
Enfin, le défaut d'entretien de certains milieux, comme les roselières, peut être la cause du déclin de certaines espèces d'oiseaux.

4.2 Qualité et importance

Ce site exceptionnel abrite tout au long de l'année une avifaune riche et diversifiée, notamment plusieurs espèces de l'annexe I de la directive 79/409/CEE Oiseaux (indiquées par un astérisque).

Le site accueille également un très grand nombre d'individus en migration et plusieurs centaines d'oiseaux en hivernage ce qui est tout à fait remarquable.

En période de reproduction, les roselières des étangs abritent des espèces sensibles comme le Butor étoilé* et le Busard des roseaux*. Elles abritent également quelques couples de Rousserolle turdoïde, espèce en forte régression mais aussi la Locustelle luscinioïde. De plus, la reproduction de la Grande Aigrette* et de la Gorgebleue à miroir* est fortement suspectée sur le site.

Le site constitue également un lieu de halte migratoire privilégié pour de nombreux oiseaux de passage comme le Balbuzard pêcheur*(dont la nidification est à rechercher), la Marouette ponctuée* et la Guifette noire*.

Tout au long de l'année de très nombreux anatidés trouvent refugent sur les étangs du site comme le Canard chipeau, la Sarcelle d'hiver, le Canard souchet, le Fuligule milouin et le Fuligule morillon. L'Oie cendrée s'y est reproduit pour la première fois en 2002. En automne et en hiver, le Harle piette*, le Harle bièvre et le Garrot à oeil d'or peuvent également y être notés.

Les milieux forestiers abritent quelques couples de Gobemouche à collier*, de Pic noir* et de Pic mar*. S'y reproduisent également le Milan noir* et la Bondrée apivore*.

Une belle population de Pie-grièche écorcheur* fréquente les milieux ouverts du site qui accueille aussi quelques couples de Pie-grièche grise.

Enfin, le site voit passer plus au moins régulièrement des espèces rares comme le Plongeon arctique*, le Grèbe esclavon*, le Grèbe jougris, l'Oie des moissons, la Macreuse brune, l'Eider à duvet, le Faucon émerillon* ou encore le Pygargue à queue blanche*.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété d'une association, groupement ou société	50 %
Collectivité territoriale	50 %

4.5 Documentation

M. GAILLARD & G. LEVEQUE (2001) - Révision du périmètre de la ZICO LE06 Val de Chiers et environs de Spincourt. Document LPO Lorraine/DIREN Lorraine. 33 pages (y compris cartes et annexes).

S. LESTAN & D. AMBROISE (1997) - Contribution à l'étude de l'avifaune nicheuse des étangs de Lachaussée et Amel. Document CSL/DIREN Lorraine. 32 pages + annexes + cartes.

ONF - Service départemental de la Meuse (1997) - Les étangs Debat et des Crocs en forêt domaniale de Spincourt (Meuse) : étude préalable à l'inscription en Zone de Protection Spéciale. 16 pages + annexes + cartes.

S. LESTAN (1989) - Etude de l'avifaune de l'étang d'Amel. Document CSL. 35 pages.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
15	Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	5 %
21	Forêt domaniale	50 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : CENL
Adresse : 3 rue Robert Schuman 57400 SARREBOURG
Courriel :
Organisation : Office National des Forêts (ONF)
Adresse : 60 Boulevard Raymond Poincaré 55000 BAR LE DUC
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.
[ ] Non

6.3 Mesures de conservation