NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR5200659 - Marais Poitevin

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 5
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 12
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR5200659

1.3 Appellation du site

Marais Poitevin

1.4 Date de compilation

31/12/1995

1.5 Date d'actualisation

22/02/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Pays-de-la-Loire	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 29/02/2004
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 06/05/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937096

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,13278°

Latitude : 46,4175°

2.2 Superficie totale

47745 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

24%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
52	Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
85	Vendée	76 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
85001	AIGUILLON-SUR-MER
85004	ANGLES
85009	AUCHAY-SUR-VENDEE
85020	BENET
85022	BERNARD
85028	BOUILLE-COURDAULT
85036	BRETONNIERE-LA-CLAYE
85042	CHAILLE-LES-MARAIS
85049	CHAMPAGNE-LES-MARAIS
85050	CHAMP-SAINT-PERE
85058	CHASNAIS
85074	COUTURE
85077	CURZON
85078	DAMVIX
85080	DOIX LES FONTAINES
85307	FAUTE-SUR-MER

85092	FONTENAY-LE-COMTE
85101	GIVRE
85104	GRUES
85105	GUE-DE-VELLUIRE
85111	ILE-D'ELLE
85116	JONCHERE
85117	LAIROUX
85121	LANGON
85123	LIEZ
85126	LONGEVES
85127	LONGEVILLE-SUR-MER
85128	LUCON
85131	MAGNILS-REIGNIERS
85132	MAILLE
85133	MAILLEZAIS
85135	MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
85139	MAZEAU
85148	MONTREUIL
85149	MOREILLES
85158	MOUZEUIL-SAINT-MARTIN
85159	NALLIERS
85171	PEAULT
85185	PUYRAVAULT
85162	RIVES D AUTISE
85193	ROSNAY
85201	SAINT-BENOIST-SUR-MER
85206	SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS
85207	SAINT-DENIS-DU-PAYRE
85216	SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
85267	SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS
85227	SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
85255	SAINT-MICHEL-EN-L'HERM
85265	SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
85269	SAINT-SIGISMOND
85277	SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

85286	TAILLEE
85294	TRANCHE-SUR-MER
85297	TRIAIZE
85177	VELLUIRE SUR VENDEE
85303	VIX
85304	VOUILLE-LES-MARAIS
85306	XANTON-CHASSENON

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
1110 *Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine*		954,9 *(2 %)*		G	B	B	B	B
1130 *Estuaires*		3819,6 *(8 %)*		G	A	B	B	B
1140 *Replats boueux ou sableux exondés à marée basse*		1909,8 *(4 %)*		G	A	C	B	B
1150 *Lagunes côtières*	X	954,9 *(2 %)*		G	A	B	B	B
1210 *Végétation annuelle des laissés de mer*		954,9 *(2 %)*		G	C	C	B	B
1310 *Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses*		954,9 *(2 %)*		G	A	C	B	B
1320 *Prés à Spartina (Spartinion maritimae)*		954,9 *(2 %)*		G	A	C	B	B
1330 *Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)*		1909,8 *(4 %)*		G	A	C	B	B
1410 *Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)*		10503,9 *(22 %)*		G	A	B	B	B
1420 *Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)*		477,45 *(1 %)*		G	A	B	B	B
2110 *Dunes mobiles embryonnaires*		954,9 *(2 %)*		G	B	C	B	B
2120 *Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)*		2387,25 *(5 %)*		G	A	C	B	B
2130	X	2864,7		G	A	B	B	B

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)		*(6 %)*						
2180 *Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale*		2864,7 *(6 %)*		M	A	B	B	B
2190 *Dépressions humides intradunaires*		954,9 *(2 %)*		G	A	B	B	B
3140 *Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.*		1909,8 *(4 %)*		G	C	C	B	B
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		2864,7 *(6 %)*		G	A	B	B	B
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		3342,15 *(7 %)*		G	B	B	B	B
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		1432,35 *(3 %)*		G	A	C	B	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		1909,8 *(4 %)*		G	A	C	B	B
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		477,45 *(1 %)*		G	D			
7210 *Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae*	X	2 *(0 %)*		G	B	C	C	C
7230 *Tourbières basses alcalines*		20 *(0,04 %)*		G	B	C	C	B
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	477,45 *(1 %)*		G	B	B	B	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site	
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille	Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C

				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1041	*Oxygastra curtisii*	p			i	P	M	C	B	B	B
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			i	P	M	C	B	B	B
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	P	P	C	B	B	B
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	M	B	A	A	A
I	1087	*Rosalia alpina*	p			i	P	P	C	B	A	B
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	P	P	B	A	A	A
F	1095	*Petromyzon marinus*	r			i	P	P	B	B	B	B
F	1096	*Lampetra planeri*	p			i	P	P	C	B	B	B
F	1099	*Lampetra fluviatilis*	w			i	P	P	C	B	B	B
F	1102	*Alosa alosa*	r			i	P	P	C	B	B	B
F	1103	*Alosa fallax*	r			i	P	P	B	C	C	C
F	1106	*Salmo salar*	w			i	P	DD	C	B	B	B
F	1149	*Cobitis taenia*	p			i	P	P	C	C	C	C
A	1166	*Triturus cristatus*	p			i	P	M	C	B	B	B
R	1220	*Emys orbicularis*	p	1	1	i	V	DD	C	C	B	B
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p	1000	2000	i	C	P	B	C	C	B
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p	1000	2000	i	P	G	B	B	B	B
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p	100	1000	i	C	P	C	B	C	B
M	1321	*Myotis emarginatus*	p	100	1000	i	P	P	C	B	C	B
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p	100	1000	i	P	P	A	B	C	B
M	1324	*Myotis myotis*	p	10	500	i	R	P	C	B	C	B
M	1355	*Lutra lutra*	p	20	150	i	P	M	C	C	C	C

M	1356	*Mustela lutreola*	p	1	5	i	V	P	C	C	A	B
P	1428	*Marsilea quadrifolia*	p			i	P	P	B	B	B	B
F	5339	*Rhodeus amarus*	p			i	P	P	C	C	C	C
I	6199	*Euplagia quadripunctaria*	p			i	P	P	B	A	B	A

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Triturus marmoratus*			i	P	X		X		X	
A		*Alytes obstetricans*			i	P	X		X		X	
A		*Pelobates cultripes*			i	P	X		X		X	
A		*Bufo calamita*			i	P	X		X		X	
A		*Hyla arborea*			i	P	X		X		X	
A		*Hyla meridionalis*			i	P	X		X		X	
A		*Rana dalmatina*			i	P	X		X		X	
B		*Streptopelia turtur*	350	750	p	C			X		X	
F		*Salmo trutta trutta*			i	P			X			

M		*Genetta genetta*			i	P		X	X		X	
M		*Arvicola sapidus*			i	P			X			
P		*Nymphoides peltata*			i	P						X
P		*Ranunculus ophioglossifolius*			i	P						X
P		*Iris spuria subsp. maritima*			i	P						X
R		*Lacerta viridis*			i	P	X					X
R		*Podarcis muralis*			i	P	X		X		X	
R		*Coluber viridiflavus*			i	P	X					X
R		*Elaphe longissima*			i	P	X					X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N01 : Mer, Bras de Mer	5 %
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	15 %
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	10 %
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	5 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	5 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	5 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	3 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	35 %
N15 : Autres terres arables	5 %
N17 : Forêts de résineux	5 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	7 %

Autres caractéristiques du site

Très vaste ensemble regroupant d'une part des zones littorales occupées par une grande baie marine avec d'importantes surfaces de slikke et de schorre, plusieurs estuaires et des cordons dunaires, et d'autre part, une vaste zone humide arrière-littorale occupée par des prairies humides et un important réseau hydraulique. Des affleurements calcaires se rencontrent à la périphérie du site et sous forme d'îles au centre des marais. Entre la zone des "marais mouillés" et les secteurs littoraux de la baie de l'Aiguillon-Pointe d'Arçay, inclus dans le projet de S.I.C., les anciens marais ont subi une poldérisation et une mise en valeur par des systèmes agricoles intensif.
En se bassant sur la laisse des plus hautes mers, le pourcentage de surface marine du site est de 13 %.

Vulnérabilité
: Etat de conservation préoccupant. On constate en effet depuis de nombreuses années une régression importante des surfaces de prairies humides, de milieux saumâtres et des milieux aquatiques, liée aux mises en cultures et aux aménagements hydrauliques : draînage, irriguation des terres cultivées entraînant un assèchement précoce des marais. La zone littorale est soumise à une forte pression touristique entraînant des dégradations directes (piétinement des systèmes dunaires, notamment) et indirectes (urbanisation, aménagements divers).

4.2 Qualité et importance

Le marais poitevin est l'une des grandes zones humides du littoral atlantique.
Grande diversité de formations végétales : herbiers à Zostères (habitat OSPAR), végétation aquatique des eaux saumâtres et douces, riche végétation halophytique au niveau de la haute slikke, du schorre et en bordure des voies d'eau, dunes mobiles et fixées à zonations typiques, dunes boisées, pelouses calcicoles avec de nombreuses orchidées, prairies humides encore bien conservées dans la zone des marais mouillés. Faune intéressante avec notamment une population de loutres réparties dans l'ensemble du réseau de voies d'eau naturelles et artificielles.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		I
H	E01	Zones urbanisées, habitations		I
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
H	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
H	J02.01.01	Poldérisation		I
H	J02.06	Captages des eaux de surface		I
L	E01.03	Habitations dispersées		I
M	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		I
M	A11	Autres activités agricoles		I
M	D01.02	Routes, autoroutes		I
M	D03.01	Zones portuaires		I
M	G01.03	Véhicules motorisés		I
M	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
M	J02.12	Endigages, remblais, plages artificielles		I
M	K01.01	Erosion		I
M	K01.02	Envasement		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04	Pâturage		I
M	B	Sylviculture et opérations forestières		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Propriété d'une association, groupement ou société	%

Collectivité territoriale	%
Domaine régional	%
Domaine privé de l'état	%
Domaine public de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
36	Réserve naturelle nationale	6 %
37	Réserve naturelle volontaire	3 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	0 %
54	Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime	2 %
21	Forêt domaniale	3 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
36	Saint-Denis-du-Payré	+	0%
36	Baie de l'Aiguillon	+	6%
37	RNV du marais Cougneau	+	0%
37	RNV du communal du Poiré-sur-Velluire	+	1%
37	RNV de la ferme de Choisy	*	0%
38	Venise verte	/	0%
54	Réserve de chasse de la Pointe d'Arçay	+	2%
21	Forêts de Longeville et de la Pointe d'Arçay (RBD)	+	2%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP)

Adresse : 1 Rue Richelieu 85400 Luçon

Courriel : contact@epmp-marais-poitevin.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

☐ Oui Nom : Document d'objectifs du site Natura 2000 Marais Poitevin
Lien :
https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/docob_zsc_zps_maraispoitevin_fr5200659_fr5410100_2003.pdf

☒ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation