NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR5412007 - Plaine de Niort Sud-Est

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 4
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 8
6. GESTION DU SITE ..... 9

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

A (ZPS)

### 1.2 Code du site

FR5412007

### 1.3 Appellation du site

Plaine de Niort Sud-Est

### 1.4 Date de compilation

30/09/2000

### 1.5 Date d'actualisation

16/05/2017

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Poitou-Charentes | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021087

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** -,42722°

**Latitude :** 46,21222°

## 2.2 Superficie totale

20760 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 54 | Poitou-Charentes |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 79 | Deux-Sèvres | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 79003 | AIFFRES |
| 79185 | AIGONDIGNE |
| 79031 | BEAUVOIR-SUR-NIORT |
| 79055 | BRIEUIL-SUR-CHIZE |
| 79058 | BRULAIN |
| 79061 | CELLES-SUR-BELLE |
| 79125 | FORS |
| 79126 | FOSSES |
| 79127 | FOYE-MONJAULT |
| 79130 | FRONTENAY-ROHAN-ROHAN |
| 79137 | GRANZAY-GRIPT |
| 79144 | JUSCORPS |
| 79166 | MARIGNY |
| 79191 | NIORT |
| 79216 | PRAHECQ |
| 79229 | ROCHENARD |
| 79273 | SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE |
| 79294 | SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS |
| 79298 | SAINT-SYMPHORIEN |

| | |
|---|---|
| 79310 | SECONDIGNE-SUR-BELLE |
| 79335 | VALLANS |
| 79355 | VOUILLE |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| B | A480 | *Cyanecula svecica* | r | 50 | 60 | p | P | G | D | | | |
| B | A072 | *Pernis apivorus* | r | 1 | 3 | i | P | G | D | | | |
| B | A073 | *Milvus migrans* | r | 10 | 30 | i | P | G | D | | | |
| B | A074 | *Milvus milvus* | w | | | i | P | M | D | | | |
| B | A074 | *Milvus milvus* | c | | | i | P | M | D | | | |
| B | A080 | *Circaetus gallicus* | r | 1 | 2 | i | P | M | D | | | |
| B | A081 | *Circus aeruginosus* | p | 1 | 10 | p | P | M | C | B | C | B |
| B | A082 | *Circus cyaneus* | p | 1 | 30 | p | P | G | C | B | C | B |
| B | A084 | *Circus pygargus* | r | 10 | 80 | p | P | G | C | B | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A098 | *Falco columbarius* | w | 10 | 30 | i | P | G | D | | | |
| B | A103 | *Falco peregrinus* | w | 0 | 2 | i | P | M | D | | | |
| B | A103 | *Falco peregrinus* | c | | | i | P | M | D | | | |
| B | A128 | *Tetrax tetrax* | w | 7 | 7 | i | P | G | B | C | C | C |
| B | A128 | *Tetrax tetrax* | r | 20 | 20 | cmales | P | G | B | C | C | C |
| B | A128 | *Tetrax tetrax* | c | 50 | 100 | i | P | G | B | C | C | C |
| B | A133 | *Burhinus oedicnemus* | r | 100 | 300 | i | P | M | B | C | C | C |
| B | A133 | *Burhinus oedicnemus* | c | 250 | 400 | i | P | M | B | C | C | C |
| B | A140 | *Pluvialis apricaria* | w | 500 | 1500 | i | P | M | D | | | |
| B | A142 | *Vanellus vanellus* | w | 2000 | 5000 | i | P | P | C | B | C | B |
| B | A142 | *Vanellus vanellus* | r | 0 | 10 | p | P | P | D | | | |
| B | A222 | *Asio flammeus* | w | 0 | 55 | i | P | M | B | B | B | B |
| B | A222 | *Asio flammeus* | r | 0 | 20 | i | P | M | B | B | B | B |
| B | A338 | *Lanius collurio* | r | 10 | 15 | i | P | G | D | | | |
| B | A399 | *Elanus caeruleus* | r | 0 | 1 | p | P | G | C | B | B | B |
| B | A727 | *Eudromias morinellus* | c | 1 | 5 | i | P | M | D | | | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Falco subbuteo* | | | i | P | | | | | | X |
| B | | *Perdix perdix* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Coturnix coturnix* | | | i | P | | | | | | X |
| B | | *Columba oenas* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Streptopelia turtur* | 100 | 999 | p | | | | X | | X | |
| B | | *Otus scops* | 20 | 40 | p | P | | | | | | X |
| B | | *Athene noctua* | 50 | 70 | p | P | | | X | | | |
| B | | *Upupa epops* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Galerida cristata* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Alauda arvensis* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Motacilla flava* | 250 | 300 | p | P | | | X | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 1 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 10 % |
| N15 : Autres terres arables | 81 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 2 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 6 % |

### Autres caractéristiques du site

Le site est une zone de plaine cultivée. Il est scindé en deux blocs par une bande bocagère qui ne présente pas d'intérêt ornithologique particulier pour la directive oiseaux.
C'est un paysage ouvert, très légèrement vallonné ponctué de quelques rares bosquets. Les haies sont rares, souvent discontinues. Elles sont mieux représentées dans les secteurs d'élevage.
Deux systèmes agricoles se côtoient : la polyculture-élevage, en régression, et le système céréalier intensif. Il en résulte un paysage agricole constitué d'une mosaïque de cultures de moins en moins diversifiées, excepté dans les quelques zones d'élevage subsistant. Ce paysage est toutefois dominé par les céréales (blé, orge, et maïs qui constitue la principale culture irriguée du site), les oléo-protéagineux (colza, tournesol, petit pois) entre lesquelles s'intercalent des prairies à graminées, ray-grass et luzerne. Le pâturage est pratiqué par endroit. Le gel PAC est en majorité pratiqué sous forme de gel industriel, les jachères implantées en couverts de graminées ou légumineuses sont donc rares. Quelques petites vignes sont encore maintenues.
L'habitat est dispersé en petits groupes isolés. Nombreux bâtiments d'habitation et d'élevage ainsi que des murets, sont constitués de pierres calcaires laissant ouvertes des petites cavités favorables à la nidification d'espèces cavernicoles.

Vulnérabilité
: La survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend de la mise en oeuvre à grande échelle des mesures agro-environnementales sous forme de contrats passés avec les agriculteurs.
Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de conséquence des habitats et de l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à l'intensification agricole (augmentation de l'homogénéité parcellaire, disparitions des surfaces "pérennes" : Prairies, luzernes, jachères, haies, etc...). Ce sont les éléments-clés de la survie de l'espèce.

## 4.2 Qualité et importance

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures en région ex Poitou-Charentes.
Il s'agit d'une des trois principales zones de survivance de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

### Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A02 | Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes<br>) | | I |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H | A03 | Fauche de prairies | | I |
| H | A07 | Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques | | I |
| H | A10 | Remembrement agricole | | I |
| H | C03.03 | Production d'énergie éolienne | | B |
| M | A04.03 | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage | | I |
| M | A08 | Fertilisation | | I |
| M | A09 | Irrigation | | I |
| M | D02.01 | Lignes électriques et téléphoniques | | I |
| M | E02.03 | Autres zones industrielles / commerciales | | I |
| M | J02.06 | Captages des eaux de surface | | I |

Incidences positives

| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
|---|---|---|---|---|

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|

## 4.5 Documentation

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 00 | Aucune protection | 100 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :
Adresse :
Courriel :

Organisation : DREAL
Adresse : 15 rue Arthur Ranc 86000 Poitiers
Courriel :

Organisation : Conseil départemental
Adresse : mail Lucie Abrac 79000 Niort
Courriel :

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui — Nom : DOCOB de la ZPS "Plaine de Niort Sud-Est" site NATURA 2000 FR 5412007
Lien : http://www.pegase-poitou-charentes.fr/upload/gedit/1/Patrimoine%20Naturel/Natura/docob/FR5412007_SYNTHESE.zip

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation