NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR5412012 - Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint Augustin

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 16
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 18
6. GESTION DU SITE 19

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR5412012

1.3 Appellation du site

Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint Augustin

1.4 Date de compilation

30/06/2000

1.5 Date d'actualisation

10/10/2019

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Poitou-Charentes	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 14/07/2021

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044193923

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,10934°

Latitude : 45,70192°

2.2 Superficie totale

3323,27 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
54	Poitou-Charentes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
17	Charente-Maritime	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
17021	ARVERT
17064	BREUILLET
17079	CHAILLEVETTE
17155	ETAULES
17225	MATHES
17311	SAINT-AUGUSTIN
17380	SAINT-PALAIS-SUR-MER
17452	TREMBLADE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	3	4	p	P	G	C	B	C	C
B	A001	*Gavia stellata*	w	0	10	i	P	G	C	C	C	C
B	A002	*Gavia arctica*	w	0	1	i	P	G	C	C	C	C
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	1	1	i	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	1	1	p	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	P	DD	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	1	5	i	P	G	C	C	C	C
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	1	1	p	P	G	C	C	C	C
B	A005	*Podiceps cristatus*	c	3	4	i	P	G	C	C	C	C

B	A007	*Podiceps auritus*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A010	*Calonectris diomedea*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A014	*Hydrobates pelagicus*	c	0	3	i	P	G	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	240	340	i	P	G	C	B	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	P	G	C	B	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	r	0	1	p	P	P	D			
B	A024	*Ardeola ralloides*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	w	26	26	i	P	G	C	C	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	w	4	6	i	P	G	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	c	12	48	i	P	G	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w	3	7	i	P	G	C	C	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	35	39	p	P	G	C	C	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	c	9	16	i	P	G	C	C	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	0	1	p	P	DD	C	C	C	C
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c	2	3	i	P	G	C	C	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	w	0	1	i	P	G	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	4	40	i	P	G	C	B	C	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	1	15	i	P	G	C	C	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	w	16	16	i	P	G	C	C	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	c	10	19	i	P	G	C	C	C	C

B	A038	*Cygnus cygnus*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A043	*Anser anser*	w	2	280	i	P	G	C	C	C	C
B	A043	*Anser anser*	c	200	1200	i	P	G	C	C	C	C
B	A045	*Branta leucopsis*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A046	*Branta bernicla*	w	353	860	i	P	G	C	C	C	B
B	A046	*Branta bernicla*	c	464	2920	i	P	G	C	C	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	236	400	i	P	G	C	C	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	1	10	p	P	G	C	C	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	58	238	i	P	G	C	C	C	B
B	A052	*Anas crecca*	w	2	50	i	P	G	C	C	C	C
B	A052	*Anas crecca*	c	16	74	i	P	G	C	C	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	228	445	i	P	G	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			i	P	DD	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	40	350	i	P	G	C	B	C	C
B	A054	*Anas acuta*	w	80	150	i	P	G	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c	41	470	i	P	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	c	0	14	i	P	G	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w	0	3	i	P	G	D			
B	A063	*Somateria mollissima*	w	0	3	i	P	G	C	C	B	C
B	A063	*Somateria mollissima*	c	0	4	i	P	G	C	C	B	C
B	A064	*Clangula hyemalis*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A065	*Melanitta nigra*	w	5500	5500	i	P	G	A	B	B	A
B	A065	*Melanitta nigra*	c	1525	1525	i	P	G	C	B	B	B

B	A066	*Melanitta fusca*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A069	*Mergus serrator*	w	0	1	i	P	G	C	C	C	C
B	A069	*Mergus serrator*	c	2	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A070	*Mergus merganser*	c	2	5	i	P	G	C	C	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r			i	P	DD	C	B	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	c	20	30	i	P	G	C	B	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	r	2	5	p	P	G	C	C	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A074	*Milvus milvus*	c	1	10	i	P	G	C	C	C	C
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	2	3	p	P	G	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	w	1	1	i	P	G	C	C	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	2	3	p	P	G	C	C	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	2	17	i	P	G	C	C	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	c	1	336	i	P	G	C	C	C	C
B	A084	*Circus pygargus*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A084	*Circus pygargus*	c	2	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	w			i	P	DD	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	4	i	P	G	C	C	C	C
B	A097	*Falco vespertinus*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	2	i	P	G	C	B	C	C
B	A098	*Falco columbarius*	c	1	42	i	P	G	C	B	C	C
B	A100	*Falco eleonorae*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	w	2	4	i	P	G	C	B	C	B

B	A103	*Falco peregrinus*	c	9	9	i	P	G	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A119	*Porzana porzana*	r	0	1	p	P	G	C	C	C	C
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	w	100	500	i	P	G	C	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A127	*Grus grus*	c	40	165	i	P	G	C	C	C	C
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w	200	300	i	P	G	C	C	B	B
B	A130	*Haematopus ostralegus*	c	129	350	i	P	G	C	C	B	B
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	4	4	p	P	G	C	C	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	0	55	i	P	G	C	C	C	C
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w	3	3	i	P	G	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	115	400	i	P	G	C	B	C	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c			i	P	DD	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A136	*Charadrius dubius*	r	2	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A137	*Charadrius hiaticula*	w	198	300	i	P	G	C	C	C	B
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	237	870	i	P	G	C	C	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	w	1	1	i	P	G	C	C	C	C

B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	2	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	10	196	i	P	G	C	C	C	C
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	25	25	i	P	G	C	C	C	C
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	155	155	i	P	G	C	C	C	C
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	134	320	i	P	G	C	B	B	A
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c	114	350	i	P	G	C	B	B	A
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	200	1600	i	P	G	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	7	9	p	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A143	*Calidris canutus*	w	5	440	i	P	G	C	C	B	B
B	A143	*Calidris canutus*	c	103	709	i	P	M	C	C	B	B
B	A144	*Calidris alba*	w	7	200	i	P	G	C	C	C	C
B	A144	*Calidris alba*	c	8	120	i	P	G	C	C	C	C
B	A145	*Calidris minuta*	w	0	5	i	P	G	C	C	B	C
B	A145	*Calidris minuta*	c	6	15	i	P	G	C	C	B	C
B	A147	*Calidris ferruginea*	c	10	30	i	P	G	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	w	3000	9500	i	P	G	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	c	2259	5200	i	P	G	C	B	C	B
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c	7	7	i	P	G	C	C	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	126	250	i	P	G	C	C	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	DD	C	C	C	C

B	A156	*Limosa limosa*	w	60	60	i	P	G	C	C	C	C
B	A156	*Limosa limosa*	c	15	15	i	P	G	C	C	C	C
B	A157	*Limosa lapponica*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A157	*Limosa lapponica*	c	45	236	i	P	G	C	C	C	C
B	A158	*Numenius phaeopus*	w	0	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	15	125	i	P	G	C	C	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	w	110	184	i	P	G	C	B	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	c	82	130	i	P	G	C	B	C	B
B	A161	*Tringa erythropus*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A161	*Tringa erythropus*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A162	*Tringa totanus*	w	42	600	i	P	G	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	c	15	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c	1	15	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	8	105	i	P	G	C	C	C	C
B	A169	*Arenaria interpres*	w	1	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A169	*Arenaria interpres*	c	3	12	i	P	G	C	C	C	C
B	A172	*Stercorarius pomarinus*	c	1	2	i		DD	D			
B	A173	*Stercorarius parasiticus*	c	1	7	i		DD	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	2	2	i	P	G	C	C	C	C

B	A179	*Larus ridibundus*	w	13	25	i	P	G	C	C	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	c	67	423	i	P	G	C	C	C	C
B	A182	*Larus canus*	w	50	60	i	P	G	C	C	C	C
B	A182	*Larus canus*	c	33	60	i	P	G	C	C	C	C
B	A183	*Larus fuscus*	w	141	354	i	P	G	C	C	C	C
B	A183	*Larus fuscus*	c	135	1140	i	P	G	C	C	C	C
B	A184	*Larus argentatus*	w	116	220	i	P	G	C	C	C	C
B	A184	*Larus argentatus*	c	29	100	i	P	G	C	C	C	C
B	A187	*Larus marinus*	w	2	5	i	P	G	C	C	C	C
B	A187	*Larus marinus*	c	30	30	i	P	G	C	C	C	C
B	A188	*Rissa tridactyla*	w	5	11	i	P	G	C	B	C	C
B	A188	*Rissa tridactyla*	c	1	18	i	P	G	C	B	C	C
B	A189	*Gelochelidon nilotica*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c	13	120	i	P	G	C	C	C	C
B	A194	*Sterna paradisaea*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	7	i	P	G	C	C	C	C
B	A199	*Uria aalge*	w	1	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A199	*Uria aalge*	c	1	5	i	P	G	C	C	C	C
B	A200	*Alca torda*	w	0	5	i	P	G	C	C	C	C
B	A200	*Alca torda*	c	1	4	i	P	G	C	C	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	w	1	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	c	1	25	i	P	G	C	C	C	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	1	3	p	P	G	C	C	C	B

B	A224	*Caprimulgus europaeus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p			i	P	DD	C	C	C	C
B	A243	*Calandrella brachydactyla*	c			i	P	DD	D			
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A255	*Anthus campestris*	r	7	10	p	P	G	C	C	C	C
B	A302	*Sylvia undata*	w	0	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A302	*Sylvia undata*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A302	*Sylvia undata*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A320	*Ficedula parva*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	4	6	p	P	G	C	C	C	C
B	A346	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A693	*Puffinus mauretanicus*	c	1	15	i	P	G	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	0	1	i	P	G	C	C	C	C
B	A852	*Ardenna gravis*	c	0	1	i	P	DD	D			
B	A855	*Mareca penelope*	w	38	339	i	P	G	C	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	c	51	217	i	P	G	C	B	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	r	0	2	p	P	P	C	C	C	C
B	A856	*Spatula querquedula*	c	10	17	i	P	G	C	C	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	w	0	30	i	P	G	C	C	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	c	25	86	i	P	G	C	C	C	C
B	A861	*Calidris pugnax*	w	0	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A861	*Calidris pugnax*	c	0	1	i	P	G	C	C	C	C
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	1	5	i	P	G	C	C	C	C

B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	w	5	10	i	P	G	C	C	C	C
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	200	900	i	P	G	C	C	C	C
B	A885	*Sternula albifrons*	c	1	60	i	P	G	C	C	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	w	7	7	i		G	C	C	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	c	1	5	i		G	C	C	C	C
B	A894	*Hydroprogne caspia*	c	0	3	i	P	G	C	C	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	c	0	18	i	P	G	C	C	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*	1	4	i	P						X
B		*Branta canadensis*			i	P			X		X	
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X

B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Columba oenas*	580	580	i	P			X		X	
B		*Streptopelia decaocto*			i	P			X		X	
B		*Streptopelia turtur*	100	999	p				X		X	
B		*Clamator glandarius*	0	1	i	P						X
B		*Cuculus canorus*			i	P			X		X	
B		*Otus scops*			i	P						X
B		*Athene noctua*	1		p	P			X			
B		*Strix aluco*			i	P			X			
B		*Asio otus*			i	P			X			
B		*Apus pallidus*	0	1	i	P						X
B		*Merops apiaster*	0	2	i	P						X
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Dendrocopos major*			i	P			X		X	
B		*Dendrocopos minor*			i	P			X		X	
B		*Galerida cristata*			i	P			X		X	
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	
B		*Eremophila alpestris*	0	1	i	P						X
B		*Riparia riparia*	250	250	i	P						X
B		*Hirundo rustica*			i	P			X		X	
B		*Anthus petrosus*	1	5	i	P			X		X	
B		*Anthus spinoletta petrosus*			i	P						X

B		*Anthus pratensis*	7	10	p	P			X		X	
B		*Motacilla flava*			i	P			X		X	
B		*Remiz pendulinus*			i	P						X
B		*Motacilla alba yarrellii*			i	P						X
B		*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B		*Turdus torquatus*	1	7	i	P						X
B		*Turdus pilaris*	1	15	i	P						X
B		*Cettia cetti*			i	P			X		X	
B		*Cisticola juncidis*			i	P			X		X	
B		*Locustella naevia*	0	2	p	P			X		X	
B		*Locustella luscinioides*			i	C						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus scirpaceus*			i	P			X		X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*	1		p	P						X
B		*Sylvia communis*			i	P			X		X	
B		*Phylloscopus bonelli*			i	P			X		X	
B		*Phylloscopus sibilatrix*			i	P			X		X	
B		*Phylloscopus inornatus*	0	1	i	P						X
B		*Panurus biarmicus*			i	P			X		X	
B		*Lanius senator*			i	P						X
B		*Carduelis cannabina*	1900	1900	i	P			X		X	
B		*Loxia curvirostra*	12	12	i	P						X
B		*Plectrophenax nivalis*	5	30	i	P						X

B		*Emberiza citrinella*			i	P			X		X	
B		*Emberiza schoeniclus*			i	P			X		X	
B		*Miliaria calandra*			i	P						X
B		*Anthus spinoletta spinoletta*			i	P						X
B		*Sterna forsteri*	0	1	i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	20 %
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	4 %
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	13 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	9 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	4 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	30 %
N15 : Autres terres arables	15 %
N19 : Forêts mixtes	2 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	3 %

Autres caractéristiques du site

Ensemble de zones humides littorales, incluant :
- Une vasière tidale partiellement fermée par une flèche sableuse (baie de Bonne-Anse), présentant des séquences complètes depuis les habitats de slikke, schorre, plages et dunes jusqu'aux dunes boisées à Chêne vert et Pin maritime ;
- trois ensembles de marais doux arrière-littoraux (marais de Bréjat, La Tremblade, et Saint-Augustin/Arvert), dominés par des habitats prairiaux et palustres, et présentant notamment des zones tourbeuses (bas marais alcalins, tourbières basses alcalines).

Vulnérabilité
: Le site est soumis à une pression humaine estivale très importante. Si les dunes et la forêt résistent relativement bien à ces pressions, d'autres habitats sont en voie de dégradation avancée. C'est le cas, par exemple, des remarquables bas-marais arrière-dunaires présents autrefois en arrière de la Baie de Bonne Anse et dont l'intérêt biologique a été ruiné par l'invasion d'une xénophyte (Baccharis halimifolia). Très classiquement, les zones de marais doux dépendent étroitement des activités agricoles et de ses mutations passées ou en cours : diminution de l'élevage, retournement des prairies et mises en culture, intensification des pratiques, ou à l'inverse déprise agricole,... Par ailleurs, les secteurs de marais adjacents aux zones habitées sont sujets à une forte pression immobilière liée à l'économie touristique, avec déjà d'importantes surfaces de zones humides remblayées et artificialisées.

4.2 Qualité et importance

Les données ornithologiques récoltées entre 1998 et 2010 font état d'au moins 231 espèces d'oiseaux observées sur la ZPS (dont certaines occasionnelles très rares en France : Gobemouche nain, Faucon d'Eléonore,...)
Parmi elles, 86 espèces se reproduisent au sein de la ZPS, et 21 nichent à proximité hors périmètre, mais s'y alimentent régulièrement. Les 124 espèces restantes concernent l'avifaune présente uniquement lors des haltes migratoires et/ou hivernales. Ces indications conduisent à considérer le site comme présentant un intéret ornithologique variant au fil des saisons :
- intérêt en période de nidification de l'avifaune (avril à juin principalement)
- intérêt en période de migration et d'hivernage (période essentiellement comprise entre aout et mai).

57 espèces sont inscrites à l'annexe I de la directive oiseaux. Parmi les plus remarquables, citons l'Avocette élégante, le Busard des roseaux, la cigogne blanche, le Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon pèlerin, la Gorge Bleue à miroir, le Pipit rousseline, la Sterne caugek, ...

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
H	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		I
H	A08	Fertilisation		I
H	E01.02	Urbanisation discontinue		I
H	F03.01	Chasse		O
H	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
H	J02.01	Comblement et assèchement		I
H	K01.01	Erosion		I
L	B02.04	Elimination des arbres morts ou dépérissants		O
L	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		O
L	G01.03	Véhicules motorisés		I
L	G02.08	Camping, caravanes		O
M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
M	L09	Incendie (naturel)		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A04	Pâturage		I
M	A11	Autres activités agricoles		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	67 %
Domaine privé de l'état	2 %
Domaine public maritime	31 %

4.5 Documentation

LPO-WETLANDS INTERNATIONAL, 2000, Base de données des comptages d'oiseaux d'eau hivernant en France à la mi-janvier.

THIRION, J.-M. 2005. Suivi avifaunistique de Bonne-Anse. sept 1997 à janvier 2005. Rapport Nature Environnement 17.
JOURDE P., 2010 - Presqu'île d'Arvert - mise à disposition de données naturalistes inédites. Rapport LPO / ONF/ DREAL Poitou-Charentes
ONF 2004 - Presqu'île d'Arvert - Inventaires biologiques : les habitats dunaires et forestiers. Rapport ONF/ DIREN Poitou-Charentes
THIRION J.M., GUILLON M., 2006 - Expertise environnementale de la passe de l'Etang - commune de St Augustin (17). Rapport Nature Environnement 17 / CREN de Poitou-Charentes.

THIRION J.M., VRIGNAUD N., BEAU F., 2003 - Compléments d'inventaires pour le site Natura 2000 "Presqu'île d'Arvert" - Rapport Nature environnement 17 / ONF/ DIREN Poitou-Charentes

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	0 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	5 %
39	Forêt de protection	5 %
54	Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime	22 %
21	Forêt domaniale	2 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
39	Massif de la Presqu'ile d'Arvert	*	5%
54	Anse de Bonne Anse	+	22%
21	La Coubre	*	2%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté d'Agglomération Royan Atlantique

Adresse : 107 Avenue de Rochefort 17201 ROYAN

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB des sites Natura 2000 "Presqu'île d'Arvert" et "Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint Augustin"
Lien :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume_i_tome_de_synthese_presqu_ile_d_arvert_version_du_17-02-2014.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation