NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR5412016 - Plateau de Bellefonds

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 8
6. GESTION DU SITE ..... 9

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

A (ZPS)

### 1.2 Code du site

FR5412016

### 1.3 Appellation du site

Plateau de Bellefonds

### 1.4 Date de compilation

30/11/2000

### 1.5 Date d'actualisation

16/05/2017

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Poitou-Charentes | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021087

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** ,61722°

**Latitude :** 46,64722°

## 2.2 Superficie totale

2584 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 54 | Poitou-Charentes |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 86 | Vienne | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 86009 | ARCHIGNY |
| 86020 | BELLEFONDS |
| 86031 | BONNES |
| 86032 | BONNEUIL-MATOURS |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| B | A028 | *Ardea cinerea* | p | | | i | P | M | D | | | |
| B | A030 | *Ciconia nigra* | c | | | i | P | M | D | | | |
| B | A031 | *Ciconia ciconia* | c | | | i | P | P | D | | | |
| B | A072 | *Pernis apivorus* | r | 0 | 2 | p | P | P | D | | | |
| B | A072 | *Pernis apivorus* | c | | | i | P | M | D | | | |
| B | A073 | *Milvus migrans* | r | 2 | 3 | p | P | M | D | | | |
| B | A073 | *Milvus migrans* | c | | | i | C | G | D | | | |
| B | A074 | *Milvus milvus* | w | | | i | R | P | D | | | |
| B | A074 | *Milvus milvus* | c | | | i | P | M | D | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A080 | *Circaetus gallicus* | c | | | i | P | M | D | | | |
| B | A081 | *Circus aeruginosus* | c | | | i | P | M | D | | | |
| B | A082 | *Circus cyaneus* | p | 2 | 3 | p | P | M | C | A | C | C |
| B | A084 | *Circus pygargus* | r | 2 | 3 | p | P | M | C | C | C | C |
| B | A094 | *Pandion haliaetus* | c | | | i | R | M | D | | | |
| B | A098 | *Falco columbarius* | c | | | i | P | M | D | | | |
| B | A127 | *Grus grus* | c | | | i | R | P | D | | | |
| B | A128 | *Tetrax tetrax* | c | | | i | R | M | D | | | |
| B | A133 | *Burhinus oedicnemus* | r | 0 | 15 | p | P | M | C | C | C | C |
| B | A133 | *Burhinus oedicnemus* | c | 0 | 30 | i | P | M | C | C | C | C |
| B | A140 | *Pluvialis apricaria* | w | 100 | 800 | i | P | M | C | C | C | C |
| B | A140 | *Pluvialis apricaria* | c | | | i | P | P | C | C | C | C |
| B | A142 | *Vanellus vanellus* | w | 100 | 1000 | i | P | G | C | C | C | C |
| B | A142 | *Vanellus vanellus* | c | | | i | C | G | C | C | C | C |
| B | A153 | *Gallinago gallinago* | w | | | i | R | P | D | | | |
| B | A155 | *Scolopax rusticola* | w | | | i | R | M | D | | | |
| B | A160 | *Numenius arquata* | r | 0 | 1 | p | P | M | C | C | C | C |
| B | A160 | *Numenius arquata* | c | | | i | R | P | C | C | C | C |
| B | A165 | *Tringa ochropus* | c | | | i | R | M | D | | | |
| B | A222 | *Asio flammeus* | w | | | i | V | P | D | | | |
| B | A222 | *Asio flammeus* | c | | | i | V | P | D | | | |
| B | A224 | *Caprimulgus europaeus* | r | 0 | 10 | p | P | M | D | | | |
| B | A229 | *Alcedo atthis* | w | | | i | R | P | D | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A229 | *Alcedo atthis* | r | | | i | R | P | D | | | |
| B | A236 | *Dryocopus martius* | c | 1 | 2 | i | P | M | D | | | |
| B | A246 | *Lullula arborea* | w | 11 | 15 | i | P | M | C | C | C | C |
| B | A246 | *Lullula arborea* | r | 0 | 2 | p | P | M | C | C | C | C |
| B | A255 | *Anthus campestris* | r | 1 | 2 | p | P | M | D | | | |
| B | A338 | *Lanius collurio* | r | 25 | 35 | p | P | M | C | A | C | C |
| B | A773 | *Ardea alba* | w | | | i | P | M | D | | | |
| B | A868 | *Leiopicus medius* | p | 0 | 6 | p | P | M | C | C | C | C |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Buteo buteo* | | | i | C | | | | | | X |
| B | | *Accipiter gentilis* | 0 | 1 | p | P | | | | | | X |
| B | | *Accipiter nisus* | 0 | 1 | p | P | | | | | | X |
| B | | *Coturnix coturnix* | | | i | P | | | | | | X |
| B | | *Columba oenas* | | | i | P | | | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | | *Streptopelia turtur* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Athene noctua* | | | i | P | | | X | | | |
| B | | *Upupa epops* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Alauda arvensis* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Anthus pratensis* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Motacilla flava* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Phoenicurus phoenicurus* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Oenanthe oenanthe* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Cettia cetti* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Locustella naevia* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Acrocephalus scirpaceus* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Ficedula hypoleuca* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Carduelis spinus* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Coccothraustes coccothraustes* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Emberiza schoeniclus* | | | i | P | | | X | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 1 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 2 % |
| N14 : Prairies ameliorées | 19 % |
| N15 : Autres terres arables | 52 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 18 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 1 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 7 % |

### Autres caractéristiques du site

Plateau interfluvial au relief uniforme et aux sols argilo-calcaires. Boisements de feuillus sur les coteaux périphériques et polyculture-élevage sur le plateau central. Eléments paysagers diversifiés : bosquets, haies basses, mares, dépressions humides et landes relictuelles.

Vulnérabilité
: Intensification agricole : drainage et mise en culture des prairies, disparition de l'élevage extensif, destruction ou taille rase des haies, pesticides, pratiques culturales néfastes pour l'avifaune.
Disparition ou pollution des mares.
Densité importante de sangliers en milieu boisé (parc de chasse) exerçant une pression sur la régénération des boisements et le maintien des populations d'Engoulevent.

## 4.2 Qualité et importance

Présence de haies basses et de prairies dans la partie nord permettant l'existence d'une importante population de Pie-grièches écorcheurs et de quelques Alouettes lulu. Zone boisée privée accueillant Engoulevent d'Europe, Pic noir et Pic mar.
Zone d'hivernage significative pour le Pluvier doré et le Vanneau huppé.
Zone de cultures et de prairies accueillant jusqu'en 2008 de l'Outarde canepetière en reproduction. L'Oedicnème criard y est encore fortement présent.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | I |
| H | A03.01 | Fauche intensive ou intensification | | I |
| H | A07 | Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques | | I |
| L | F03.01 | Chasse | | I |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M | A02 | Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes<br>) | | I |
| M | A08 | Fertilisation | | I |
| M | A10.01 | Elimination des haies et bosquets ou des broussailles | | I |
| M | J02.01.03 | Comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous | | I |
| M | J02.06 | Captages des eaux de surface | | I |

Incidences positives

| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
|---|---|---|---|---|

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | % |

## 4.5 Documentation

Moron, N. 1995. Mise au point sur le statut nicheur des Pie-grièches dans le département de la Vienne. L'Outarde n°39 : 63-71.
Gauduchon, V. 1995. Opération Locale Agri-Environnementale, "Plateau de Bellefonds". Rapport LPO Vienne/Ministère de l'Environnement. 58 pp.

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 00 | Aucune protection | 100 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :
Adresse :
Courriel :

Organisation : DREAL
Adresse : 15 rue Arthur Ranc 86000 Poitiers
Courriel :

Organisation : lpo vienne
Adresse : 389 avenue de nantes 86000 Poitiers
Courriel :

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1529_vol synthese DOCOB PLABE.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation