NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR5412025 - Estuaire et basse vallée de la Charente

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 14
6. GESTION DU SITE 15

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR5412025

1.3 Appellation du site

Estuaire et basse vallée de la Charente

1.4 Date de compilation

30/04/2002

1.5 Date d'actualisation

23/07/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Poitou-Charentes	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 29/03/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038370678

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,98028°

Latitude : 45,92444°

2.2 Superficie totale

10700 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

23%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
54	Poitou-Charentes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
17	Charente-Maritime	77 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
17053	BORDS
17075	CABARIOT
17085	CHAMPDOLENT
17146	ECHILLAIS
17168	FOURAS
17171	GEAY
17004	ILE-D'AIX
17216	LUSSANT
17252	MUNG
17484	PORT-DES-BARQUES
17292	PUY-DU-LAC
17299	ROCHEFORT
17302	ROMEGOUX
17320	SAINT-COUTANT-LE-GRAND
17346	SAINT-HIPPOLYTE
17353	SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE
17375	SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE
17387	SAINT-PORCHAIRE
17397	SAINT-SAVINIEN

17429	SOUBISE
17449	TONNAY-CHARENTE
17455	VALLEE
17463	VERGEROUX

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	11	11	cmales	P	G	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	0	376	i	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	r			p	P	DD	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	0	1	i	R	G	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	2	2	p	P	G	D			
B	A025	*Bubulcus ibis*	r	35	90	p	P	G	C	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	c	0	96	i	P	G	C	B	C	B

B	A026	*Egretta garzetta*	w	110	1500	i	P	G	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	r	110	120	p	P	G	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w	0	126	i	P	G	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	0	70	p	P	G	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	56	110	p	P	G	C	C	C	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c	6	20	i	P	G	C	C	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	5	16	p	P	G	C	B	C	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	w	0	70	i	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	r	10	13	p	P	P	C	B	C	B
B	A043	*Anser anser*	w	0	245	i	P	G	C	C	C	C
B	A046	*Branta bernicla*	w	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	500	1000	i	P	G	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	20	25	p	P	G	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	DD	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	0	77	p	P	G	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	0	1486	i	P	G	D			
B	A059	*Aythya ferina*	w	0	1258	i	P	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	r	2	3	p	P	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	0	877	i	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	r	1	4	p	P	P	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	r	0	1	p	P	G	D			

B	A073	*Milvus migrans*	r	12	14	p	P	G	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	DD	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	4	25	p	P	G	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	r	1	1	p	P	M	D			
B	A084	*Circus pygargus*	r	2	2	p	P	M	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	2	5	i	P	G	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w			i	P	DD	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	w			i	P	DD	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	w	10	15	i	P	G	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	0	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	DD	D			
B	A122	*Crex crex*	r	0	2	cmales	V	M	C	C	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	r			p	P	DD	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	0	7665	i	P	G	C	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	r	0	140	p	P	G	C	C	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	0	40	p	P	G	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w	100	250	i	P	G	C	C	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	r	20	21	p	P	G	C	C	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	r	8	15	p	P	M	C	B	B	C
B	A137	*Charadrius hiaticula*	w	50	200	i	P	G	C	B	C	B
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	1	1	p	R	G	D			

B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	1	150	i	P	G	C	C	C	C
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	10	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	20	500	i	P	G	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	21	27	p	P	G	C	C	C	C
B	A143	*Calidris canutus*	w	0	1424	i	P	G	C	B	C	C
B	A143	*Calidris canutus*	c	5000	5000	i	P	G	C	B	C	C
B	A144	*Calidris alba*	w	5	150	i	P	G	C	C	C	C
B	A149	*Calidris alpina*	w	100	5000	i	P	G	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	c	500	1000	i	P	G	C	B	C	B
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	100	300	i	P	G	C	C	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A156	*Limosa limosa*	w	500	8000	i	P	G	C	B	C	B
B	A156	*Limosa limosa*	c	1400	2800	i	P	G	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	w	0	200	i	P	G	D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	w	0	208	i	P	G	C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	w	1	266	i	P	G	C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	r	4	16	p	P	G	C	C	C	C
B	A164	*Tringa nebularia*	w	0	5	i	P	G	C	C	C	C
B	A165	*Tringa ochropus*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	DD	D			

B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	1	171	i	P	G	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	r	0	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A169	*Arenaria interpres*	w	0	50	i	P	G	D			
B	A170	*Phalaropus lobatus*	c			i	R	DD	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	0	84	i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A183	*Larus fuscus*	c	0	7	i	P	G	D			
B	A184	*Larus argentatus*	c	0	148	i	P	G	D			
B	A187	*Larus marinus*	w	0	27	i	P	G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	w	0	244	i	P	G	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	w	0	21	i	P	G	C	C	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	10	15	cmales	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p	3	15	p	P	G	C	B	C	C
B	A246	*Lullula arborea*	r	1	1	p	P	G	C	C	C	C
B	A255	*Anthus campestris*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A338	*Lanius collurio*	r	30	30	p	P	G	C	C	C	C
B	A727	*Eudromias morinellus*	c			i	P	DD	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	w	0	97	i	P	G	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	0	23	i	P	G	C	C	C	C
B	A855	*Mareca penelope*	c	0	34	i	P	G	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	r	5	10	p	P	G	C	C	C	C

B	A856	*Spatula querquedula*	c	0	12	i	P	G	C	C	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	r	2	2	p	P	P	C	C	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A861	*Calidris pugnax*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	w			i	P	DD	D			
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	125	i	P	G	D			
B	A885	*Sternula albifrons*	c			i	P	DD	D			
B	A889	*Mareca strepera*	c			i	P	DD	D			
B	A893	*Zapornia pusilla*	c			i	R	DD	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Falco subbuteo*			i	P					X	
B		*Accipiter gentilis*			i	P					X	

B		*Columba oenas*			i	P					X	
B		*Streptopelia turtur*	100	124	p				X		X	
B		*Otus scops*			p	P					X	
B		*Athene noctua*	5	10	p	P			X			
B		*Merops apiaster*			i	P					X	
B		*Upupa epops*			p	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P					X	
B		*Riparia riparia*	0	1512	i	P						X
B		*Anthus petrosus*			i	P					X	
B		*Anthus pratensis*			i	P			X		X	
B		*Motacilla flava*			p	P			X		X	
B		*Motacilla cinerea*			i	P					X	
B		*Remiz pendulinus*			i	P						X
B		*Phoenicurus phoenicurus*			p	P					X	
B		*Saxicola rubetra*			p	P			X		X	
B		*Oenanthe oenanthe*			i	P					X	
B		*Cettia cetti*	31	47	i	P			X		X	
B		*Cisticola juncidis*	25	36	i	P			X		X	
B		*Locustella naevia*	1	2	i	P					X	
B		*Locustella luscinioides*			i	P			X		X	
B		*Acrocephalus schoenobaenus*	0	23	i	P						X
B		*Acrocephalus scirpaceus*	1	33	p	P					X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*	0	10	p	P						X

B		*Panurus biarmicus*			i	P			X		X	
B		*Lanius senator*			i	P					X	
B		*Passer montanus*			i	P					X	
B		*Carduelis cannabina*	10	35	i	P			X		X	
B		*Coccothraustes coccothraustes*			p	P					X	
B		*Emberiza schoeniclus*	19	29	i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	25 %
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	1 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	58 %
N15 : Autres terres arables	5 %
N16 : Forêts caducifoliées	1 %
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	5 %

Autres caractéristiques du site

Les prairies naturelles, aussi bien saumâtres (aval de Rochefort) que dulcicoles et alluviales (amont de Rochefort), constituent des habitats essentiels pour diverses espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux, de même que pour un important cortège d'autres espèces d'oiseaux remarquables migrateurs et hivernants notamment. Cet ensemble est particulièrement diversifié en milieux estuariens, comprenant des vasières tidales, des prés salés, un fleuve côtier soumis aux marées, des prairies hygrophiles à gradient décroissant de salinité de l'aval vers l'amont etc.

Vulnérabilité
: Les prairies humides, habitat prédominants du site, font l'objet, comme toutes les prairies naturelles des marais littoraux, d'un double processus de dégradation : drainage et mise en culture, ou déprise. Cette dernière entraîne l'abandon de prairies. Seules des mesures d'accompagnement de la PAC ont permis depuis le début des années 1990 de maintenir sur une partie importante du site l'élevage extensif, indispensable au maintien des prairies naturelles et à la survie des riches communautés animales et végétales qui leur sont liées. Ces mesures ayant une échéance quinquennale, la question reste posée quant à leur pérennisation sur un plus long terme.

4.2 Qualité et importance

Parmi les presque 200 espèces inventoriées sur le site, 151 sont protégées, 36 sont menacées au niveau national. On recense 101 espèces nicheuses.

Si l'on considère la liste des oiseaux inventoriés durant toute l'année, ce sont 44 espèces de l'annexe I qui sont présentes dans cette ZPS.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

H	D03	Voies de navigation, ports et constructions maritimes	X	B
H	G05.11	Mort ou blessure d'animaux par collision		B
H	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)	X	B
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		B
L	D01.02	Routes, autoroutes	X	B
L	H05	Pollution des sols et déchets solides (hors décharges)		B
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)	X	B
M	A03.01	Fauche intensive ou intensification	X	B
M	A08	Fertilisation	N	B
M	A09	Irrigation	X	B
M	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		I
M	E01	Zones urbanisées, habitations	X	B
M	F02	Pêche et récolte de ressources aquatiques		B
M	F03	Chasse et collecte d'animaux sauvages (terrestres)		B
M	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		B
M	H03	Pollution des eaux marines		B
M	J03.01	Réduction ou perte de caractéristiques d'un habitat		B
M	J03.02	Réduction de la connectivité de l'habitat par une action anthropique (fragmentation)		B
M	K01	Processus naturels abiotiques (lents)		B
M	L02	Raz de marée, tsunamis		B
M	L07	Tempête, cyclone		B

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	F06.01	Site de reproduction d'oiseaux ou de gibier		B
H	G03	Centres d'interprétation		O
L	L08	Inondation (processus naturels)		B
M	A03.02	Fauche non intensive		B
M	A04.02	Pâturage extensif		B

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	46 %
Propriété d'une association, groupement ou société	4 %
Collectivité territoriale	14 %
Domaine de l'état	35 %

4.5 Documentation

CAUPENNE, M. 2000a. Recensement des colonies de hérons arboricoles nicheurs de Charente-Maritime en 2000 La Garzette 3 : 22-34.
CAUPENNE, M. 2000b. Bilan de la nidification 1999 de 4 espèces patrimoniales des marais charentais : Cigogne blanche, Héron pourpré, Spatule blanche, Guifette noire. Rapport LPO.
CAUPENNE, M. 2001. Bilan 2001 de la reproduction de la Cigogne blanche en Charente-Maritime. Rapport LPO/ Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais. 11 pp.
DECEUNINCK, B. & CAUPENNE, M. 2000. Actualisation des données relatives aux ZICO de Charente-Maritime en vue de leur désignation en ZPS. LPO/diren PC. OCT 2000. 104pp.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	3,1 %
15	Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	0,7 %
32	Site classé selon la loi de 1930	3 %
52	Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA	2 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	Port des Barques		1%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Acquisitions du Conservatoire de l'Espace Littoral : Estuaire de la Charente : 88 ha.

Acquisitions de la LPO : Prés Morad (commune de Bords) : 10 ha 02a.

Site Inscrit (Port-des Barques).

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : DREAL Poitou-Charentes

Adresse : 15 rue Arthur Ranc 86000 POITIERS

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom :
Lien :
http://www.pegase-poitou-charentes.fr/upload/gedit/1/Patrimoine%20Naturel/Natura/docob/FR5412025_FR5400430_synthese.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation