NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200666 - Vallées des Beunes

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200666

1.3 Appellation du site

Vallées des Beunes

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

17/07/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 07/06/2011

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024214862&fastPos=1&fastReqId=267970280&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Explication(s) :

Mise à jour partielle du FSD en Novembre 2017 : qualité des données (faute d#informations qualifiées P-Médiocre ou DD-Données Insuffisantes) + éventuelles réponses aux remarques du MNHN (mail du 23/10/2017)

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,11194°

Latitude : 44,91889°

2.2 Superficie totale

5510 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
24	Dordogne	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
24106	CHAPELLE-AUBAREIL
24172	EYZIES
24252	MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
24255	MARQUAY
24268	MEYRALS
24326	PEYZAC-LE-MOUSTIER
24366	SAINT-ANDRE-D'ALLAS
24412	SAINT-GENIES
24520	SARLAT-LA-CANEDA
24531	SERGEAC
24544	TAMNIES
24559	TURSAC

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
5130 *Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires*		826,5 *(15 %)*		P	B	C	B	B
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		55,1 *(1 %)*		P	B	C	C	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		55,1 *(1 %)*		P	A	C	B	B
7230 *Tourbières basses alcalines*		110,2 *(2 %)*		P	B	C	B	B
8210 *Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique*		275,5 *(5 %)*		P	B	C	B	B
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	551 *(10 %)*		P	B	C	B	B
9340 *Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia*		1653 *(30 %)*		P	A	C	B	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site	
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille	Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C

				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1014	*Vertigo angustior*	p			i	R	DD	C	C	C	C
I	1016	*Vertigo moulinsiana*	p			i	R	DD	C	C	C	C
I	1041	*Oxygastra curtisii*	p			i	R	DD	C	C	C	C
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			i	R	DD	C	B	C	C
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	R	DD	C	C	C	C
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	V	DD	C	C	C	C
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	DD	C	B	C	C
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p			i	V	DD	C	C	C	C
X	1096	*Lampetra planeri*	p			i	P	DD	C	C	C	C
X	1163	*Cottus gobio*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	w	50	100	i	P	G	C	B	C	C
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	r	200	250	i	P	G	C	B	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	w	700	900	i	P	G	C	B	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	r	50	100	i	P	G	C	B	C	C
M	1305	*Rhinolophus euryale*	w	100	200	i	P	G	C	B	C	C
M	1305	*Rhinolophus euryale*	r	1000	1200	i	P	G	C	B	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	w	1	5	i	P	DD	C	B	C	C
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	w	1000	2000	i		G	C	B	C	C
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	c	500	800	i		G	C	B	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	w	1	5	i		G	C	B	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	r	200	400	i		G	C	B	C	C
M	1323	*Myotis bechsteinii*	w	1	5	i		DD	C	B	C	C

M	1324	*Myotis myotis*	w	10	20	i	P	G	C	B	C	C
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	DD	C	B	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Salamandra salamandra*				P					X	
A		*Alytes obstetricans*				P	X				X	
A		*Rana dalmatina*				P	X				X	
A		*Lissotriton helveticus*				P					X	
A		*Bufo spinosus*				P					X	
B		*Falco peregrinus*				V			X		X	
B		*Streptopelia turtur*	57	81	cmales				X		X	
B		*Alcedo atthis*				P			X		X	
B		*Hirundo rustica*				P					X	
B		*Cisticola juncidis*				P			X		X	
B		*Chloris chloris*				P					X	

B		*Carduelis carduelis*				P			X		X	
B		*Saxicola rubicola*				P					X	
B		*Delichon urbicum*				P					X	
I		*Lopinga achine*				R	X				X	
I		*Melitaea diamina*				V						
I		*Brenthis ino*				V						
I		*Cupido minimus*				V						
I		*Plebejus argus*				V						
I		*Lysandra coridon*				V						
I		*Calopteryx haemorrhoidalis*				C						
I		*Somatochlora flavomaculata*				R						
I		*Phengaris arion*				V	X				X	
M		*Eptesicus serotinus*				P	X				X	
M		*Nyctalus leisleri*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pygmaeus*				P	X				X	
M		*Hypsugo savii*				P	X				X	
M		*Plecotus auritus*				P	X				X	
M		*Plecotus austriacus*				P	X				X	
M		*Genetta genetta*				R		X			X	
M		*Pipistrellus kuhlii*				P	X				X	
M		*Myotis daubentonii*				P	X				X	
O		Anguilla anguilla				P			X		X	

P		*Aira elegantissima*				R						
P		*Ajuga chamaepitys*				R						
P		*Amelanchier ovalis*				R						
P		*Anacamptis palustris*				V			X			
P		*Arenaria controversa*				V						
P		*Campanula persicifolia*				C						
P		*Carex digitata*				C						
P		*Carex hostiana*				R						
P		*Carex humilis*				R						
P		*Clypeola jonthlaspi*				V						
P		*Doronicum pardalianches*				R						
P		*Epipactis microphylla*				V						
P		*Epipactis palustris*				V						
P		*Euphorbia esula*				V						
P		*Euphorbia seguieriana*				C						
P		*Gymnadenia odoratissima*				V			X			
P		*Gymnocarpium robertianum*				V						
P		*Hottonia palustris*				V						
P		*Hypericum montanum*				R						
P		*Iberis amara*				R						
P		*Lactuca perennis*				R						
P		*Lemna trisulca*				R						
P		*Medicago rigidula*				V						

P		*Menyanthes trifoliata*				V						
P		*Neottia nidus-avis*				C						
P		*Orlaya grandiflora*				V						
P		*Paris quadrifolia*				V						
P		*Parnassia palustris*				V						
P		*Potamogeton coloratus*				R						
P		*Ranunculus lingua*				V						
P		*Ranunculus paludosus*				V						
P		*Ruscus aculeatus*				C		X				
P		*Scilla bifolia*				C						
P		*Sisymbrium polyceratium*				V			X			
P		*Thalictrum flavum*				R						
P		*Utricularia neglecta*				V						
P		*Valeriana tripteris*				R						
R		*Lacerta bilineata*				P	X				X	
R		*Podarcis muralis*				P	X				X	
R		*Hierophis viridiflavus*				P	X				X	
R		*Natrix maura*				P					X	
R		*Natrix natrix helvetica*				P						

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	5 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	10 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	4 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	2 %
N16 : Forêts caducifoliées	50 %
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	5 %
N19 : Forêts mixtes	15 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	5 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	2 %

Autres caractéristiques du site

Sites archéologiques.
Système imbriqué de plateau karstique, de pentes sèches et de vallons secs à hygrophiles.
Les pourcentages de couverture des habitats sont proposés à titre provisoire et restent approximatifs.

Vulnérabilité
: L'abandon des pratiques agropastorales concoure à faire disparaître les espaces ouverts au profit de systèmes forestiers ou de friches.

4.2 Qualité et importance

Système de vallées et vallons très représentatif des espaces subméditerranéens de Dordogne.
Une importante station de Liparis loeselii (espèce inscrite à l'annexe II) n'est plus observée depuis 20 ans. Cette station est en cours de restauration afin de favoriser un nouveau développement éventuel de cette espèce.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
H	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
H	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		B
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		B

M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
M	D01.02	Routes, autoroutes		I
M	E01.03	Habitations dispersées		I
M	F01	Aquaculture (eau douce et marine)		B
M	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	F03.01	Chasse		I
M	G02.08	Camping, caravanes		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.02	Pâturage extensif		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
32	Site classé selon la loi de 1930	10 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : CrDA Périgord Noir

Adresse : 4 rue du Collège 24200 SARLAT

Courriel : jean-marie.laval@dordogne.chambagri.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : fr7200666
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7200666.zip

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation