NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200667 - Coteaux calcaires de la vallée de la Vézère

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200667

1.3 Appellation du site

Coteaux calcaires de la vallée de la Vézère

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

23/01/2018

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/10/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716909

Explication(s) :

Mise à jour du FSD suite à validation du Docob (sauf superficie périmètre : ancienne surface reportée au FSD en attente de remontée du nouveau périmètre à l'issue de la reconsultation)

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,06895°

Latitude : 45,00305°

2.2 Superficie totale

598 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
24	Dordogne	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
24014	AUBAS
24067	BUGUE
24172	EYZIES
24240	LIMEUIL
24326	PEYZAC-LE-MOUSTIER
24330	PLAZAC
24443	SAINT-LEON-SUR-VEZERE
24559	TURSAC

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
5130 *Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires*		14,02 *(1,77 %)*		G	B	C	C	C
6110 *Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi*	X	0,1 *(0,01 %)*		G	C	C	C	C
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		110,46 *(13,96 %)*		G	A	C	C	B
6220 *Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea*	X	0,1 *(0,01 %)*		M	D			
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		8,31 *(1,05 %)*		G	B	C	B	B
7220 *Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)*	X	0,1 *(0,01 %)*		M	C	C	B	C
8210 *Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique*		0,1 *(0,01 %)*		M	D			
8310 *Grottes non exploitées par le tourisme*		0,1 *(0,01 %)*		P	B	C	B	B
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	0,8 *(0,1 %)*		G	C	C	C	C
9150 *Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion*		7,68 *(0,97 %)*		G	B	C	B	B
9180 *Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*	X	3,44 *(0,43 %)*		G	B	C	B	B
9340 *Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia*		14,63 *(1,85 %)*		G	B	C	B	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.

- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	P	DD	C	C	C	C
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1305	*Rhinolophus euryale*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1307	*Myotis blythii*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	p			i	P	DD	C	B	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*					X				X	
A		*Bufo spinosus*									X	
B		*Falco tinnunculus*									X	
B		*Milvus migrans*									X	
B		*Circaetus gallicus*									X	
B		*Accipiter nisus*									X	
B		*Falco peregrinus*							X		X	
B		*Streptopelia turtur*							X		X	
B		*Cuculus canorus*									X	
B		*Strix aluco*									X	
B		*Caprimulgus europaeus*									X	
B		*Lullula arborea*									X	
B		*Ptyonoprogne rupestris*									X	
B		*Prunella modularis*									X	
B		*Turdus viscivorus*									X	
B		*Sylvia atricapilla*									X	
B		*Phylloscopus bonelli*									X	
B		*Phylloscopus collybita*									X	
B		*Corvus monedula*										X

B		*Corvus corax*									X	
B		*Serinus serinus*							X		X	
B		*Carduelis carduelis*							X		X	
B		*Delichon urbicum*									X	
I		*Hesperia comma*										X
I		*Satyrus ferula*										X
I		*Arethusana arethusa*										X
I		*Hipparchia semele*										X
I		*Lasiommata maera*										X
I		*Cupido minimus*										X
I		*Pseudophilotes baton*										X
I		*Maculinea arion*				R						X
I		*Cordulegaster bidentata*										X
I		*Pyrgus carthami*										X
I		*Satyrium spini*										X
I		*Satyrium acaciae*										X
I		*Argynnis aglaja*										X
M		*Eptesicus serotinus*					X				X	
M		*Nyctalus leisleri*					X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*					X				X	
M		*Pipistrellus pygmaeus*					X				X	
M		*Hypsugo savii*					X				X	
M		*Pipistrellus kuhlii*					X				X	

M		*Myotis daubentonii*					X				X	
P		*Aira elegantissima*										X
P		*Ajuga chamaepitys*										X
P		*Amelanchier ovalis*										X
P		*Arabis alpina*										X
P		*Arenaria controversa*										
P		*Astragalus monspessulanus*										X
P		*Bromus squarrosus*										X
P		*Campanula persicifolia*										X
P		*Carex digitata*										X
P		*Carex humilis*										X
P		*Clypeola jonthlaspi*										X
P		*Crucianella angustifolia*										X
P		*Doronicum pardalianches*										X
P		*Epipactis microphylla*										X
P		*Euphorbia seguieriana*										X
P		*Euphorbia verrucosa*										X
P		*Galium glaucum*										X
P		*Hypericum montanum*										X
P		*Iberis amara*										X
P		*Inula spiraeifolia*										X
P		*Lactuca perennis*										X
P		*Mercurialis huetii*										X

P		*Neottia nidus-avis*										X
P		*Ophrys apifera*										X
P		*Orchis simia*										X
P		*Orobanche teucrii*										X
P		*Ranunculus paludosus*										X
P		*Rosa spinosissima*										X
P		*Ruscus aculeatus*						X				X
P		*Trinia glauca*										X
P		*Valeriana tripteris*										X
P		*Spiraea hypericifolia subsp. obovata*										X
P		*Rhaponticum coniferum*										X
P		*Anacamptis fragrans*										X
P		*Lathyrus pannonicus var. asphodeloides*										X
Pb		*Lobaria pulmonaria*										X
R		*Podarcis muralis*					X				X	
R		*Hierophis viridiflavus*					X				X	
R		*Vipera aspis*									X	
R		*Timon lepidus*	10	100	i	R			X		X	X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	**Pourcentage de couverture**
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	5 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	13 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5 %
N15 : Autres terres arables	1 %
N16 : Forêts caducifoliées	60 %
N17 : Forêts de résineux	9 %
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	2 %
N19 : Forêts mixtes	5 %

Autres caractéristiques du site

Sites archéologiques majeurs.

Vulnérabilité
: Evolution régressive des espaces ouverts par enfrichements ou boisements.

4.2 Qualité et importance

Vaste archipel de coteaux secs présentant de nombreux faciès subméditerranéens termophiles.
Biotopes d'alimentation pour des chiroptères inscrits à l'annexe II (Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, Myotis myotis et M. emarginatus).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		B
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		B
H	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		B
H	M01	Modifications des conditions abiotiques		B
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
M	E01.03	Habitations dispersées		I
M	F03.01	Chasse		I

M	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A03.02	Fauche non intensive		B
H	A04.02	Pâturage extensif		B
H	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		B
H	B06	Sylvopastoralisme		B

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
31	Site inscrit selon la loi de 1930	48 %
32	Site classé selon la loi de 1930	48 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	1 %
N66	Réserve de Biosphère	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : AUCUN GESTIONNAIRE

Adresse : X 0 X

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Docob_FR7200667
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/206_DOCOB_CCVVezere_SYNTHESE.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation