NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200711 - Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux-Boucau

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200711

1.3 Appellation du site

Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux-Boucau

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

04/10/2016

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/02/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164817&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,32472°

Latitude : 44,07556°

2.2 Superficie totale

493 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

0%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
40	Landes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
40157	LIT-ET-MIXE
40184	MIMIZAN

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
1140 *Replats boueux ou sableux exondés à marée basse*		16 *(3,25 %)*		M	C	C	B	B
1210 *Végétation annuelle des laissés de mer*		16 *(3,25 %)*		M	C	C	B	B
2110 *Dunes mobiles embryonnaires*		11 *(2,23 %)*		M	C	C	B	B
2120 *Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)*		58 *(11,76 %)*		M	A	C	B	B
2130 *Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)*	X	44 *(8,92 %)*		M	A	C	C	B
2150 *Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)*	X	4,28 *(0,9 %)*		P	D			
2170 *Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)*		1,68 *(0,34 %)*		P	D			
2180 *Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale*		356,19 *(72,25 %)*		P	A	C	B	B
2190 *Dépressions humides intradunaires*		2,2 *(0,45 %)*		P	D			
3110 *Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)*		4 *(0,81 %)*		M	C	C	B	C
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		0 *(0 %)*		P	D			
4030 *Landes sèches européennes*		1 *(0,2 %)*		P	D			
6420		4,28		P	D			

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion		*(0,9 %)*						

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	DD	D			
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	P	DD	D			
R	1220	*Emys orbicularis*	p			i	P	DD	C	C	B	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	p			i	P	DD	D			
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	P	DD	D			
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	R	P	C	B	C	C
M	1356	*Mustela lutreola*	p			i	P	DD	C	C	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Bufo bufo*			i	P					X	
A		*Bufo calamita*			i	P	X		X		X	
A		*Rana dalmatina*			i	P	X				X	
A		*Pelophylax perezi*			i	P		X			X	
A		*Pelophylax esculentus*			i	P	X				X	
B		*Anas strepera*			i	P			X		X	
B		*Anas crecca*			i	P			X		X	
B		*Anas clypeata*			i	P						X
B		*Gallinago gallinago*			i	P			X		X	
B		*Actitis hypoleucos*			i	P			X		X	
B		*Falco subbuteo*			i	P					X	
B		*Milvus migrans*			i	P					X	
B		*Circaetus gallicus*			i	P					X	
B		*Circus aeruginosus*			i	P			X		X	
B		*Circus cyaneus*			i	P					X	
B		*Rallus aquaticus*			i	P			X		X	
B		*Streptopelia turtur*			i	P						X
B		*Caprimulgus europaeus*			i	P					X	
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	

B		*Jynx torquilla*			i	P					X	
B		*Dryocopus martius*			i	P					X	
B		*Galerida cristata*			i	P			X		X	
B		*Lullula arborea arborea*			i	P						X
B		*Anthus campestris*			i	P					X	
B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Sylvia undata*			i	P					X	
I		*Eurynebria complanata*			i	P						X
I		*Thorectes sericeus*			i	P						X
I		*Eupogonocherus perroudi*			i	P						X
I		*Phaleria cadaverina*			i	P						X
I		*Pelecocera tricincta*			i	P						X
I		*Labidura riparia*			i	P						X
I		*Stilbus testaceus*			i	P						X
I		*Bothrostethus annulipes*			i	P						X
I		*Phytobaenus amabilis*			i	P						X
I		*Coproporus colchicus*			i	P						X
I		*Corticeus linearis*			i	P						X
M		*Eptesicus serotinus*			i	P	X				X	
M		*Nyctalus lasiopterus*			i	P	X				X	
M		*Nyctalus leisleri*			i	P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*			i	P	X				X	
M		*Pipistrellus pygmaeus*			i	P	X				X	

M		*Plecotus austriacus*			i	P	X				X	
M		*Pipistrellus kuhlii*			i	P	X				X	
M		*Myotis daubentonii*			i	P	X				X	
O		Esox lucius			i	P			X			
P		*Artemisia maritima*			i	P				X		
P		*Astragalus baionensis*			i	P				X	X	
P		*Crithmum maritimum*			i	P					X	
P		*Festuca vasconcensis*			i	P				X		
P		*Galium arenarium*			i	P				X		
P		*Hieracium eriophorum*			i	P			X	X	X	
P		*Honckenya peploides*			i	P					X	
P		*Linaria thymifolia*			i	P			X	X	X	
P		*Lotus angustissimus*			i	P					X	
P		*Otanthus maritimus*			i	P						X
P		*Pancratium maritimum*			i	P					X	
P		*Silene portensis*			i	P					X	
P		*Silene thorei*			i	P				X		
P		*Solidago virgaurea subsp. macrorhiza*			i	P			X	X		
P		*Romulea bulbocodium subsp. bulbocodium*			i	P					X	
R		*Lacerta bilineata*			i	P	X				X	
R		*Lacerta lepida lepida*			i	P					X	
R		*Podarcis muralis*			i	P	X				X	
R		*Hierophis viridiflavus*			i	P	X				X	

R		*Coronella girondica*			i	P						X
R		*Elaphe longissima*			i	P	X				X	
R		*Natrix natrix*			i	P					X	
R		*Vipera aspis zinnikeri*			i	P					X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	26 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	1 %
N16 : Forêts caducifoliées	2 %
N17 : Forêts de résineux	68 %

Autres caractéristiques du site

Ce site initialement composé de 3 parties (Mimizan, Moliets et Lit et mixe) est désormais composé de 2 parties (Mimizan, Lit et Mixe) : la partie de Moliets inscrite dans la RN du Courant d'huchet sera incluse dans le site FR7200716 à l'issue de la rédaction du DOCOB Marensin.
Ce site est fortement modelé par l'homme depuis le 19 è siècle(dune, forêt résineuse favorisée, ...)
Cordon dunaire très diversifié de par son relief et l'arrivée d'eau douce intérieure (endémisme de la flore), avec zones humides d'arrière-dune. Boisements de Pins maritimes traités en régénération naturelle.

Vulnérabilité
: Forte presion touristique, mais logique de gestion mise en place depuis 2 décennies
Forte combustibilité de la forêt littorale.

4.2 Qualité et importance

Variété des faciés dunaires (de l'avant-dune à la dune boisée ancienne).
Présence de nombreuses espèces végétales endémiques.
Présence d'eaux dormantes en arrière dunes (dans la lette), élément rare en Aquitaine
Halte migratoire.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		B
L	J02.12.01	Ouvrages de défense contre la mer ou de protection des côtes, barrages marémoteurs		O
M	F03.01	Chasse		I
M	G02.04	Circuit, piste		I
M	H01.03	Autres sources ponctuelles de pollution des eaux de surface		B
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
M	K01.01	Erosion		B

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		B
M	D01.01	Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)		B
M	G01.02	Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés		B
M	G05.05	Entretien intensif des jardins publics / nettoyage des plages		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Domaine privé de l'état	97 %
Domaine public maritime	3 %

4.5 Documentation

Document d'Objectifs

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
23	Réserve biologique dirigée	80 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	100 %
32	Site classé selon la loi de 1930	15 %
41	Zone protégée au titre de la Loi Littoral	100 %
52	Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA	50 %
21	Forêt domaniale	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : ONF

Adresse : 170, rue Ulysse Pallu - BP 134 40003 MONT DE MARSAN

Courriel : gilles.granereau@onf.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom : FR7200711_Dunes_2015
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/181_FR7200711_Dunes_2015.pdf
Nom : FR7200711_Docob_commun_2004
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/181_FR7200711_FR7200712_FR7200713-Docob_commun_2004.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs