NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200713 - Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200713

1.3 Appellation du site

Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

25/04/2018

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 07/06/2011

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024358046&fastPos=1&fastReqId=1996337690&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Explication(s) :

Suite aux conclusions du GT interprétation (mars 2018), abandon du 1210-1 (NP) et rattachement des végétations correspondantes au 2110.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,50294°

Latitude : 43,55332°

2.2 Superficie totale

601 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

0%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
40	Landes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
40065	CAPBRETON
40133	LABENNE
40209	ONDRES
40312	TARNOS

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
1140 *Replats boueux ou sableux exondés à marée basse*		8 *(1,33 %)*		P	C	C	B	C
2110 *Dunes mobiles embryonnaires*		19 *(3,16 %)*		M	C	C	B	C
2120 *Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)*		58 *(9,65 %)*		M	B	C	B	B
2130 *Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)*	X	44 *(7,32 %)*		M	B	C	C	C
2150 *Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)*	X	1 *(0,17 %)*		P	D			
2170 *Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)*		2 *(0,33 %)*		P	D			
2180 *Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale*		355 *(59,07 %)*		M	A	C	B	B
2190 *Dépressions humides intradunaires*		4 *(0,67 %)*		M	C	C	C	C
3110 *Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)*		5 *(0,83 %)*		M	C	C	C	C
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		0 *(0 %)*		P	C	C	C	C
4030 *Landes sèches européennes*		1 *(0,17 %)*		P	D			
6420 *Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion*		2 *(0,33 %)*		M	C	C	C	C

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.

- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	P	D			
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	P	P	D			
R	1220	*Emys orbicularis*	p			i	P	DD	D			
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	P	P	D			
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	p			i	P	P	D			
M	1321	*Myotis emarginatus*	p			i	P	P	D			
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	P	P	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Bufo bufo*			i	P					X	
A		*Bufo calamita*			i	P	X				X	
B		*Falco subbuteo*			i	C						X
B		*Milvus migrans*			i	P					X	
B		*Circaetus gallicus*			i	P					X	
B		*Circus aeruginosus*			i	P			X		X	
B		*Circus cyaneus*			i	P					X	
B		*Streptopelia turtur*			i	C			X		X	
B		*Caprimulgus europaeus*			i	P					X	
B		*Upupa epops*			i	C			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P					X	
B		*Dryocopus martius*			i	P					X	
B		*Calandrella brachydactyla*			i	P					X	
B		*Galerida cristata*			i	C			X		X	
B		*Lullula arborea*			i	P					X	
B		*Alauda arvensis*			i	C			X		X	
B		*Anthus campestris*			i	P					X	
B		*Saxicola torquata*			i	C			X		X	
B		*Sylvia undata*			i	P					X	

I		*Calosoma sycophanta*			i	P						X
I		*Eurynebria complanata*			i	P						X
I		*Thorectes sericeus*			i	P						X
I		*Eupogonocherus perroudi*			i	P						X
I		*Phaleria cadaverina*			i	P						X
I		*Pelecocera tricincta*			i	P						X
I		*Labidura riparia*			i	P						X
I		*Stilbus testaceus*			i	P						X
I		*Bothrostethus annulipes*			i	P						X
I		*Phytobaenus amabilis*			i	P						X
I		*Coproporus colchicus*			i	P						X
I		*Corticeus linearis*			i	P						X
M		*Eptesicus serotinus*			i	P	X				X	
M		*Nyctalus leisleri*			i	P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*			i	C			X		X	
M		*Pipistrellus pygmaeus*			i	P	X				X	
M		*Pipistrellus nathusii*			i	P	X				X	
M		*Plecotus auritus*			i	C			X		X	
M		*Plecotus austriacus*			i	P	X				X	
M		*Genetta genetta*			i	C		X	X		X	
M		*Pipistrellus kuhlii*			i	C			X		X	
M		*Myotis daubentonii*			i	P	X				X	
P		*Alyssum loiseleurii*							X	X	X	X

P		*Artemisia maritima*			i	C						X
P		*Asperula occidentalis*			i	C						X
P		*Astragalus baionensis*			i	C						X
P		*Crithmum maritimum*			i	C						X
P		*Dianthus gallicus*			i	C						X
P		*Euphorbia peplus*			i	P						X
P		*Festuca vasconcensis*			i	C						X
P		*Galium arenarium*								X		
P		*Hieracium eriophorum*			i	C						X
P		*Honckenya peploides*			i	C						X
P		*Linaria thymifolia*			i	C						X
P		*Medicago marina*			i	C						X
P		*Otanthus maritimus*			i	C						X
P		*Pancratium maritimum*			i	P						X
P		*Romulea bulbocodium*			i	C						X
P		*Silene portensis*			i	C						X
P		*Silene thorei*			i	C						X
P		*Solidago macrorhiza*			i	C						X
P		*Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa*			i	P					X	
R		*Lacerta bilineata*			i	P	X				X	
R		*Lacerta lepida*			i	C						X
R		*Podarcis muralis*			i	P	X				X	
R		*Hierophis viridiflavus*			i	P	X				X	

R		*Coronella girondica*			i	P					X	
R		*Natrix natrix*			i	P					X	
R		*Vipera aspis*			i	P					X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	16 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	25 %
N16 : Forêts caducifoliées	1 %
N17 : Forêts de résineux	56 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	2 %

Autres caractéristiques du site

Dunes spécifiques et très basses, avec dune blanche peu marquée, mais revers internes semi-fixés bien représentés. Mosaïques de faciès

Site marqué par le travail de l'homme, depuis au moins le 19e siècle.

Dunes basses à faible dynamique, érosion marine forte (Capbreton > 3m/an)

Vulnérabilité
: Pression anthropique forte et mal controlée (capbreton)
habitats (en particulier "dunes grises ") dégradés à Capbreton
Risques d'incendie
Gestion insuffisante ou à améliorer : Sur Capbreton, la multiplicité d'acteurs fonciers, publics et privés, rend plus délicate la gestion, alors que sur Tarnos, les terrains domaniaux (Conservatoire du Littoral, ONF) facilitent la mise en oeuvre des mesures de conservation.
On notera la présence d'un champ de tir militaire.
Erosion marine forte (Capbreton > 3m/an)

4.2 Qualité et importance

Variété des faciés écologique d'intérêt remarquable.
Fort endémisme végétal en particulier
Présences d'espèces majeures : Euphorbia peplis (2 stations sur la cote atlantique française); Pancratium maritimum (plus importante colonie atlantique); Alyssum loiseleuri (endémique stricte présente sur environ 15 km de côtes)

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	G04.01	Man#uvres militaires		B
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		B
H	G05.04	Vandalisme		I
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		B

H	K01.01	Erosion		B
M	F03.01	Chasse		O
M	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		O

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		B
H	D01.01	Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)		B
H	G01.02	Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés		B

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	9 %
Etablissement public	43 %
Domaine privé communal	1 %
Domaine privé départemental	5 %
Domaine privé de l'état	41 %
Domaine public maritime	1 %

4.5 Documentation

DOCOB du site

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	43 %
13	Terrain acquis par un département	5 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	100 %
41	Zone protégée au titre de la Loi Littoral	100 %
21	Forêt domaniale	41 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	1 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : ONF

Adresse : 170, rue Ulysse Pallu - BP 134 40003 MONT-DE-MARSAN

Courriel : gilles.granereau@onf.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7200713
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7200713.zip

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Les activités du champ de tir de Tarnos ne doivent en aucun cas être pénalisées par le classement.

DOCOB du site