NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR7200791 - Le Gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 6
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 9
6. GESTION DU SITE ..... 9

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR7200791

### 1.3 Appellation du site

Le Gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche

### 1.4 Date de compilation

30/11/1995

### 1.5 Date d'actualisation

31/08/2005

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Aquitaine | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 20/11/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029826962

### Explication(s) :

Afin de valider à court terme la demande d#ajustement du périmètre du site convenu en 2019 avec la DEB et le MNHN, seules les informations "géographiques" du FSD ont été mises à jour (superficie et coordonnées des centroïdes du site), les autres données (volets écologie et description du site) seront mises à jour ultérieurement.

## 2. LOCALISATION DU SITE

### 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** -,99109°

**Latitude :** 43,43379°

### 2.2 Superficie totale

2547 ha

### 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

### 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 72 | Aquitaine |

### 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 94 % |
| 40 | Landes | 6 % |

### 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 64004 | ABITAIN |
| 64007 | AGNOS |
| 64225 | ANCE FEAS |
| 64022 | ANDREIN |
| 64025 | ANGOUS |
| 64029 | ARAMITS |
| 64031 | ARANCOU |
| 64032 | ARAUJUZON |
| 64033 | ARAUX |

| | |
|---|---|
| 64039 | AREN |
| 64040 | ARETTE |
| 64064 | ASASP-ARROS |
| 64071 | ATHOS-ASPIS |
| 64075 | AUDAUX |
| 64082 | AUTERRIVE |
| 64083 | AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN |
| 64093 | BARCUS |
| 64096 | BARRAUTE-CAMU |
| 64099 | BASTANES |
| 64112 | BERENX |
| 64149 | BUGNEIN |
| 64151 | BURGARONNE |
| 64156 | BUZIET |
| 64157 | BUZY |
| 64168 | CARRESSE-CASSABER |
| 64170 | CASTAGNEDE |
| 64176 | CASTETBON |
| 64178 | CASTETNAU-CAMBLONG |
| 64188 | CHERAUTE |
| 64201 | DOGNEN |
| 64205 | ESCOS |
| 64207 | ESCOU |
| 64209 | ESCOUT |
| 64217 | ESQUIULE |
| 64219 | ESTIALESCQ |
| 64220 | ESTOS |
| 64241 | GERONCE |
| 64244 | GEUS-D'OLORON |
| 64245 | GOES |
| 64247 | GOTEIN-LIBARRENX |
| 64251 | GUINARTHE-PARENTIES |
| 64253 | GURS |
| 64258 | HAUX |
| 64263 | HOPITAL-D'ORION |

| | |
|---|---|
| 64264 | HOPITAL-SAINT-BLAISE |
| 64281 | JASSES |
| 64287 | LAAS |
| 64291 | LABASTIDE-VILLEFRANCHE |
| 64310 | LANNE-EN-BARETOUS |
| 64312 | LANNEPLAA |
| 64324 | LASSEUBE |
| 64326 | LAY-LAMIDOU |
| 64328 | LEDEUIX |
| 64334 | LEREN |
| 64359 | LUCQ-DE-BEARN |
| 64371 | MAULEON-LICHARRE |
| 64378 | MENDITTE |
| 64381 | MERITEIN |
| 64391 | MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU |
| 64403 | MONTFORT |
| 64404 | MONTORY |
| 64409 | MOUMOUR |
| 64414 | NARP |
| 64416 | NAVARRENX |
| 40206 | OEYREGAVE |
| 64420 | OGENNE-CAMPTORT |
| 64421 | OGEU-LES-BAINS |
| 64422 | OLORON-SAINTE-MARIE |
| 64423 | ORAAS |
| 64426 | ORIN |
| 64427 | ORION |
| 64428 | ORRIULE |
| 64434 | OSSENX |
| 64449 | POEY-D'OLORON |
| 64458 | PRECHACQ-JOSBAIG |
| 64459 | PRECHACQ-NAVARRENX |
| 64460 | PRECILHON |
| 64468 | ROQUIAGUE |
| 64474 | SAINT-DOS |

| | |
|---|---|
| 64480 | SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN |
| 64481 | SAINT-GOIN |
| 64494 | SAINT-PE-DE-LEREN |
| 64499 | SALIES-DE-BEARN |
| 64500 | SALLES-MONGISCARD |
| 64508 | SAUCEDE |
| 64509 | SAUGUIS-SAINT-ETIENNE |
| 64513 | SAUVETERRE-DE-BEARN |
| 40306 | SORDE-L'ABBAYE |
| 64529 | SUS |
| 64530 | SUSMIOU |
| 64533 | TARDETS-SORHOLUS |
| 64551 | VERDETS |
| 64555 | VIELLENAVE-DE-NAVARRENX |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Alpine (5,9%)
Atlantique (94,1%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 3160<br>*Lacs et mares dystrophes naturels* | | 24,5<br>*(1 %)* | | P | A | C | A | A |
| 4020<br>*Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix* | X | 122,5<br>*(5 %)* | | P | C | C | A | C |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 122,5<br>*(5 %)* | | P | A | C | A | A |
| 7230<br>*Tourbières basses alcalines* | | 49<br>*(1,92 %)* | | P | A | C | A | A |
| 91E0<br>*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | X | 612,5<br>*(25 %)* | | P | A | C | A | A |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1092 | *Austropotamobius pallipes* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| F | 1106 | *Salmo salar* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1301 | *Galemys pyrenaicus* | p | | | i | P | DD | C | A | C | B |
| M | 1355 | *Lutra lutra* | p | | | i | P | DD | C | C | C | C |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Streptopelia turtur* | 21 | 23 | males | | | | X | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 75 % |
| N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, | 5 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 10 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 5 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 5 % |

### Autres caractéristiques du site

Cours d'eau montagnard à planitiaire à salmonidés calcaires et flysch.

Les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de manière très approximatives et feront l'objet d'ajustements lorsqu'une cartographie précise aura été réalisée.

Vulnérabilité
: Qualité des eaux

## 4.2 Qualité et importance

Rivière à saumon et écrevisse à pattes blanches

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A07 | Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques | | B |
| H | F01 | Aquaculture (eau douce et marine) | | I |
| H | G02 | Structures de sports et de loisirs | | I |
| H | G05 | Autres intrusions et perturbations humaines | | I |
| H | H01 | Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) | | B |
| M | F02.03 | Pêche de loisirs | | I |
| M | F03.01 | Chasse | | I |
| M | L08 | Inondation (processus naturels) | | I |

| Incidences positives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

### 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | % |
| Propriété d'une association, groupement ou société | % |

### 4.5 Documentation

Lien(s) :

### 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 33 | Parc national, zone coeur | 1 % |
| 38 | Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique | 1 % |

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : AUCUN GESTIONNAIRE

Adresse : X 0 X

Courriel :

## 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui Nom : Diagnostic écologique
Lien :
https://www.sigena.fr/upload/gedit/1/_Patrimoine_NA/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/ZONAGES_NATURE/N2000/ZSC/FR7200791_DIAG.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

## 6.3 Mesures de conservation