NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7210031 - Courant d'Huchet

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR7210031

1.3 Appellation du site

Courant d'Huchet

1.4 Date de compilation

29/02/1988

1.5 Date d'actualisation

25/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021087

Explication(s) :

Données issues de la base ORZPS de la LPO, complétées par les gestionnaires de la RNN courant d#Huchet (P. Lesclaux et F. Faure). Saisie de "l'ancienne" superficie du site dans l#attente que le nouveau périmètre puisse être transmis lorsque le processus de consultation sera achevé.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,38128°

Latitude : 43,88073°

2.2 Superficie totale

681 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
40	Landes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
40150	LEON
40187	MOLIETS-ET-MAA
40326	VIELLE-SAINT-GIRONS

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r			i	P	DD	D			
B	A001	*Gavia stellata*	c			i	V	DD	D			
B	A002	*Gavia arctica*	c			i	V	DD	D			
B	A003	*Gavia immer*	c			i	V	DD	D			
B	A007	*Podiceps auritus*	c	0	1	i		M	D			
B	A010	*Calonectris diomedea*	c			i	P	DD	D			
B	A014	*Hydrobates pelagicus*	c			i	V	DD	C	C	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	50	200	i		M	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	P	DD	C	C	C	C

B	A021	*Botaurus stellaris*	w	2	4	i		M	C	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	0	6	p		M	B	C	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	1	2	p		M	C	C	C	C
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A024	*Ardeola ralloides*	c	0	3	i		M	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	w	2	60	i		M	C	C	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	p	10	20	p		M	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	7	15	p		M	C	A	C	A
B	A030	*Ciconia nigra*	c	0	1	i		M	C	C	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	0	2	i		M	C	B	C	C
B	A032	*Plegadis falcinellus*	c	0	12	i		M	D			
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	0	450	i		M	C	A	C	A
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	c	0	2	i		M	D			
B	A052	*Anas crecca*	p	10	15	p		M	B	A	C	A
B	A053	*Anas platyrhynchos*	p	20	40	p		M	C	A	C	B
B	A060	*Aythya nyroca*	c	0	1	i		P	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r	1	8	p		M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	15	25	p		M	C	A	C	A
B	A074	*Milvus milvus*	c	0	42	i		M	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	w	0	2	i	C	M	C	C	B	B
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c			i	P	DD	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	1	2	p		M	C	B	C	B

B	A081	*Circus aeruginosus*	w	2	4	i	V	M	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	DD	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	DD	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	1	2	p		M	C	A	C	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	7	i		M	C	A	C	B
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	P	DD	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	R	DD	C	C	C	C
B	A100	*Falco eleonorae*	c	0	3	i		M	C	A	B	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	0	1	i		M	C	C	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	p	8	20	p		M	C	A	C	A
B	A119	*Porzana porzana*	c	0	1	i		M	D			
B	A127	*Grus grus*	c	1	290	i		M	C	A	C	B
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	0	5	p		M	C	A	C	B
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	0	45	i		M	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	0	12	i		M	C	C	C	C
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c	0	4	i		M	C	C	C	C
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	w	10	20	i		M	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	10	20	p		M	C	A	C	A
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	V	DD	C	C	C	C
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	C	DD	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	c	0	21	i		M	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c	0	6	i		M	C	B	C	C

B	A170	*Phalaropus lobatus*	c	0	2	i		M	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	20	245	i		M	C	A	C	B
B	A181	*Larus audouinii*	c	0	1	i		M	C	C	B	C
B	A189	*Gelochelidon nilotica*	c	0	1	i		M	C	C	B	C
B	A192	*Sterna dougallii*	c	0	2	i		M	C	C	B	C
B	A193	*Sterna hirundo*	c	1	124	i		M	C	C	C	C
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	18	i		M	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	c	0	1	i		P	D			
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	5	20	p		M	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	w	5	10	i		M	C	B	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	r	1	3	p	C	M	C	B	C	C
B	A236	*Dryocopus martius*	p	6	12	p		M	C	A	C	A
B	A243	*Calandrella brachydactyla*	c	0	2	i		M	D			
B	A246	*Lullula arborea*	r	0	2	p		M	C	C	C	C
B	A255	*Anthus campestris*	r	1	8	p		M	C	B	C	B
B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c			i	V	DD	D			
B	A302	*Sylvia undata*	p	10	20	p		M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	r	4	9	p		M	C	B	C	B
B	A379	*Emberiza hortulana*	c	0	2	i		P	D			
B	A693	*Puffinus mauretanicus*	c			i	P	DD	D			
B	A727	*Eudromias morinellus*	c	0	1	i		P	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	1	50	i		M	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	w	1	9	i		M	C	B	C	B

B	A773	*Ardea alba*	c			i	P	DD	D			
B	A854	*Hydrobates leucorhous*	c			i	V	DD	C	C	C	C
B	A859	*Clanga clanga*	c	1	1	i		M	C	C	B	C
B	A861	*Calidris pugnax*	c	0	5	i		M	C	C	C	C
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	40	i		M	C	B	C	C
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	1	253	i		M	C	A	C	A
B	A885	*Sternula albifrons*	c	0	4	i		M	C	A	C	B
B	A894	*Hydroprogne caspia*	c	0	1	i		M	C	C	B	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B	25	*Cettia cetti*			i	P			X		X	
B	25	*Acrocephalus scirpaceus*			i	P			X		X	
B	25	*Emberiza schoeniclus*			i	P			X		X	
B		*Buteo buteo*				R			X		X	
B		*Accipiter nisus*				C			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	10 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	30 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	30 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	10 %
N26 : Forêts (en général)	20 %

Autres caractéristiques du site

Portion de lac landais associés à son exutoire maritime.
Milieux de marais boisés et ouverts

Vulnérabilité
: Bien que la superficie de la ZPS soit réduite, la diversité d'habitats permet la présence d'un grand nombre d'espèces. Leur vulnérabilité reste tout de même élevée à cause de la surface limitée de leurs habitats respectifs.

4.2 Qualité et importance

Lac landais et marais boisés, ou ouverts, associés.
Zone de pose sur l'axe migratoire atlantique.
Populations de blongios nain non négligeable

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B02.02	Coupe forestière (éclaircie, coupe rase)		I
H	F03.01	Chasse		O
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
H	J02.15	Autres changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		B
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
M	J03.01	Réduction ou perte de caractéristiques d'un habitat		I
M	K01.01	Erosion		B

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
36	Réserve naturelle nationale	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
36	Courant d'Huchet	=	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet

Adresse : 374 Rue des berges du lac 40550 LEON

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7210031
Lien :

http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7210031.zip

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation