NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7210077 - Barthes de l'Adour

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 14
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 16
6. GESTION DU SITE 16

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR7210077

1.3 Appellation du site

Barthes de l'Adour

1.4 Date de compilation

31/12/2004

1.5 Date d'actualisation

16/10/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021087

Explication(s) :

Données issues de la base ORZPS de la LPO, complétées par l'animateur du site (FDC40). En l'absence d'évaluation de l'état de conservation du site pour l'espèce, les champs correspondant ont été arbitrairement (et en accord avec l'animateur) renseignés en C. L'évaluation de l'EC sera à prévoir dans le cadre de l'animation du site.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,29966°

Latitude : 43,52681°

2.2 Superficie totale

15617 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
64	Pyrénées-Atlantiques	10 %
40	Landes	90 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
40003	ANGOUME
64094	BARDOS
40042	BIARROTTE
40044	BIAUDOS
40063	CANDRESSE
40088	DAX
64250	GUICHE
40125	HEUGAS
40126	HINX
40129	JOSSE
64304	LAHONCE
40179	MEES
40207	OEYRELUY

40211	ORIST
40222	PEY
40231	PORT-DE-LANNE
40244	RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
40248	SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
40251	SAINT-BARTHELEMY
40271	SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
40256	SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
40261	SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
40264	SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
40268	SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
40272	SAINT-MARTIN-DE-HINX
40273	SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
40279	SAINT-PAUL-LES-DAX
40283	SAINT-VINCENT-DE-PAUL
64502	SAMES
40293	SAUBUSSE
40301	SIEST
40314	TERCIS-LES-BAINS
40315	TETHIEU
64540	URCUIT
64546	URT
40334	YZOSSE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	c	1	20	i	P	M	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	0	1	p	P	DD	C	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	300	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A018	*Phalacrocorax aristotelis*	c			i	P	DD	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	1	1	i	P	M	D			

B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	1	1	p	P	M	C	C	C	C
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c	1	1	i	P	M	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	30	60	p	P	M	C	B	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A024	*Ardeola ralloides*	r	1	1	p	P	M	C	B	A	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	w	450	600	i	P	M	B	C	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	r	50	100	p	P	M	B	C	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	c			i	P	DD	B	C	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	w	1	140	i	P	M	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	r	60	60	p	P	M	C	A	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w	10	80	i	P	M	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	15	35	p	P	M	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	1	1	p	P	M	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	5	i		M	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	5	i	P	M	C	C	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	p	200	230	p	P	M	B	B	C	B
B	A032	*Plegadis falcinellus*	w	2	12	i		M	B	A	A	B
B	A032	*Plegadis falcinellus*	c	1	25	i	P	M	B	B	A	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	w	15	30	i	P	M	B	B	C	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	r	15	17	p		G	B	B	A	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	w	1	1	i		M	D			

B	A038	*Cygnus cygnus*	w	1	1	i		M	D		
B	A041	*Anser albifrons*	w	1	6	i		M	C	B	C	B
B	A043	*Anser anser*	w	1	269	i	P	M	C	B	C	B
B	A045	*Branta leucopsis*	c	1	5	i		M	C	C	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	0	15	i		M	D		
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	0	1	p	P	M	C	C	C	C
B	A052	*Anas crecca*	w	1	8200	i	P	M	B	A	C	B
B	A052	*Anas crecca*	r	1	4	p	P	M	D		
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	300	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	0	1	p	P	P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	w	1	200	i	P	M	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A058	*Netta rufina*	w	0	1	i		M	C	C	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	w	1	37	i		M	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	1	3	i		M	C	B	C	B
B	A063	*Somateria mollissima*	c	1	12	i		M	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	r	18	20	p	P	M	C	A	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	40	40	p	P	M	C	A	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	DD	C	A	C	A
B	A074	*Milvus milvus*	w	1	5	i	P	M	D			

B	A074	*Milvus milvus*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	i	P	M	B	A	A	B
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A077	*Neophron percnopterus*	c	1	1	i		M	D			
B	A078	*Gyps fulvus*	c	1	4	i		M	C	C	C	C
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	2	4	p		M	C	A	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	w	10	20	i	P	M	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	0	1	p	P	P	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	1	i	P	P	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	r	1	1	p	P	M	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c	1	5	i	P	M	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	15	18	p	P	M	B	A	B	B
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	w	0	1	i	P	M	B	B	A	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	5	i	P	M	C	B	A	B
B	A097	*Falco vespertinus*	w	1	1	i		M	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w	5	10	i	P	M	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	3	i	P	M	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	DD	C	B	C	B

B	A118	*Rallus aquaticus*	p	1	5	p	P	M	C	B	C	B
B	A119	*Porzana porzana*	r	0	1	p		M	C	B	A	B
B	A122	*Crex crex*	c	1	1	i	P	M	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w	20	40	i		M	C	C	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	1	30	p		M	C	A	C	B
B	A125	*Fulica atra*	w	1	790	i	P	M	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	r	1	20	p	P	M	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	w	2000	2500	i	P	M	B	A	C	B
B	A127	*Grus grus*	c			i	P	DD	B	B	C	B
B	A128	*Tetrax tetrax*	c	1	1	i		M	D			
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	1	20	i	P	M	D			
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w	10	10	i	P	M	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	1	5	i	P	M	C	B	C	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c	1	1	i		M	D			
B	A135	*Glareola pratincola*	c	3	3	i		M	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	4	p	P	G	C	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	4	7	i		M	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	70	100	i	P	M	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	2	10	i		M	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	1	6200	i	P	M	C	A	C	B

B	A142	*Vanellus vanellus*	r	1	10	p		M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A149	*Calidris alpina*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	w	1	5	i	P	M	C	B	C	B
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	1	274	i	P	M	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A156	*Limosa limosa*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	c	1	5	i	P	M	C	C	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	w	1	700	i	P	M	C	A	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A161	*Tringa erythropus*	c	1	43	i	P	M	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	w	1	55	i	P	M	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	w	1	8	i	P	M	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A165	*Tringa ochropus*	w	0	4	i	P	M	C	B	C	B
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A166	*Tringa glareola*	c	1	10	i	P	M	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w			i	P	DD	C	B	C	B

B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A169	*Arenaria interpres*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A169	*Arenaria interpres*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	1	350	i	P	M	C	C	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	w	1	1500	i		M	C	B	C	B
B	A182	*Larus canus*	w	1	24	i		M	C	B	C	B
B	A183	*Larus fuscus*	w	1	90	i	P	M	C	B	C	B
B	A184	*Larus argentatus*	w	0	1	i		M	C	B	C	B
B	A187	*Larus marinus*	w	1	3	i		M	C	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c	1	2	i		M	D			
B	A194	*Sterna paradisaea*	c	1	1	i		M	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	10	i	P	M	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	r	0	1	p		M	C	C	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	c	1	5	i	P	M	C	C	C	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	5	10	p		M	D			
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p	5	10	p	P	M	C	B	C	B
B	A231	*Coracias garrulus*	c	1	1	i		M	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	r	10	20	p		M	C	A	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	w	10	20	i		M	D			
B	A255	*Anthus campestris*	r	1	5	p		M	D			

B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c	1	5	i		M	C	C	C	C
B	A302	*Sylvia undata*	r	5	10	p		M	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	40	60	p	P	M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A399	*Elanus caeruleus*	r	3	8	p		M	B	A	B	B
B	A707	*Aquila fasciata*	c	1	1	i		M	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	1	5	i	P	M	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	w	5	10	i	P	M	C	C	C	C
B	A773	*Ardea alba*	r	0	1	p		M	C	A	A	B
B	A854	*Hydrobates leucorhous*	w	1	1	i		M	D			
B	A855	*Mareca penelope*	w	1	450	i	P	M	C	A	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A856	*Spatula querquedula*	c	1	40	i	P	M	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w	1	227	i	P	M	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A859	*Clanga clanga*	w	1	3	i	P	M	C	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	w	2	6	i	P	M	B	A	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	1	9	i		M	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	r	10	20	p		M	C	B	B	B
B	A885	*Sternula albifrons*	c	1	1	i	P	M	D			
B	A889	*Mareca strepera*	w	1	193	i	P	M	C	A	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	r	1	4	p		M	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B	25	*Tyto alba*			i	P			X			
B	25	*Strix aluco*			i	P			X			
B	25	*Upupa epops*			i	P			X		X	
B	25	*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B	25	*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B	25	*Oenanthe oenanthe*			i	P			X		X	
B	25	*Acrocephalus scirpaceus*			i	P			X		X	
B	25	*Ficedula hypoleuca*			i	P			X		X	
B	25	*Emberiza schoeniclus*			i	P			X		X	
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Columba oenas*				P					X	
B		*Streptopelia turtur*	80	98	cmales				X		X	

B		*Merops apiaster*			i	P						X
B		*Lanius excubitor*				P			X		X	
B		*Cettia cetti*				P					X	
B		*Cisticola juncidis*				P			X		X	
B		*Locustella luscinioides*			i	P						X
B		*Sylvia cantillans*			i	P						X
B		*Lanius senator*			i	P						X
B		*Corvus corax*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	1 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	5 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	1 %
N14 : Prairies ameliorées	1 %
N15 : Autres terres arables	31 %
N16 : Forêts caducifoliées	30 %
N17 : Forêts de résineux	1 %
N19 : Forêts mixtes	6 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	1 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	14 %

Autres caractéristiques du site

Site de vallées inondables à forte diversité animale et végétale, Cours des coteaux sud de l'Adour

La classe autres terres arables inclut environ 15% de prairies de fauches non distinguées dans Corine Land Cover

Vulnérabilité
: Le système des Barthes est fortement sous l'influence des activités agricoles et forestières, en particulier l'élevage pour les prairies humides.

4.2 Qualité et importance

L'ensemble du système des Barthes est à découper en 4 sous secteurs qui présentent des caractéristiques écologiques différentes entre l'amont et l'aval.
L'importance relative des zones humides ouvertes selon les sous secteurs conditionne l'importance de la présence des cortèges d'espèces aquatiques..
Sur la ZPS de St martin de Seignanx, parmi les 132 especes observées pendant les années considerées,en note 40 espèces chassables, 92 espèces protegées dont bon nombre peuvent être qualifiées de rares ou peu communes. La progression de la colonisation des milieux par les oiseaux notament, a été, a notre avis, rapide puisque avant les travaux (état initial) on estimait le nombre d'especes presentes à 40 environ. Au niveau " qualitatif" la progression nous semble encore plus interessante avec la venue d'espèces spécifiques des zones humides (cigognes, aigrettes, spatules, avocettes,balbuzards, oies, canards, limicoles, etc.).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		B
H	F03.01	Chasse		B
H	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
H	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		B
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		B
L	F01	Aquaculture (eau douce et marine)		I
L	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		B
M	A08	Fertilisation		B
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
M	C01.01	Extraction de sable et graviers		I
M	D01.02	Routes, autoroutes		I
M	D01.05	Pont, viaduc		I
M	E01.03	Habitations dispersées		B
M	G01.01	Sports nautiques		I
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
M	J02.06	Captages des eaux de surface		B
M	J02.10	Gestion de la végétation aquatique et rivulaire pour des raisons de drainage		I
M	J02.12	Endigages, remblais, plages artificielles		I
M	K01.01	Erosion		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04	Pâturage		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

Ancien code 208600

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
13	Terrain acquis par un département	%
31	Site inscrit selon la loi de 1930	%
32	Site classé selon la loi de 1930	%
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	1 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
38	BARTHES DE LADOUR : SAINT MARTIN DE SEIGNANX	*	1%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES

Adresse : 111 Chemin de l#Herté # BP 10 40465 PONTONX-SUR-L#ADOUR

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7210077
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7210077.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

La base école de l'aviation légère de l'armée de terre de Dax utilise depuis les années 1960 un espace aérien réglementé et plusieurs terrains dits saellites comme zone de formation des pilotes d'hélicoptères. La zone des Barthes de l'Adour permet en raison de sa configuration, l'execution d'exercices très spécifiques réalisés au profit de la totalité des pilotes de la défense et d'autres ministères. Cette plateforme est unique sur le territoire national. Cette activité ne doit en aucun cas être pénalisée et doit être pérenne. Pour conclure, l'inscription de ce site dans le réseau Natura 2000 ne doit pas s'opposer aux activités d'instruction et d'entrainement qu'il abrire.