NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7212002 - Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 7
6. GESTION DU SITE 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR7212002

1.3 Appellation du site

Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde

1.4 Date de compilation

31/12/2004

1.5 Date d'actualisation

01/08/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 29/03/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038370678

Explication(s) :

Mise à jour suite à validation DOCOB, juin 2016 Saisie de "l'ancienne" superficie du site dans l#attente que le nouveau périmètre puisse être transmis lorsque le processus de consultation sera achevé.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,56553°

Latitude : 43,49046°

2.2 Superficie totale

244 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

80%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
64	Pyrénées-Atlantiques	20 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
64122	BIARRITZ

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A001	*Gavia stellata*	w			i	V	M	C	C	C	C
B	A002	*Gavia arctica*	w			i	V	M	C	C	C	C
B	A003	*Gavia immer*	w			i	V	M	C	C	C	C
B	A010	*Calonectris diomedea*	c			i	P	M	C	C	C	C
B	A014	*Hydrobates pelagicus*	r	1	3	p	R	G	C	C	C	C
B	A014	*Hydrobates pelagicus*	c			i	V	M	C	C	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	1	93	i	C	G	C	A	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c	1	17	i	C	G	C	A	C	C
B	A018	*Phalacrocorax aristotelis*	w	1	4	i	C	G	C	A	C	C

B	A018	*Phalacrocorax aristotelis*	c	1	10	i	C	G	C	A	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	3	i	V	G	C	C	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	p	1	1	p	R	G	C	B	C	C
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w	1	2	i	V	G	C	C	C	C
B	A148	*Calidris maritima*	w			i	V	DD	C	C	C	C
B	A169	*Arenaria interpres*	w	1	39	i	C	G	C	B	C	C
B	A176	*Larus melanocephalus*	w			i	R	M	C	B	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	w	1	70	i	C	G	C	B	C	C
B	A183	*Larus fuscus*	w	1	20	i	C	G	C	B	C	C
B	A187	*Larus marinus*	w	1	9	i	R	G	C	C	C	C
B	A200	*Alca torda*	w	1	4	i	R	G	C	C	C	C
B	A693	*Puffinus mauretanicus*	c			i	R	M	C	B	C	C
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	1	80	i	R	G	C	B	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	w	2	1489	i	C	G	C	A	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	r	35	35	p	C	G	C	A	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Apus pallidus*	2	9	p	R			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N01 : Mer, Bras de Mer	97 %
N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	2 %

Autres caractéristiques du site

Le site revêt une grande importance dans le cycle biologique de l'océanite tempête (Hydrobate pelagicus) puisqu'il constitue son unique site de nidification en Aquitaine. Toutefois, la reproduction de l'espèce, avérée jusqu'en 2010, n'est à ce jour plus observée.
L'espèce majoritaire sur le site est le Goéland leucophée. Cette espèce utilise les rochers comme dortoir, reposoir, site d'alimentation et de nidification.

Vulnérabilité
: faible pour le site , forte pour la population d'hydrobates tres faible numériquement
Pour les sites de nidifications : le dérangement lié aux usages et/ou les aménagements susceptibles d'être mis en place représentent une menace susceptible de porter atteinte à l'état de conservation des espèces.
Pour les zones d'alimentation et de repos : le dérangement humain, la pollution et les impacts des changements climatiques représentent des menaces sur la baie. Le dérangement et les pollutions sur les rochers.

4.2 Qualité et importance

Le site présente une responsabilité forte pour la conservation de 5 espèces qui nichent sur plusieurs rochers. Ce sont ainsi 6 rochers et 4 secteurs de falaises qui sont identifiés comme des zones de nidification au sein du site natura 2000. Ce site très inaccessible, offre des conditions d'accueil des oiseaux de mer propice à leur reproduction ou leur repos.
La population d'hydrobates pelagicus est l'une des rares à ne pas subir les effets négatifs des commençaux de l'homme (rats, ...)

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	E01	Zones urbanisées, habitations		B
H	G01.01	Sports nautiques		I
H	H03	Pollution des eaux marines		B
H	K03	Relations interspécifiques (faune)		B
H	M01	Modifications des conditions abiotiques		B
M	F02	Pêche et récolte de ressources aquatiques		B
M	F05	Prélèvements illégaux de la faune marine		I
M	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		B

M	K03	Relations interspécifiques (faune)		I
M	M02	Changements des conditions biotiques		B

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	1,23 %
Collectivité territoriale	2,77 %
Domaine public de l'état	0,13 %
Domaine public maritime	95,87 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : AUCUN GESTIONNAIRE

Adresse : X 0 X

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui Nom : FR7212002
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7200775-776-813-212002.zip

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

6.3 Mesures de conservation