NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7212014 - Estuaire de la Gironde : marais du Blayais

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR7212014

1.3 Appellation du site

Estuaire de la Gironde : marais du Blayais

1.4 Date de compilation

31/12/2004

1.5 Date d'actualisation

23/10/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021087

Explication(s) :

Données issues de la base ORZPS de la LPO, complétées par l'animateur du site (Gauthier Watelle) selon le "protocole" décrit dans "motif de transmission". En l'absence d'évaluation de l'état de conservation du site pour l'espèce, les champs correspondant ont été arbitrairement (et en accord avec l'animateur) renseignés en C. L'évaluation de l'EC sera à prévoir dans le cadre de l'animation du site. Saisie de "l'ancienne" superficie du site dans l#attente que le nouveau périmètre puisse être transmis lorsque le processus de consultation sera achevé.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,63989°

Latitude : 45,23565°

2.2 Superficie totale

6859 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
33	Gironde	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
33006	ANGLADE
33058	BLAYE
33073	BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
33159	ETAULIERS
33161	EYRANS
33172	FOURS
33370	SAINT-ANDRONY
33389	SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
33405	SAINT-GENES-DE-BLAYE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	50	80	p	P	M	C	C	C	C
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	2	10	i		G	C	C	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	3	63	i	P	P	C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	r	1	1	p	P	P	C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	1	1	p	P	M	C	C	C	C
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	5	5	p	P	M	C	C	C	C
B	A024	*Ardeola ralloides*	r	0	1	p		P	C	C	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	w	0	47	i	P	M	C	C	C	C

B	A025	*Bubulcus ibis*	r	30	30	p	P	M	C	C	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	w	23	493	i	P	M	C	C	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	r	50	50	p	P	M	C	C	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w	23	51	i	P	M	C	C	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	r	100	175	p	P	M	C	C	C	C
B	A029	*Ardea purpurea*	r	45	50	p	P	M	C	C	C	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c	2	2	i	P	M	C	C	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	w	42	58	i		M	C	C	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	30	40	p	P	M	C	C	C	C
B	A034	*Platalea leucorodia*	w	0	3	i		M	C	C	C	C
B	A034	*Platalea leucorodia*	r	7	13	p		G	C	C	C	C
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	24	24	i	P	M	C	C	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	w	66	66	i		M	C	C	C	C
B	A038	*Cygnus cygnus*	w	2	3	i		G	C	C	C	C
B	A043	*Anser anser*	w	0	42	i		G	C	C	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	0	115	i	P	G	C	C	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	2	2	p		M	C	C	C	C
B	A052	*Anas crecca*	w	0	133	i	P	G	C	C	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	1	636	i	P	G	C	C	C	C
B	A054	*Anas acuta*	w	0	16	i	P	G	C	C	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	w	4	4	i		M	C	C	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	w	0	1	i		G	C	C	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r	0	1	p	P	P	C	C	C	C

B	A073	*Milvus migrans*	r	4	4	p	P	M	C	C	C	C
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	0	1	p	P	P	C	C	C	C
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	w	7	33	i	P	P	C	C	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	30	40	p	P	M	C	C	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	w	2	3	i	P	P	C	C	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	r	5	10	p	P	M	C	C	C	C
B	A084	*Circus pygargus*	r	10	25	p	P	M	C	C	C	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	1	i	P	P	C	C	C	C
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	1	i	P	P	C	C	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	w	1	3	i		M	C	C	C	C
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	w	18	18	i		M	C	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	w	0	190	i	P	G	C	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	r	10	20	p	P	M	C	C	C	C
B	A127	*Grus grus*	w	0	68	i	P	G	C	C	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	10	20	p	P	M	C	C	C	C
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w	715	715	i		G	B	C	C	C
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A136	*Charadrius dubius*	r	2	2	p		G	C	C	C	C
B	A137	*Charadrius hiaticula*	w	0	30	i		G	C	C	C	C
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	0	1654	i	P	P	C	C	C	C

B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	0	51	i		G	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	1500	2934	i		M	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	1	2	p	P	M	C	C	C	C
B	A149	*Calidris alpina*	w	64	2000	i		G	C	C	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	0	187	i	P	P	C	C	C	C
B	A156	*Limosa limosa*	c	400	500	i	P	M	C	C	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	w	0	63	i	P	G	C	C	C	C
B	A161	*Tringa erythropus*	w	0	3	i		G	C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	w	4	4	i	P	G	C	C	C	C
B	A165	*Tringa ochropus*	w	1	1	i		M	C	C	C	C
B	A166	*Tringa glareola*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	2	2	i	P	M	C	C	C	C
B	A171	*Phalaropus fulicarius*	w	1	1	i		P	C	C	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	w	122	1316	i	P	P	C	C	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	r	1	5	p	P	M	C	C	C	C
B	A182	*Larus canus*	w	0	14	i		P	C	C	C	C
B	A183	*Larus fuscus*	w	0	66	i		P	C	C	C	C
B	A184	*Larus argentatus*	w	0	2	i		P	C	C	C	C
B	A189	*Gelochelidon nilotica*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A197	*Chlidonias niger*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p	2	2	i	P	P	C	C	C	C

B	A246	*Lullula arborea*	r	2	10	p	P	M	C	C	C	C
B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A302	*Sylvia undata*	p			i	P	DD	C	C	C	C
B	A338	*Lanius collurio*	r	0	1	p	P	P	C	C	C	C
B	A379	*Emberiza hortulana*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A773	*Ardea alba*	w	0	41	i	P	M	C	C	C	C
B	A855	*Mareca penelope*	w	0	12	i		G	C	C	C	C
B	A856	*Spatula querquedula*	r	1	2	p	P	M	C	C	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	w	0	45	i	P	G	C	C	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	w	2	2	i		P	C	C	C	C
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	w	0	5	i	P	G	C	C	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	w	20	266	i		M	C	C	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Columba oenas*	10	100	i						X	
B		*Remiz pendulinus*			i	P			X		X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*			i	P						X
B		*Panurus biarmicus*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	3 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	6 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	8 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	0 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	44 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	32 %
N16 : Forêts caducifoliées	7 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	0 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	0 %

Autres caractéristiques du site

Zone humide poldérisée à trois types de marais: marais mouillé boisé bocager, marais à prairies humides et marais à grandes cultures.

Vulnérabilité
: Drainage et déprise de l'élevage

4.2 Qualité et importance

Vaste zone humide en connexion avec l'Estuaire de la Gironde

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
L	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		I
L	J02.12	Endigages, remblais, plages artificielles		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
M	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		I
M	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
M	F03.01	Chasse		I

M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
M	J02.01.01	Poldérisation		I
M	J02.01.02	Assèchements des zones littorales, des estuaires ou des zones humides		I
M	J02.06	Captages des eaux de surface		I
M	K01.02	Envasement		B

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04	Pâturage		I
H	J02.06	Captages des eaux de surface		I
L	B	Sylviculture et opérations forestières		I
L	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
13	Terrain acquis par un département	1 %
52	Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA	5 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté de Communes de l'Estuaire

Adresse : 38 avenue de la République 33820 Braud et Saint-Louis

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7200684_7212014
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7200684_7212014.zip

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation