NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7212018 - Bassin d'Arcachon et banc d'Arguin

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 13
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 14
6. GESTION DU SITE 15

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR7212018

1.3 Appellation du site

Bassin d'Arcachon et banc d'Arguin

1.4 Date de compilation

29/02/2008

1.5 Date d'actualisation

18/12/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 29/03/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038370678

Explication(s) :

Actualisation du FSD sur la base des données d'un groupe d#experts animé par la LPO sous la direction et financement du PNMBA + ajustements suite à échanges avec MNHN

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,21646°

Latitude : 44,65743°

2.2 Superficie totale

22639 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

93%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
33	Gironde	7 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
33005	ANDERNOS-LES-BAINS
33009	ARCACHON
33011	ARES
33019	AUDENGE
33051	BIGANOS
33199	GUJAN-MESTRAS
33229	LANTON
33236	LEGE-CAP-FERRET
33527	TEICH
33529	TESTE-DE-BUCH

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)
Golfe de Gascogne et côtes ibériques (93%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	235	320	cmales	R	G	B	B	A	A
B	A480	*Cyanecula svecica*	c			i	C	DD	B	B	B	B
B	A001	*Gavia stellata*	w	0	2	i	R	G	C	B	C	B
B	A001	*Gavia stellata*	c	1	2	i	R	G	C	B	C	B
B	A002	*Gavia arctica*	w	1	3	i	R	G	C	B	C	B
B	A002	*Gavia arctica*	c	1	2	i	R	G	C	B	C	B
B	A003	*Gavia immer*	w	5	19	i	R	G	B	B	C	B
B	A003	*Gavia immer*	c	2	13	i	R	G	B	B	C	B
B	A007	*Podiceps auritus*	w	8	26	i	R	G	C	B	C	B

B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	182	592	i	R	G	B	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c	69	419	i	R	G	B	B	C	B
B	A016	*Morus bassanus*	w	2	16	i	C	M	C	B	C	B
B	A016	*Morus bassanus*	c			i	C	DD	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	355	595	i	C	G	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	r	150	220	p	C	G	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c	1500	2500	i	C	M	C	B	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	w	12	22	i	R	G	C	B	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	1	5	p	R	M	C	B	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	w	0	4	i	R	G	C	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	r	0	5	p	R	M	C	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	c			i	R	M	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	w	264	971	i	C	G	B	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	r	300	350	p	C	M	B	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	c	613	613	i	C	M	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w	5	63	i	C	G	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	15	50	p	C	M	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	c	115	115	i	C	M	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	w	1	5	i	R	G	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	5	12	p	R	G	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A032	*Plegadis falcinellus*	c	1	10	i	R	M	C	B	B	B

B	A036	*Cygnus olor*	w	72	151	i	C	G	C	C	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	r	12	15	p	C	G	C	C	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	c	900	2100	i	C	M	C	C	C	C
B	A043	*Anser anser*	w	8	53	i	R	G	C	C	C	B
B	A043	*Anser anser*	r			i	R	P	C	C	C	B
B	A043	*Anser anser*	c	42	2518	i	R	M	C	C	C	B
B	A046	*Branta bernicla*	w	36000	75897	i	C	G	A	C	B	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	1087	1947	i	C	G	B	C	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	26	39	p	C	G	C	C	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	915	1244	i	C	G	C	A	C	A
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			i	C	DD	C	A	C	A
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	822	822	i	C	M	C	A	C	A
B	A059	*Aythya ferina*	w	4	39	i	R	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	2	17	i	R	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A065	*Melanitta nigra*	w	26	168	i	C	G	C	B	C	B
B	A065	*Melanitta nigra*	c	1	89	i	C	G	C	B	C	B
B	A069	*Mergus serrator*	w	15	49	i	R	G	B	B	C	B
B	A069	*Mergus serrator*	c	8	42	i	R	G	B	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	r	2	10	p	P	M	C	C	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	c	33	175	i	R	G	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	150	150	p	R	P	C	A	C	A

B	A073	*Milvus migrans*	c	0	5	i	R	G	C	A	C	A
B	A074	*Milvus milvus*	c	53	238	i	R	G	C	A	C	A
B	A080	*Circaetus gallicus*	c	0	4	i	R	G	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	w	4	11	i	R	G	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	1	2	p	R	M	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	31	213	i	R	G	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	w			i	P	DD	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c	54	196	i	R	G	C	B	C	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	w	1	1	i		G	C	B	C	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	9	50	i	R	G	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	2	2	i	R	G	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	c	6	24	i	R	G	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	w	9	64	i	C	G	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	40	100	cmales	C	P	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	C	DD	C	B	C	B
B	A122	*Crex crex*	c	1	10	i	P	P	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w	56	83	i	C	G	C	A	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	r			i	C	DD	C	A	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	C	DD	C	A	C	B
B	A125	*Fulica atra*	w	1513	2851	i	C	G	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	r	50	100	p	C	M	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	c	1645	1645	i	C	M	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	w	5	20	i	R	DD	C	B	C	B

B	A127	*Grus grus*	c	69	5224	i	C	G	C	B	C	B
B	A128	*Tetrax tetrax*	c	1	10	i	P	P	D			
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w	281	410	i	C	G	C	C	C	C
B	A130	*Haematopus ostralegus*	r	34	85	p	R	G	B	C	C	C
B	A130	*Haematopus ostralegus*	c	0	382	i	C	G	C	C	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	8	49	p	R	M	C	B	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	0	82	i	R	G	C	B	C	C
B	A137	*Charadrius hiaticula*	w	368	2519	i	C	M	A	B	C	B
B	A137	*Charadrius hiaticula*	r			p	P	DD	C	C	C	C
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	31	1511	i	C	G	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	w	6	53	i	R	G	B	C	C	C
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	50	65	p	R	G	B	C	C	C
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	0	136	i	R	G	B	C	C	C
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	77	4557	i	C	G	B	C	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c	4	3865	i	C	G	C	C	C	B
B	A143	*Calidris canutus*	w	0	130	i	R	G	C	C	C	B
B	A143	*Calidris canutus*	c	0	422	i	R	G	C	C	C	B
B	A144	*Calidris alba*	w	203	317	i	R	G	C	C	C	B
B	A144	*Calidris alba*	c	2	489	i	C	G	C	C	C	B
B	A145	*Calidris minuta*	w	6	29	i	R	G	C	C	C	B
B	A145	*Calidris minuta*	c	0	78	i	R	G	C	C	C	B
B	A148	*Calidris maritima*	w	0	32	i	R	G	C	C	C	B
B	A148	*Calidris maritima*	c	0	22	i	R	G	C	C	C	B

B	A149	*Calidris alpina*	w	16190	43431	i	C	G	B	C	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	c	126	37822	i	C	G	C	C	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	14	113	i	R	G	C	C	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	0	53	i	R	DD	C	C	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	R	P	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	c	0	21	i	R	DD	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	w	107	812	i	R	G	B	C	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	c	0	687	i	R	M	C	C	C	B
B	A158	*Numenius phaeopus*	w	0	11	i	R	G	B	C	C	C
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	0	1699	i	R	G	C	C	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	w	787	3162	i	C	G	B	C	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	c	5	2273	i	C	G	B	C	C	B
B	A161	*Tringa erythropus*	w	36	73	i	R	G	A	C	C	C
B	A161	*Tringa erythropus*	c	0	90	i	R	G	C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	w	79	433	i	C	G	B	C	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	c	18	1375	i	C	G	B	C	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	w	2	51	i	R	G	B	C	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	c	0	249	i	R	G	C	C	C	C
B	A165	*Tringa ochropus*	w	0	3	i	R	G	C	B	C	B
B	A165	*Tringa ochropus*	c	0	37	i	R	G	C	B	C	B
B	A166	*Tringa glareola*	c	0	6	i	R	G	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	8	26	i	R	G	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	1	125	i	R	G	C	B	C	B

B	A169	*Arenaria interpres*	w	824	4780	i	C	G	B	B	C	B
B	A169	*Arenaria interpres*	c	1	6830	i	C	G	C	B	C	B
B	A170	*Phalaropus lobatus*	w	1	1	i	R	G	D			
B	A170	*Phalaropus lobatus*	c	0	1	i	R	G	D			
B	A172	*Stercorarius pomarinus*	c	4	19	i	R	M	D			
B	A173	*Stercorarius parasiticus*	w	0	1	i	R	P	C	B	C	B
B	A173	*Stercorarius parasiticus*	c	2	48	i	R	M	C	B	C	B
B	A175	*Catharacta skua*	w	1	10	i	V	P	C	B	C	B
B	A175	*Catharacta skua*	c	1	14	i	R	M	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	51	121	i	R	G	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	r	0	2	p	R	G	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	12	559	i	R	M	C	B	C	B
B	A178	*Larus sabini*	c	1	120	i	R	P	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	w	1011	1610	i	C	G	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	r	9	59	p	R	G	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	c	462	2063	i	C	M	C	B	C	B
B	A181	*Larus audouinii*	c			i	V	DD	D			
B	A183	*Larus fuscus*	w	260	2769	i	C	G	B	B	C	B
B	A183	*Larus fuscus*	r	1	10	p	R	G	C	B	C	B
B	A183	*Larus fuscus*	c	128	22090	i	C	M	C	B	C	B
B	A184	*Larus argentatus*	w	65	641	i	R	G	C	B	C	B
B	A184	*Larus argentatus*	r	21	29	p	R	G	C	B	C	B
B	A184	*Larus argentatus*	c	1	220	i	R	P	C	B	C	B

B	A187	*Larus marinus*	w	24	77	i	R	G	C	B	C	B
B	A187	*Larus marinus*	r	6	7	p	R	G	C	B	C	B
B	A187	*Larus marinus*	c	12	45	i	R	P	C	B	C	B
B	A188	*Rissa tridactyla*	w	1	10	i	R	P	D			
B	A188	*Rissa tridactyla*	c	0	151	i	R	P	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c	50	150	i	R	P	C	C	C	B
B	A194	*Sterna paradisaea*	c	1	10	i	R	P	C	C	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	c	50	150	i	C	P	C	B	C	B
B	A199	*Uria aalge*	w	10	50	i	R	DD	C	B	C	B
B	A199	*Uria aalge*	c	3	120	i	R	DD	C	B	C	B
B	A200	*Alca torda*	w	10	50	i	R	P	C	B	C	B
B	A200	*Alca torda*	c	7	900	i	R	DD	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	w	0	1	i	R	DD	C	C	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	c	5	116	i	R	P	C	C	C	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	1	10	p	R	P	C	B	C	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	w	17	36	i	R	G	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	r	2	10	p	R	P	C	C	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	c	300	600	i		M	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	r			p	R	DD	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	c	434	2148	i	C	P	C	C	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	r	2	10	p	R	DD	C	C	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	c	13	121	i	R	M	C	C	C	B

B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c	50	100	i	R	M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	r	1	10	p	R	P	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	c	10	50	i	R	P	C	B	C	B
B	A379	*Emberiza hortulana*	c	24	82	i	R	P	C	B	C	B
B	A693	*Puffinus mauretanicus*	c	400	600	i	R	M	C	B	C	B
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	1	38	i	R	DD	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	w	50	90	i	C	G	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	c			i	C	DD	C	B	C	B
B	A854	*Hydrobates leucorhous*	c			i	V	DD	D			
B	A855	*Mareca penelope*	w	211	472	i	C	G	C	C	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	c			i	C	DD	C	C	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	c	0	11	i	R	G	C	C	B	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	w			i	R	P	C	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	42	114	i	R	M	C	B	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	w	23	84	i	R	G	A	C	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	r	1500	3000	p	C	G	A	C	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	1000	10000	i	C	P	A	C	C	B
B	A604	*Larus michahellis*	w	172	933	i	C	G	C	C	C	B
B	A604	*Larus michahellis*	r	100	180	p	C	M	C	C	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	c	5	1781	i	C	P	C	C	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*		17	cmales				X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Locustella luscinioides*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N01 : Mer, Bras de Mer	93 %
N24 : Habitats marins et côtiers (en général)	7 %

Autres caractéristiques du site

Site avec des zones caractéristiques des différents milieux du Bassin d'Arcachon: îlôts sableux, vasières à Zostères, à Spartines et Salicornes, bassins à poissons, delta, très favorables à l'avifaune

Vulnérabilité
: Vulnérabilité liée à la qualité de l'eau (pollutions agricoles et urbaines), à l'artificialisation des berges et de la côte, et à la tranquillité des espaces de nidification ou de gagnage.

4.2 Qualité et importance

Le bassin d'Arcachon est une zone de reproduction, d'alimentation et d'abri pour l'avifaune marine.
La présence de la plus grande surface d'Europe d'herbiers à zostèrs, une biodiversité importante de mollusques et de crustacés, la présence de dunes hydrauliques sous-marines et de bancs découverts, de zones de frayères et de nurseries de poissons offrent des zones d'alimentations importantes pour les oiseaux d'eau et marins.
La lagune abrite une importante communauté d'oiseaux d'eau d'origine européenne (100000 oiseaux d'eau) pendant l'hiver dont les Sternes Caugek. Le Banc d'Arguin est classé dans la catégorie des secteurs sensibles pour le développement et la croissance de cette espèce pendant la saison estivale ainsi que pour les puffins des Baléares, espèce classée par l'UICN en danger critique d'extinction.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	E01.01	Urbanisation continue		B
H	G01.01	Sports nautiques		I
H	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
H	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		B
H	H03	Pollution des eaux marines		B
L	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	D03.02	Voies de navigation		I
M	F02.01	Pêche professionnelle passive (arts dormants)		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Propriété d'une association, groupement ou société	%
Etablissement public	1 %
Domaine départemental	1 %
Domaine de l'état	%
Domaine public maritime	%

4.5 Documentation

Castège I. et Hemery G.(à paraître) Répartition en mer et évolution de l'abondance des oiseaux marins et cétacés dans le golfe de Gascogne, MNHN

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
90	Autre protection	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNM du Bassin d'Arcachon

Adresse : 17 impasse des Baccharis 33470 Le Teich

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui

[X] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Le site comprend le sémaphore de Cap Ferret. Le classement de cette emprise du ministères de la défense ne devra pas remettre en cause les fonctions de défense et d'action de l'Etat en mer concernées par ces espaces et équipements ainsi que leur entretien et leur capacité d'évolution.

Les activités de défense exercées sont en particulier :

Aérienne : Patrouilles opérationnelles de surveillance aérienne.
Zones d'entrainement aérien très basse altitude, zone de largage de cibles sous marines, de bouées acoustiques et d'artifices.

Surface : Patrouilles opérationnelles de surveillance nautique.
Zones d'entrainement commandos marine et armée de terre, transit, activités et mouillage de bâtiments militaire;

Sous marine : Zones d'entrainement commandos marine et armée de terre,
Emissions sonar,
Zone d'activité sous-marine.

Action de l'état en mer : Opérations de déminage sur l'estran et points de dépose et de destruction d'explosifs

Plus généralement, les espaces marins inclus dans le périmètre sont mobilisés pour assurer la protection du territoire national, y compris à un niveau stratégique. Les activités de défense, d'assistance et de sauvetage, de prévention et de lutte contre la pollution et de police en mer ne pourront pas être remises en cause par cette mesure de classement.

La pérennisation des missions précitées ne devra pas être remise en cause. "