NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR7300847 - Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges)

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 7
6. GESTION DU SITE ..... 8

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR7300847

### 1.3 Appellation du site

Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges)

### 1.4 Date de compilation

31/01/1996

### 1.5 Date d'actualisation

14/05/2019

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Midi-Pyrénées | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 13/04/2007

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000821155

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 2,7425°

**Latitude :** 44,04639°

## 2.2 Superficie totale

3705 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 73 | Midi-Pyrénées |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 12 | Aveyron | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 12017 | AYSSENES |
| 12037 | BROQUIES |
| 12038 | BROUSSE-LE-CHATEAU |
| 12149 | MONTCLAR |
| 12228 | SAINT-IZAIRE |
| 12244 | SAINT-ROME-DE-TARN |
| 12251 | SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU |
| 12284 | TRUEL |
| 12296 | VIALA-DU-TARN |
| 12299 | VILLEFRANCHE-DE-PANAT |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (24,43%)
Méditerranéenne (75,57%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 3240<br>*Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos* | | 4,46<br>*(0,12 %)* | | G | C | C | C | C |
| 3260<br>*Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion* | | 3,81<br>*(0,1 %)* | | G | C | C | C | C |
| 3270<br>*Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.* | | 1,12<br>*(0,03 %)* | | G | C | C | C | C |
| 4030<br>*Landes sèches européennes* | | 12,18<br>*(0,33 %)* | | G | C | C | C | C |
| 6210<br>*Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | | 3,35<br>*(0,09 %)* | | G | C | C | C | C |
| 6220<br>*Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea* | X | 3,09<br>*(0,08 %)* | | G | C | C | C | C |
| 6420<br>*Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion* | | 1,14<br>*(0,03 %)* | | G | C | C | C | C |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 3<br>*(0,08 %)* | | G | C | C | C | C |
| 6510<br>*Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)* | | 37,87<br>*(1,02 %)* | | G | C | C | C | C |
| 7220<br>*Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)* | X | 0,09<br>*(0 %)* | | G | C | C | C | C |
| 8150<br>*Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes* | | 6,16<br>*(0,17 %)* | | G | C | C | C | C |
| 8210<br>*Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique* | | 4,49<br>*(0,12 %)* | | G | C | C | C | C |
| 8220 | | 11,43 | | G | C | C | C | C |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique* | | *(0,31 %)* | | | | | | |
| 8230<br>*Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii* | | 5,99<br>*(0,16 %)* | | G | C | C | C | C |
| 91E0<br>*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | X | 4,69<br>*(0,13 %)* | | G | C | C | C | C |
| 9180<br>*Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* | X | 4<br>*(0,11 %)* | | G | C | C | C | C |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1036 | *Macromia splendens* | p | | | i | V | DD | C | B | C | B |
| I | 1041 | *Oxygastra curtisii* | c | | | i | V | DD | D | | | |
| I | 1046 | *Gomphus graslinii* | c | | | i | V | DD | D | | | |
| I | 1065 | *Euphydryas aurinia* | p | | | i | P | DD | D | | | |
| F | 1138 | *Barbus meridionalis* | p | | | i | R | G | C | C | C | C |
| M | 1337 | *Castor fiber* | p | | | i | P | G | C | A | A | A |
| M | 1355 | *Lutra lutra* | p | | | i | P | G | C | A | A | A |
| I | 6199 | *Euplagia quadripunctaria* | p | | | i | P | DD | D | | | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Streptopelia turtur* | 26 | 26 | p | R | | | X | | X | |
| I | | *Maculinea arion* | | | | V | | | | | | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 4 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 12 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 7 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 4 % |
| N15 : Autres terres arables | 7 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 54 % |
| N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) | 3 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 3 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 4 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 2 % |

### Autres caractéristiques du site

Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques: 24% pour le domaine atlantique et 76% pour le domaine méditerranéen. D'un point de vue géologique, ce site repose sur des terrains très anciens du précambrien et du paléozoïque, qui comprennent notamment des grès, des schistes et des amphibolites.

Vulnérabilité
: Tourisme aquatique localisé en bordure du Tarn dans les secteurs accessibles et autorisés.

## 4.2 Qualité et importance

Vallée encaissée offrant une grande diversité de situations aquatiques et géologiques (terrains calcaires et acides) entrainant une végétation originale.
De nombreux secteurs sont inaccessibles, présentant des pentes abruptes au dessus du Tarn.
Boisements de taillis de chênes et de châtaigniers, landes acidophiles et ripisylves.
Présence de grottes à chauves-souris.
Population remarquable d'Odonates rares, notamment Macromia splendens.
Colonisation en cours du Castor, en limite Sud-Ouest absolue de son aire en France, suite à des réintroductions en amont dans le bassin du Tarn et sur la Dourbie.
La loutre recolonise petit à petit les rivières.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | I |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H | A04.03 | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage | | I |
| H | A10.01 | Elimination des haies et bosquets ou des broussailles | | I |
| H | G01.01 | Sports nautiques | | I |
| M | G05 | Autres intrusions et perturbations humaines | | I |
| M | H01 | Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) | | I |
| M | K03.05 | Antagonisme avec des espèces introduites | | I |

Incidences positives

| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
|---|---|---|---|---|
| H | A04 | Pâturage | | I |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Indéterminé | 100 % |

## 4.5 Documentation

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 80 | Parc naturel régional | 95 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 80 | Grands Causses | * | 95% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

# 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc Naturel Régional des Grands Causses

Adresse : 71 boulevard de l'Ayrolle - BP 50126 12101 MILLAU

Courriel :

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB du site ZSC Vallée du Tarn de Brousse jusqu'aux gorges - FR7300847
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1152_DOCOB088_habitats_naturels_A3_mail.pdf
Nom : DOCOB du site ZSC Vallée du Tarn de Brousse jusqu'aux gorges - FR7300847
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1152_Doc synthèse Vallée du Tarn vol 1.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation