NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7300871 - Plateau central de l'Aubrac aveyronnais

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7300871

1.3 Appellation du site

Plateau central de l'Aubrac aveyronnais

1.4 Date de compilation

31/01/1996

1.5 Date d'actualisation

20/10/2022

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Midi-Pyrénées	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2001
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/08/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000460411

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,96194°

Latitude : 44,61778°

2.2 Superficie totale

7067 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

0%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
73	Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
12	Aveyron	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
12074	CONDOM-D'AUBRAC
12088	CURIERES
12119	LAGUIOLE
12187	PRADES-D'AUBRAC
12224	SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC
12214	SAINT-CHELY-D'AUBRAC

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,09 *(0 %)*		G	A	C	B	A
4020 *Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix*	X	0,05 *(0 %)*		G	A	C	B	A
4030 *Landes sèches européennes*		80,61 *(1,14 %)*		G	A	C	B	B
5120 *Formations montagnardes à Cytisus purgans*		2,48 *(0,04 %)*		G	A	C	B	A
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		46,67 *(0,66 %)*		G	A	C	B	A
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	2361,9 *(33,42 %)*		G	A	B	B	A
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		477,89 *(6,76 %)*		G	A	C	B	A
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		5,96 *(0,08 %)*		G	B	C	C	B
6520 *Prairies de fauche de montagne*		39,49 *(0,56 %)*		G	A	C	B	A
7110 *Tourbières hautes actives*	X	0,57 *(0,01 %)*		G	A	C	B	A
7120 *Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle*		3,66 *(0,05 %)*		G	A	C	B	A
7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		7,38 *(0,1 %)*		G	A	C	B	A

7150 *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion*		0,45 *(0,01 %)*		G	A	C	B	A
8110 *Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)*		4,55 *(0,06 %)*		G	A	C	B	A
8220 *Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique*		1,12 *(0,02 %)*		G	A	C	B	A
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		35,21 *(0,5 %)*		G	A	C	B	A
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	35,72 *(0,51 %)*		G	A	C	B	A
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		113,5 *(1,61 %)*		G	A	C	B	B
9180 *Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*	X	24,47 *(0,35 %)*		G	A	C	B	A

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	P	DD	C	B	C	C
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	V	DD	D			
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	DD	C	B	B	B
I	1087	*Rosalia alpina*	p			i	P	DD	C	B	C	B
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p			i	P	DD	C	C	C	B
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	V	DD	C	B	C	C

M	1324	*Myotis myotis*	p			i	P	DD	B	B	C	B
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	DD	C	B	C	B
P	1419	*Botrychium simplex*	p	0	10	i	P	G	A	C	A	C
P	1758	*Ligularia sibirica*	p			i	P	DD	B	B	A	B
P	1831	*Luronium natans*	p			i	P	DD	C	B	B	C
P	6216	*Hamatocaulis vernicosus*	p			i	P	DD	B	B	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*					X				X	
A		*Rana temporaria*						X			X	
A		*Lissotriton helveticus*									X	
A		*Pelophylax lessonae*					X				X	
A		*Epidalea calamita*					X				X	
A		*Bufo spinosus*									X	
I		*Maculinea arion*				V	X				X	

I		*Parnassius mnemosyne*				V	X				X	
I		*Sympetrum danae*							X			
I		*Sympetrum flaveolum*										
I		*Somatochlora arctica*										
I		*Metrioptera brachyptera*										
I		*Omocestus petraeus*										
I		*Cordulegaster bidentata*										
I		*Phengaris arion*					X				X	
M		*Myotis mystacinus*					X				X	
M		*Myotis nattereri*					X				X	
M		*Nyctalus leisleri*					X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*					X				X	
M		*Martes martes*						X			X	
M		*Genetta genetta*						X			X	
M		*Myotis alcathoe*					X				X	
M		*Felis silvestris*					X				X	
M		*Myotis daubentonii*					X				X	
P		*Andromeda polifolia*			i	P						X
P		*Carex limosa*			i	P						X
P		*Diphasium tristachyum*			i	P						X
P		*Drosera rotundifolia*			i	P						X
P		*Scheuchzeria palustris*			i	P						X
P		*Arabidopsis cebennensis*								X		

R		*Anguis fragilis*									X	
R		*Lacerta agilis*			i	P	X		X		X	
R		*Lacerta bilineata*					X				X	
R		*Podarcis muralis*					X				X	
R		*Coronella austriaca*					X				X	
R		*Vipera aspis*									X	
R		*Vipera berus*							X		X	
R		*Zootoca vivipara vivipara*					X				X	
R		*Lacerta bilineata bilineata*					X				X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	45 %
N16 : Forêts caducifoliées	47 %
N17 : Forêts de résineux	4 %

Autres caractéristiques du site

Du point de vue minéralogique, l'Aubrac comprend un soubassement de schistes à séricite, de gneiss à amphibolite et d'amphibolites traversées par des filons de granulites et de granites porphyroïdes.

C'est vraisemblablement depuis le Miocène inférieur jusqu'au Pliocène supérieur que les volcans ont recouvert le socle ancien et les calcaires issus des mers secondaires de basaltes, d'andésites et de tufs. Il s'agit en effet d'un volcanisme fissural qui a traversé le socle cristallin.

Ces roches éruptives ont été disloquées par l'érosion. De nos jours, elles constituent une carapace plus ou moins déchiquetée du massif.

Pour ce qui est des particularités du site Natura 2000, les tourbières, celles-ci voient souvent leur origine dans le surcreusement glaciaire, qui a créé une succession de petites cuvettes favorables à la stagnation de l'eau, sur une roche mère volcanique, le basalte.

Vulnérabilité
: Éviter l'extension des exploitations de tourbe existantes.

Maintenir ou restaurer le pâturage extensif des tourbières.

4.2 Qualité et importance

Ensemble des principales zones tourbeuses tourbières et landes de la partie occidentale du plateau de l'Aubrac, ainsi que des prairies et forêts montagnardes.

Seule station de l'ancienne région Midi-Pyrénées pour la Ligulaire de Sibérie, ainsi que diverses espèces boréales des tourbières. Bonne présence de la Loutre d'Europe.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	A08	Fertilisation		I

L	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
M	A03.03	Abandon / Absence de fauche		I
M	B02.01	Replantation d'arbres dans une plantation forestière (après éclaircie)		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A03.02	Fauche non intensive		I
H	A04.02	Pâturage extensif		I
M	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Indéterminé	100 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
23	Réserve biologique dirigée	12 %
24	Réserve biologique intégrale	1 %
21	Forêt domaniale	35 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	13 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de l'Aubrac

Adresse : Place d'Aubrac 12470 Aubrac

Courriel : info@parc-naturel-aubrac.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectifs de la Zone Spéciale de Conservation Plateau central de l'Aubrac Aveyronnais
Lien :
https://www.parc-naturel-aubrac.fr/fr/en-actions/documents/DOCOB-FR7300871reduit.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Aménagements forestiers pour les forêts soumises et Réserves biologiques dirigées (RBD), Réserves biologiques intégrales (RBI).

Un Plan Simple de Gestion sur forêt privée.

Le document d'objectifs, réalisé par l'Office national des forêts (ONF), a été validé en janvier 2004 et actualisé en 2022 par le Parc Naturel Régional de l'Aubrac.