NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7401104 - Tourbière de Négarioux Malsagne

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7401104

1.3 Appellation du site

Tourbière de Négarioux Malsagne

1.4 Date de compilation

31/12/1995

1.5 Date d'actualisation

22/11/2021

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Limousin	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.limousin.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/08/1998
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 13/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/12/2008

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020128891

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,02861°

Latitude : 45,72861°

2.2 Superficie totale

201 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
74	Limousin

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
19	Corrèze	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
19164	PEYRELEVADE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3110 *Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)*		0,5 *(0,25 %)*		P	C	C	C	C
4030 *Landes sèches européennes*		6,4 *(3,18 %)*		G	C	C	C	C
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	13,3 *(6,62 %)*		G	C	C	B	C
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		17 *(8,46 %)*		G	C	C	B	B
7110 *Tourbières hautes actives*	X	42,9 *(21,34 %)*		G	B	C	C	B
7120 *Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle*		6,85 *(3,41 %)*		G	C	C	B	B
7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		9,7 *(4,83 %)*		G	C	C	C	B
7150 *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion*		0,23 *(0,11 %)*		G	B	C	C	C
91D0 *Tourbières boisées*	X	0,38 *(0,19 %)*		G	C	C	C	C
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		2,39 *(1,19 %)*		G	B	C	B	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
M	1308	*Barbastella barbastellus*	c			i	R	DD	C	B	C	B
M	1324	*Myotis myotis*	c			i	R	DD	C	B	C	B
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	DD	D			
P	1385	*Bruchia vogesiaca*	p	1	1	localities	P	DD	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Salamandra salamandra*				C					X	
A		*Triturus helveticus*				C						X
A		*Triturus marmoratus*				R	X				X	
A		*Alytes obstetricans*				C	X				X	
A		*Bufo bufo*				C					X	

A		*Rana temporaria*				C		X			X	
A		*Bufo calamita*				R	X				X	
B		*Anas crecca*				R			X		X	
B		*Buteo buteo*				C					X	
B		*Falco tinnunculus*				C					X	
B		*Falco subbuteo*				R					X	
B		*Pernis apivorus*				V					X	
B		*Milvus migrans*				C					X	
B		*Milvus milvus*				P			X		X	
B		*Circaetus gallicus*				R					X	
B		*Circus cyaneus*				P					X	
B		*Accipiter nisus*				C					X	
B		*Tyto alba*				R			X		X	
B		*Asio otus*				R					X	
B		*Caprimulgus europaeus europaeus*	1		p	V						X
B		*Apus apus*				C					X	
B		*Dryocopus martius*				P					X	
B		*Lullula arborea*			i	P			X		X	
B		*Hirundo rustica*				C					X	
B		*Anthus trivialis*				C					X	
B		*Anthus pratensis*				R			X		X	
B		*Motacilla cinerea*				C					X	
B		*Lanius collurio*							X		X	

B		*Lanius excubitor*				R			X		X	
B		*Phylloscopus sibilatrix*				C			X		X	
B		*Phylloscopus collybita*				C					X	
B		*Phylloscopus trochilus*				C					X	
B		*Parus montanus*				R			X			
B		*Carduelis carduelis*				R			X		X	
B		*Carduelis cannabina*				R			X			
B		*Pyrrhula pyrrhula*				R			X		X	
B		*Emberiza citrinella*				C			X		X	
B		*Emberiza schoeniclus*				P			X		X	
I		*Carterocephalus palaemon*				R						X
I		*Melitaea diamina*				P						X
I		*Sympetrum danae*				R			X			
I		*Leucorrhinia dubia*				R						
I		*Somatochlora arctica*				R						
I		*Metrioptera brachyptera*				C						
I		*Omocestus haemorrhoidalis*				R						X
I		*Chorthippus dorsatus*				C						X
I		*Chorthippus montanus*				C						
I		*Abdera flexuosa*				P						X
I		*Dissoleucas niveirostris*				C						X
I		*Thymalus limbatus*				C						X
I		*Ipidia binotata*				R						X

I		*Altica aenescens*				P						X
M		*Eptesicus serotinus*				R	X				X	
M		*Myotis mystacinus*				R	X				X	
M		*Myotis nattereri*				R	X				X	
M		*Nyctalus lasiopterus*				V	X				X	
M		*Nyctalus leisleri*				R	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				C	X				X	
M		*Plecotus auritus*				R	X				X	
M		*Plecotus austriacus*				R	X				X	
M		*Vulpes vulpes*				C						X
M		*Arvicola sapidus*				R					X	
M		*Pipistrellus kuhlii*				R	X				X	
P		*Carex pauciflora*			i	P						X
P		*Drosera intermedia*			i	P						X
P		*Drosera rotundifolia*			i	P						X
P		*Gentiana lutea*	20	30	i	P		X				X
P		*Vaccinium oxycoccos*				R						X
R		*Podarcis muralis*				C	X				X	
R		*Vipera berus*				R			X		X	
R		*Zootoca vivipara*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	80 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	18 %

Autres caractéristiques du site

Plusieurs stades d'évolution d'une tourbière sont concentrés sur une superficie relativement réduite.

Vulnérabilité
: Le site est assez peu menacé, sauf par l'envahissement par des ligneux dans sa partie périphérique. Le maintien du pâturage est un objectif de gestion prioritaire.

4.2 Qualité et importance

Alvéole caractéristique du plateau de Millevaches abritant une tourbière acide à sphaigne. Les tourbières hautes actives occupent une grande partie du site, des tourbières de transition et des pelouses à nards constituent les autres habitats les plus intéressants. Cet espace assez préservé est un relais entre les ensembles tourbeux du LIFE Nature et les zones analogues du secteur de Vassivière.

Le site est un des Sites d'Intérêt Écologique Majeur identifié par le PNR de Millevaches.

Le Conservatoire d'Espaces Naturels du Limousin est propriétaire de plus d'une dizaine d'hectares dans le périmètre Natura 2000.Il est locataire de 4,50 ha et dispose de plus de 21 ha en convention de gestion. Il a des projets d'acquisition dans et à proximité immédiate du site.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	B01	Plantation forestière en milieu ouvert		B
H	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		B
L	E06.02	Reconstruction, rénovation de bâtiments		B
L	J03.01	Réduction ou perte de caractéristiques d'un habitat		I
M	A02.01	Intensification agricole		B
M	H01.05	Pollution diffuse des eaux de surface due aux activités agricoles ou forestières		B
M	J02.01	Comblement et assèchement		I
M	J02.06	Captages des eaux de surface		B

M	J03.02	Réduction de la connectivité de l'habitat par une action anthropique (fragmentation)		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A04.02	Pâturage extensif		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	95 %

4.5 Documentation

Inventaire ZNIEFF 2000
Site Internet du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin : www.pnr-millevaches.fr
Site du CEN Limousin

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin

Adresse : Maison du Parc - 7, route d'Aubusson 19290 Millevaches

Courriel : info@pnr-millevaches.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom : Charte N 2000 Site de la tourbière de Négarioux Malsagne
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1040_charte_Negarioux.pdf
Nom : Docob N 2000 Site de la tourbière de Négarioux Malsagne
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1040_docob_negarioux_malsagne_2003.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Les principaux objectifs de gestion visent à faciliter le pâturage et empêcher l'artificialisation du site par le boisement ou l'implantation de nouvelles constructions. Des travaux de bucheronnage et de lutte contre les ligneux sont prévus. Dans le cadre de l'animation, un sentier d'interprétation a été mis en place et inauguré en 2011. Il vise à sensibiliser le public à la fragilité des écosystèmes tourbeux, entre autres thématiques. Une extension du site est proposée dans le cadre du Document d'objectifs initial, en vue de mieux prendre en compte les habitats d'intérêt communautaire situés en périphérie immédiate et conforter un ensemble parmi les plus emblématiques des tourbières du Limousin.