NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR7401120 - Abîmes de la Fage

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 5
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 6
6. GESTION DU SITE ..... 7

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR7401120

### 1.3 Appellation du site

Abîmes de la Fage

### 1.4 Date de compilation

31/12/1995

### 1.5 Date d'actualisation

28/03/2017

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Limousin | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.limousin.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/12/2008

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020128909

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 1,52694°

**Latitude :** 45,07861°

## 2.2 Superficie totale

1 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 74 | Limousin |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 19 | Corrèze | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 19151 | NOAILLES |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 8310<br>*Grottes non exploitées par le tourisme* | | 0,5<br>*(50 %)* | | G | A | C | B | B |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | p | 12 | 36 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | p | 100 | 706 | i | C | G | C | B | C | B |
| M | 1305 | *Rhinolophus euryale* | w | 191 | 415 | i | P | G | C | A | B | A |
| M | 1305 | *Rhinolophus euryale* | r | 74 | 190 | i | P | G | C | A | B | A |
| M | 1307 | *Myotis blythii* | w | 4 | 39 | i | R | G | C | B | B | A |
| M | 1307 | *Myotis blythii* | r | | | i | R | DD | C | B | B | A |
| M | 1310 | *Miniopterus schreibersii* | w | 340 | 17550 | i | P | G | C | C | B | B |
| M | 1310 | *Miniopterus schreibersii* | r | 2000 | 6200 | i | P | G | B | C | B | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1321 | *Myotis emarginatus* | p | 17 | 1815 | i | C | G | C | B | C | B |
| M | 1323 | *Myotis bechsteinii* | p | 0 | 3 | i | R | G | C | B | C | C |
| M | 1324 | *Myotis myotis* | w | 35 | 162 | i | C | G | C | B | C | B |
| M | 1324 | *Myotis myotis* | r | 100 | 450 | i | C | M | C | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| M | | *Eptesicus serotinus* | 0 | 1 | i | P | X | | X | | X | |
| M | | *Myotis mystacinus* | 7 | 73 | i | P | X | | X | | X | |
| M | | *Myotis nattereri* | 0 | 24 | i | P | X | | X | | X | |
| M | | *Myotis daubentoni* | 3 | 129 | i | P | X | | | | | X |
| M | | *Plecotus auritus* | 0 | 14 | i | P | X | | X | | X | |
| M | | *Plecotus austriacus* | 0 | 1 | i | V | X | | X | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 100 % |

### Autres caractéristiques du site

Grottes et galeries souterraines situées dans le bassin sédimentaire de Brive.

Vulnérabilité
: Ouverture au public de Pâques à la Toussaint sur une partie de l'ensemble. Fermeture l'hiver, sauf pour des visites organisées. Dérangement anthropique faible à nul durant la période de reproduction.
Contrôle des visites hivernales pour éviter le dérangement des espèces en hibernation.

## 4.2 Qualité et importance

Cet ensemble de cavités est l'un des rares du Limousin. Le seul à accueillir un nombre aussi élévé d'espèces de chauves souris. Sur 1 ha, 20 espèces de chauves souris ont été contactées. L'un des sites majeurs en France pour la reproduction du Rhinolophe euryale.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A04.03 | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage | | O |
| H | B01 | Plantation forestière en milieu ouvert | | O |
| H | G05.01 | Piétinement, surfréquentation | | I |
| H | G05.08 | Fermeture de grottes ou de galeries | | I |
| H | L07 | Tempête, cyclone | | O |
| L | D02.01 | Lignes électriques et téléphoniques | | O |
| L | E01.02 | Urbanisation discontinue | | O |
| L | G02.03 | Stade | | O |
| L | J02.06 | Captages des eaux de surface | | O |
| M | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | O |
| M | A07 | Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques | | O |
| M | D01.02 | Routes, autoroutes | | O |
| M | F03.01 | Chasse | | O |
| M | G01.02 | Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés | | O |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M | G01.03 | Véhicules motorisés | | O |
| M | K03.03 | Introduction de maladies (pathogènes microbiens) | | B |

Incidences positives

| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
|---|---|---|---|---|
| H | A04 | Pâturage | | O |
| L | D01.05 | Pont, viaduc | | O |
| M | C01.04 | Mines | | O |
| M | D01.01 | Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière) | | O |
| M | E01.03 | Habitations dispersées | | O |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 100 % |

## 4.5 Documentation

Données scientifiques (cf Michel Barataud - Sauviat sur Vige (87))
Inventaire ZNIEFF 2000
Document d'objectifs, 2001 (GMHL)

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 00 | Aucune protection | 100 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Gouffre de la Fage

Adresse : La Fage 19600 Noailles

Courriel : http://www.gouffre-de-la-fage.com/

Organisation : GMHL (animation site Natura 2000)

Adresse : Pôle Nature Limousin - ZA du Moulin Cheyroux 87700 Aixe-sur-Vienne

Courriel : gmhl@gmhl.asso.fr

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Docob - Abîmes de la Fage
Lien : http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1077_19-FR7401120-Docob-AbîmesFage.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation