NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7412001 - Gorges de la Dordogne

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 5
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 12
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR7412001

1.3 Appellation du site

Gorges de la Dordogne

1.4 Date de compilation

30/11/2005

1.5 Date d'actualisation

05/10/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Limousin	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.limousin.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021087

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,13167°

Latitude : 45,22694°

2.2 Superficie totale

46037 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne
74	Limousin

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
19	Corrèze	45 %
15	Cantal	29 %
63	Puy-de-Dôme	26 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
19002	AIX
15003	ALLY
15010	ARCHES
19010	ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
19014	AURIAC
63024	AVEZE
63028	BAGNOLS
15019	BASSIGNAC
19018	BASSIGNAC-LE-HAUT
15020	BEAULIEU
19028	BORT-LES-ORGUES
15024	BRAGEAC
15036	CHALVIGNAC
15037	CHAMPAGNAC
15046	CHAUSSENAC
19167	CONFOLENT-PORT-DIEU

19086	GOULLES
19089	GROS-CHASTANG
19091	HAUTEFAGE
15079	JALEYRAC
63183	LABESSETTE
15092	LANOBRE
63190	LARODDE
19110	LATRONCHE
19111	LAVAL-SUR-LUZEGE
19113	LIGINIAC
15111	MADIC
19125	MARCILLAC-LA-CROISILLE
19128	MARGERIDES
15120	MAURIAC
19134	MERLINES
63225	MESSEIX
19141	MONESTIER-MERLINES
19142	MONESTIER-PORT-DIEU
19148	NEUVIC
15153	PLEAUX
19173	RILHAC-XAINTRIE
19175	ROCHE-LE-PEYROUX
19189	SAINT-BONNET-LES-TOURS-DE-MERLE
19193	SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE
19219	SAINTE-MARIE-LAPANOUZE
19199	SAINT-ETIENNE-AUX-CLOS
19205	SAINT-GENIEZ-O-MERLE
19214	SAINT-JULIEN-AUX-BOIS
19221	SAINT-MARTIAL-ENTRAYGUES
19222	SAINT-MARTIN-LA-MEANNE
19225	SAINT-MERD-DE-LAPLEAU
15206	SAINT-PIERRE
63397	SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE
63399	SAINT-SULPICE
19247	SAINT-VICTOUR

19252	SARROUX - SAINT JULIEN
63416	SAVENNES
19256	SERANDON
19258	SERVIERES-LE-CHATEAU
19259	SEXCLES
63421	SINGLES
15230	SOURNIAC
19264	SOURSAC
63426	TAUVES
15254	VEYRIERES
15265	YDES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r			i	V	DD	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	V	DD	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	r	36	60	p	P	P	C	B	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c			i	V	DD	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	V	DD	C	B	C	B
B	A043	*Anser anser*	c			i	V	DD	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w			i	P	DD	C	B	C	B

B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			i	P	DD	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	r	45	80	p	C	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	80	130	p	C	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	C	DD	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	w	150	300	i	C	G	B	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	r	36	50	p	R	G	C	C	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	C	G	B	B	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	8	12	p	R	G	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	R	DD	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	V	DD	C	C	C	C
B	A084	*Circus pygargus*	r			p	V	DD	C	C	C	C
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	V	DD	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	27	45	p	R	G	B	B	B	B
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	DD	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	V	DD	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	p	22	27	p	R	G	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	w			i	V	DD	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	r			i	V	DD	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	V	DD	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w			i	P	DD	D			

B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	P	DD	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	r			i	P	DD	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	r			i	P	DD	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	r			p	P	DD	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A215	*Bubo bubo*	p	6	20	p	R	P	C	B	C	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r			p	P	DD	C	C	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p			i	R	DD	C	B	C	B
B	A234	*Picus canus*	p			i	V	DD	C	C	C	C
B	A236	*Dryocopus martius*	p			p	C	DD	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	p			p	C	DD	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	r			p	C	DD	C	B	C	C
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A868	*Leiopicus medius*	p			i	C	DD	C	C	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	DD	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P			X		X	
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	170	218	cmales	P			X		X	
B		*Tyto alba*			i	P			X			
B		*Athene noctua*			i	P			X			
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	
B		*Ptyonoprogne rupestris*			i	P			X		X	
B		*Delichon urbica*			i	P			X		X	

B		*Certhia familiaris*			i	P			X		X	
B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	
B		*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Oenanthe oenanthe*			i	P			X		X	
B		*Turdus torquatus*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Phylloscopus trochilus*			i	P			X		X	
B		*Parus montanus*			i	P			X		X	
B		*Corvus corax*			i	P			X		X	
B		*Passer montanus*			i	P			X		X	
B		*Emberiza cia*			i	P			X		X	
M		*Felis sylvestris*			i	P	X				X	
M		*Genetta genetta*			i	P		X	X		X	
R		*Coronella austriaca*			i	P	X		X		X	
R		*Coronella girondica*			i	P					X	
R		*Elaphe longissima*			i	P	X					X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	9 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	5 %
N14 : Prairies ameliorées	20 %
N15 : Autres terres arables	5 %
N16 : Forêts caducifoliées	55 %
N17 : Forêts de résineux	5 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %

Autres caractéristiques du site

Le site est composé des forêts de ravins bordant la Dordogne, zone de quiétude pour les rapaces, et des rebords du plateau à vocation agricole extensive.

Vulnérabilité
: Le site constitué essentiellement de gorges est peu vulnérable aux activités humaines. Les activités touristiques qui existent déjà sur le site, et qui pourront bénéficier de sa désignation, devraient pouvoir continuer à se développer dans un esprit de développement durable.
L'activité agricole essentiellement basée sur un système herbager est à conforter pour conserver les territoires de chasse des rapaces.
L'activité forestière est réduite.

4.2 Qualité et importance

La vallée de la Dordogne est constituée de gorges offrant de fortes pentes et constituant les zones de reproduction privilégiées pour les rapaces. Les espaces agricoles présents constituent les territoires de chasse de ces oiseaux.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques	O	I
H	C03.03	Production d'énergie éolienne		I
H	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
H	G01.03	Véhicules motorisés		I
L	A10	Remembrement agricole		I
L	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
L	J02.04	Modifications du régime de mise en eau		I

L	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
M	A02.01	Intensification agricole		I
M	A02.03	Retournement de prairies		I
M	A03.01	Fauche intensive ou intensification		I
M	B02.02	Coupe forestière (éclaircie, coupe rase)		I
M	B07	Autres activités sylvicoles (ex : érosion due à une éclaircie, fragmentation)		I
M	D01.01	Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)		I
M	F03	Chasse et collecte d'animaux sauvages (terrestres)		I
M	G01.04	Alpinisme, escalade, spéléologie		I
M	G01.05	Vol-à-voile, delta-plane, parapente, ballon		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	75 %
Etablissement public	12 %
Domaine communal	5 %
Domaine public fluvial	2 %
Concessions privatives du domaine public	6 %

4.5 Documentation

Inventaire ZNIEFF 2000
Etude SEPOL et LPO 2000
Document d'Objectif 2011

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	1 %
15	Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	1 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	4 %
32	Site classé selon la loi de 1930	1 %
37	Réserve naturelle volontaire	1 %
80	Parc naturel régional	9 %
21	Forêt domaniale	2 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	15 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	LAC DE BORT LES ORGUES	+	1%
15	DIVERS	+	1%
37	FORETS DE FRETIGNES ET DE VALETTE	+	1%
80	Millevaches en Limousin	*	3%
22	DIVERSES	+	5%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : SEPOL

Adresse : Pole Nature - ZA du Moulin Cheyroux 87700 Aixe-sur-Vienne

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom : Docob - ZPS Gorges de la Dordogne
Lien : http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1587_19-FR7412001-Docob-ZPSGorgesDordogne-1.pdf
Nom : Docob - ZPS Gorges de la Dordogne
Lien : http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1587_19-FR7412001-Docob-ZPSGorgesDordogne-2.pdf
Nom : Docob - ZPS Gorges de la Dordogne
Lien : http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1587_19-FR7412001-Docob-ZPSGorgesDordogne-3.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation