NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7412003 - Plateau de Millevaches

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR7412003

1.3 Appellation du site

Plateau de Millevaches

1.4 Date de compilation

31/01/2006

1.5 Date d'actualisation

30/03/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Limousin	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.limousin.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021087

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,98889°

Latitude : 45,71389°

2.2 Superficie totale

65974 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
74	Limousin

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
87	Haute-Vienne	3 %
19	Corrèze	47 %
23	Creuse	50 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
19008	AMBRUGEAT
87009	BEAUMONT-DU-LAC
19027	BONNEFOND
19033	BUGEAT
19052	CHAVANAC
23063	CLAIRAVAUX
23071	CROZE
23077	FAUX-LA-MONTAGNE
23080	FENIERS
23090	GENTIOUX-PIGEROLLES
23091	GIOUX
19136	MEYMAC
19139	MILLEVACHES
23134	MONTEIL-AU-VICOMTE
23144	NOUAILLE
19160	PEROLS-SUR-VEZERE
87117	PEYRAT-LE-CHATEAU

19164	PEYRELEVADE
23165	ROYERE-DE-VASSIVIERE
23212	SAINT-MARC-A-LOUBAUD
19226	SAINT-MERD-LES-OUSSINES
23232	SAINT-PIERRE-BELLEVUE
19241	SAINT-SETIERS
19244	SAINT-SULPICE-LES-BOIS
23249	SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE
19265	TARNAC
19268	TOY-VIAM
23257	VALLIERE
23264	VILLEDIEU

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	c	1	10	i	R	DD	D			
B	A001	*Gavia stellata*	w	1	5	i	R	DD	D			
B	A002	*Gavia arctica*	w	1	5	i	V	DD	D			
B	A003	*Gavia immer*	w	1	5	i	R	DD	D			
B	A007	*Podiceps auritus*	w	1	5	i	V	DD	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	10	i	R	P	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	10	i	R	G	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	50	i	C	P	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	1	100	i	R	DD	D			

B	A052	*Anas crecca*	r	1	20	p	R	G	B	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A062	*Aythya marila*	w	1	2	i	V	G	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r	50	100	p	C	P	C	C	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	r	10	20	p	C	M	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	w	1	10	i	R	DD	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c	10	100	i	C	DD	C	B	C	B
B	A078	*Gyps fulvus*	c	1	50	i	R	M	D			
B	A079	*Aegypius monachus*	c	1	5	i	R	P	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	5	15	p	R	G	C	B	B	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	1	20	i	P	DD	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	p	0	3	p	V	G	C	C	A	C
B	A084	*Circus pygargus*	c	1	10	i	R	P	D			
B	A091	*Aquila chrysaetos*	c	1	2	i	V	M	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c	1	5	i	R	P	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	10	i	C	DD	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	5	i	R	DD	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c	1	10	i	C	P	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	10	i	P	G	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c	1	10	i	C	P	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	c	5000	20000	i	C	P	C	B	C	B
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	1	10	i	R	DD	D			

B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	1	10	i	V	DD	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	0	5	p	R	G	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	10	100	i		DD	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	C	DD	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	c	1	10	i	V	DD	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c	10	100	i	R	P	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	20	i	R	G	D			
B	A215	*Bubo bubo*	c	1	2	i	V	DD	D			
B	A222	*Asio flammeus*	c	1	2	i	V	DD	D			
B	A223	*Aegolius funereus*	p	2	10	p	R	G	C	C	B	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	190	390	p	C	G	C	C	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	w	11	100	i	P	DD	C	B	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	r	0	20	p	P	DD	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	50	100	p	C	G	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	w	100	5000	i	C	P	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	r	200	800	p	C	G	C	B	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	c	1	5	i	V	DD	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	500	1000	p	C	G	C	B	C	B
B	A379	*Emberiza hortulana*	c	1	10	i	R	DD	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	1	20	i	V	P	D			
B	A767	*Mergellus albellus*	w	1	5	i	V	DD	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	5	50	i	R	P	C	B	C	B

B	A861	*Calidris pugnax*	c	1	10	i	V	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Falco subbuteo*	5	20	p	P					X	
B		*Accipiter gentilis*	10	50	p	C			X		X	
B		*Coturnix coturnix*	10	100	p	P					X	
B		*Columba oenas*	10	100	p	C					X	
B		*Streptopelia turtur*	414	444	cmales	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*	10	100	p	R			X		X	
B		*Anthus pratensis*	50	200	p	C			X		X	
B		*Anthus spinoletta*			i	P			X		X	
B		*Certhia familiaris*			i	P			X		X	
B		*Lanius excubitor*	15	40	p	R			X		X	
B		*Saxicola rubetra*	100	1000	i	C			X		X	
B		*Turdus torquatus*	10	1000	i	R					X	

B		*Phylloscopus sibilatrix*				C						X
B		*Parus montanus*	20		p	P			X		X	
B		*Corvus corax*	10	200	i	C			X		X	
B		*Carduelis cannabina*	50	200	p	C						X
B		*Loxia curvirostra*	10	1000	p	P					X	
B		*Pyrrhula pyrrhula*			i	C						X
B		*Emberiza cia*	10	50	p	R			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	11 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	13 %
N15 : Autres terres arables	22 %
N16 : Forêts caducifoliées	12 %
N17 : Forêts de résineux	32 %
N19 : Forêts mixtes	8 %

Autres caractéristiques du site

Il convient de noter que la majeure partie de la ZPS est incluse au sein du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin pour lequel l'équilibre entre espaces ouverts et forestiers constitue un axe privilégié de la Charte.

Vulnérabilité
: La préservation des oiseaux présents repose sur le maintien de l'équilibre entre les milieux ouverts agricoles et les milieux fermés forestiers.
Le risque majeur est la destruction des habitats les plus favorables aux oiseaux, notamment par la coupe à blanc et la replantation forestière, voire par les opérations de défrichement.

4.2 Qualité et importance

Le site présente un fort intérêt ornithologique pour les oiseaux nicheurs mais joue également un rôle important pour les haltes migratoires. Les habitats présents forment un complexe de milieux ouverts et fermés, humides et secs, favorables à plusieurs espèces d'oiseaux remarquables qui utilisent ce site pour l'hivernage, la reproduction et la nidification.
L'intérêt majeur de cette zone avait été reconnu dès le début des années 90 par son inscription à l'inventaire ZICO.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		I
L	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
M	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		I

M	A03.01	Fauche intensive ou intensification		I
M	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		I
M	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		I
M	B07	Autres activités sylvicoles (ex : érosion due à une éclaircie, fragmentation)		I
M	C03.03	Production d'énergie éolienne		I
M	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
M	F03	Chasse et collecte d'animaux sauvages (terrestres)		I
M	G01.03	Véhicules motorisés		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Indéterminé	12 %
Propriété privée (personne physique)	80 %
Propriété d'une association, groupement ou société	1 %
Domaine communal	5 %
Domaine de l'état	1 %
Concessions privatives du domaine public	1 %

4.5 Documentation

Inventaire ZICO (mai 1992).
DOCOB landes et zones hummides de la Haute-Vézère (janvier 1998).
DOCOB forêt de la Cubesse (octobre 2002).
DOCOB tourbière de Négarioux Malsagne (avril 2003).
DOCOB landes et zones humides autour de Vassivière (septembre 2003).
DOCOB vallée de la Gioune (avril 2005).
DOCOB tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond (novembre 2005).
DOCOB ZPS Plateau de Millevaches (avril 2011).

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	1 %
15	Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	1 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	4 %
32	Site classé selon la loi de 1930	1 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	1 %
80	Parc naturel régional	99 %
21	Forêt domaniale	1 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	3 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNR Millevaches en Limousin

Adresse : 7, route d'Aubusson 19290 Millevaches

Courriel : info@pnr-millevahces.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Docob - ZPS Plateau de millevaches
Lien :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/fiches-cartes-docob-et-arretes-de-creation-correze-a1545.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation