NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8201700 - Haut Giffre

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 8
6. GESTION DU SITE 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8201700

1.3 Appellation du site

Haut Giffre

1.4 Date de compilation

31/12/1995

1.5 Date d'actualisation

04/05/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Rhône-Alpes	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 22/12/2003
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 17/10/2008

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019826072

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 6,82417°

Latitude : 46,04028°

2.2 Superficie totale

12409 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
82	Rhône-Alpes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
74	Haute-Savoie	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
74208	PASSY
74273	SIXT-FER-A-CHEVAL

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Alpine (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,08 *(0 %)*		G	A	C	A	A
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		0,01 *(0 %)*		G	D			
3220 *Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée*		7,45 *(0,06 %)*		P	A	C	A	A
4060 *Landes alpines et boréales*		292,85 *(2,36 %)*		P	A	C	A	A
6150 *Pelouses boréo-alpines siliceuses*		0,01 *(0 %)*		M	D			
6170 *Pelouses calcaires alpines et subalpines*		4058,98 *(32,71 %)*		P	B	B	A	A
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		16,13 *(0,13 %)*		P	A	C	A	A
6520 *Prairies de fauche de montagne*		117,89 *(0,95 %)*		P	C	C	C	C
7230 *Tourbières basses alcalines*		17,37 *(0,14 %)*		P	B	C	B	B
7240 *Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae*	X	179,93 *(1,45 %)*		P	C	B	B	B
8110 *Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)*		31,02 *(0,25 %)*		P	A	C	A	B
8120 *Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)*		2639,39 *(21,27 %)*		P	A	C	A	B
8160	X	3,72		P	C	C	B	C

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard		*(0,03 %)*						
8210 *Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique*		2010,26 *(16,2 %)*		P	A	C	A	B
8220 *Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique*		38,47 *(0,31 %)*		P	A	C	A	B
8240 *Pavements calcaires*	X	640,3 *(5,16 %)*		P	A	B	A	A
8310 *Grottes non exploitées par le tourisme*		0 *(0 %)*	5	P	A	C	A	A
8340 *Glaciers permanents*		138,98 *(1,12 %)*		P	A	C	C	C
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	13,65 *(0,11 %)*		P	B	C	C	C
9110 *Hêtraies du Luzulo-Fagetum*		1,24 *(0,01 %)*		P	D			
9130 *Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum*		655,2 *(5,28 %)*		P	B	C	B	B
9140 *Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius*		12,41 *(0,1 %)*		P	C	C	C	C
9150 *Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion*		12,41 *(0,1 %)*		P	B	C	B	B
9180 *Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*	X	58,32 *(0,47 %)*		P	B	C	B	B
9410 *Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)*		1226,01 *(9,88 %)*		P	B	C	B	B
9420 *Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra*		0,1 *(0 %)*		P	D			
9430 *Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)*		0,1 *(0 %)*		P	D			

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	P	G	C	B	B	B
I	1087	*Rosalia alpina*	p			i	P	G	C	B	B	B
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p	46	46	i	P	G	C	B	B	B
M	1321	*Myotis emarginatus*	p	7	7	i	P	G	C	C	C	C
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p	59	59	i	P	G	C	B	C	B
M	1361	*Lynx lynx*	p	1	1	i	P	G	C	B	B	B
P	1386	*Buxbaumia viridis*	p			i	P	G	B	A	B	A
P	1604	*Eryngium alpinum*	p			i	P	M	B	A	B	A
P	1902	*Cypripedium calceolus*	p			i	P	M	C	A	B	A

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	5 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	5 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	15 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5 %
N11 : Pelouses alpine et sub-alpine	30 %
N16 : Forêts caducifoliées	5 %
N17 : Forêts de résineux	20 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	15 %

Autres caractéristiques du site

Le Haut Giffre constitue un vaste massif de haute montagne qui s'étend des Hauts Forts au Désert de Platé. Il correspond à la partie mitoyenne des Aiguilles Rouges et est constitué d'une épaisse couverture sédimentaire essentiellement carbonatée. Le relief très marqué comporte de puissantes falaises de calcaire supportant de grandes étendues fissurées (lapiaz, gouffres, résurgences, réseau souterrain). Le Désert de Platé figure parmi les plus grands lapiaz de l'Arc alpin.

Vulnérabilité
: Les pâturages du Haut Giffre ont été particulièrement marqués par l'action de l'Homme : l'extension des surfaces exploitées est ici maximale et les conditions anciennes d'exploitation étaient très strictes. Le recul de l'agriculture, quoique atténué ici, modifie les milieux et paysages.
L'eau, dans une ambiance karstique, est très importante et le maintien de sa qualité un objectif premier.
Certains habitats doivent leur richesse à une tranquillité qu'il faudra s'efforcer de maintenir (grottes à chiroptères, passages migratoires).
Présence de nombreux hameaux : problèmes d'accès, de reconstructions...

4.2 Qualité et importance

On relève la présence d'une belle hêtraie d'altitude ainsi qu'une végétation des falaises et des éboulis particulièrement bien développée.

Les grottes abritent d'importantes colonies de chauves-souris.

Les cols sont des lieux privilégiés pour la migration des oiseaux.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I

M	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
M	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Propriété d'une association, groupement ou société	%
Collectivité territoriale	%
Domaine de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
31	Site inscrit selon la loi de 1930	57 %
32	Site classé selon la loi de 1930	29 %
36	Réserve naturelle nationale	88 %
52	Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA	55 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
31	DESERT DE PLATÉ, COL D'ANTERNE ET HAUTE VALLÉE DU GIFFRE	*	49%
32	DÉSERT DE PLATÉ, AIGUILLES DE WARENS ET MONTAGNE DE VÉRAN	*	6%
32	CIRQUE DU FER A CHEVAL ET FOND DE LA COMBE	*	22%

36	Sixt-Passy	+	74%
36	Passy	+	14%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Réserve Biogénétique du Conseil de l'Europe	SIXT PASSY	+	74%
	PASSY	+	14%
	AIGUILLES ROUGES	/	0%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : SIVM du Haut Giffre

Adresse : 508 avenue Thézieres 74440 Taninges

Courriel : p.leterte@montagnesdugiffre.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8201700
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523667/1997-document-d-objectifs-natura-2000-haut-giffre-fr8201700

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs approuvé en décembre 2000.

L'état actuel du site est globalement favorable, la plupart des animaux se protégeant d'eux-mêmes. Les actions envisagées visent surtout à la maîtrise de la qualité des eaux, dont dépendent sources, lacs, ruisseaux et tourbières. Le pâturage, comme ailleurs, sera favorisé dans le sens où les pratiques traditionnelles (alpages laitiers) sont favorables au maintien d'une diversité de milieux et de paysages. Il devra cependant être contrôlé pour éviter les dérives (moutons non gardés, génisses) dont l'action peut s'avérer rapidement destructrice. La gestion de la fréquentation devra prendre en compte la sensibilité des habitats au piétinement (zones humides) et au dérangement (grottes, cols).

OBJECTIFS et PRINCIPES DE GESTION (à préciser avec les acteurs locaux) :
- Maintenir ou améliorer la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.

- Mettre en oeuvre des pratiques pastorales compatibles avec le maintien des habitats et des espèces remarquables.
- Maîtriser la fréquentation touristique (zones humides, grottes et cols).

INSTRUMENTS CONTRACTUELS, REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS à envisager :
- Plan de gestion des réserves naturelles.
- Mesures contractuelles multipartenariales (alpagistes, chasseurs...).
- Concertation avec l'ONF (Plan d'aménagement).