NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR8201776 - Tourbière et lac des Saisies

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 7
6. GESTION DU SITE ..... 7

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR8201776

### 1.3 Appellation du site

Tourbière et lac des Saisies

### 1.4 Date de compilation

31/12/1995

### 1.5 Date d'actualisation

19/06/2017

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Rhône-Alpes | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 22/12/2003
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/08/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000821760

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 6,51889°

**Latitude :** 45,77083°

## 2.2 Superficie totale

288 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 82 | Rhône-Alpes |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 73 | Savoie | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 73088 | COHENNOZ |
| 73094 | CREST-VOLAND |
| 73132 | HAUTELUCE |
| 73211 | QUEIGE |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Alpine (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 3160<br>*Lacs et mares dystrophes naturels* | | 0,03<br>*(0,01 %)* | | M | C | C | C | C |
| 7110<br>*Tourbières hautes actives* | X | 86,4<br>*(30 %)* | | M | A | C | B | B |
| 7140<br>*Tourbières de transition et tremblantes* | | 14,4<br>*(5 %)* | | M | A | C | B | A |
| 91D0<br>*Tourbières boisées* | X | 28,8<br>*(10 %)* | | M | A | C | B | B |
| 9410<br>*Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)* | | 86,4<br>*(30 %)* | | M | A | C | A | A |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Taille | | | Cat. | | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Min | Max | Unité | C\|R\|V\|P | Qualité des données | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| P | 1386 | *Buxbaumia viridis* | p | | | i | P | DD | D | | | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| A | | *Ichthyosaura alpestris alpestris* | | | | C | | | | | X | |
| B | | *Tetrao tetrix* | | | | C | | | | | | |
| B | | *Glaucidium passerinum* | | | | P | | | X | | X | |
| B | | *Aegolius funereus* | | | | P | | | | | X | |
| B | | *Dryocopus martius* | | | | P | | | | | X | |
| B | | *Picoides tridactylus* | | | | P | | | X | | X | |
| B | | *Bonasa bonasia* | | | | P | | | X | | X | |
| Fu | | *Entoloma aethiops* | | | | V | | | X | | | |
| Fu | | *Entoloma ianthinum* | | | | V | | | X | | | |
| Fu | | *Sarcoleotia turficola* | | | | P | | | X | | | |
| Fu | | *Gyroflexus brevibasidiatus* | | | | V | | | X | | | |
| Fu | | *Russula consobrina var. sororia* | | | | P | | | X | | | |
| I | | *Boloria aquilonaris* | | | | V | | | X | | | |
| I | | *Vacciniina optilete* | | | | P | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | *Colias palaeno* | | | | P | | | X | | | X |
| I | | *Coenagrion hastulatum* | | | | P | | | X | | | |
| I | | *Sympetrum danae* | | | | V | | | X | | | |
| I | | *Leucorrhinia dubia* | | | | P | | | X | | | |
| I | | *Somatochlora alpestris* | | | | P | | | X | | | |
| I | | *Somatochlora arctica* | | | | P | | | X | | | |
| P | | *Andromeda polifolia* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Carex lasiocarpa* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Carex limosa* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Carex pauciflora* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Epipogium aphyllum* | | | | V | | | | | X | X |
| P | | *Pedicularis palustris* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Scheuchzeria palustris* | | | | R | | | | | | X |
| P | | *Trichophorum alpinum* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Utricularia minor* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Vaccinium microcarpum* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Lysimachia europaea* | | | | R | | | X | | | X |
| R | | *Lacerta vivipara* | | | | R | | | | | | X |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, | 60 % |
| N17 : Forêts de résineux | 40 % |

### Autres caractéristiques du site

Enchaussées dans le site olympique de ski de fond, les zones humides du col des Saisies appartiennent aux rares tourbières des Alpes du Nord. D'un point de vue biogéographique, elles se trouvent dans la série subalpine de l'Epicéa.

Vulnérabilité
: Localement reboisement naturel de la tourbière.

## 4.2 Qualité et importance

L'intérêt de la tourbière des Saisies est essentiellement floristique (bryophytes, plantes supérieures et champignons). La végétation laisse voir les différents stades du processus d'atterrissement d'une tourbière, depuis les zones les plus humides avec de l'eau libre jusqu'à la pessière à myrtilles.

Rappelons que les tourbières des Alpes du Nord sont très peu nombreuses.

Quelques espèces animales présentent un intérêt patrimonial certain (voir tableau ci-dessus), en particulier parmi les oiseaux (notamment Pic tridactyle et petites chouettes de montagne), les reptiles (Lézard vivipare) et les invertébrés (Lépidoptères et Odonates inféodés aux tourbières acides d'altitude).

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | G01.06 | Ski, ski hors-piste | | I |
| L | A11 | Autres activités agricoles | | I |
| L | B01.02 | Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) | | I |
| L | G01.03 | Véhicules motorisés | | I |
| L | G05.01 | Piétinement, surfréquentation | | B |
| M | G05 | Autres intrusions et perturbations humaines | | I |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

### 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Domaine communal | 100 % |

### 4.5 Documentation

Lien(s) :

### 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 38 | Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique | 100 % |
| 93 | Réserve naturelle régionale | 100 % |
| 22 | Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 100 % |

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 38 | Tourbière des Saisies | = | 100% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Office National des Forêts - Service Départemental de la Savoie.

Adresse : 42 Quai Charles Roissard 73026 CHAMBERY CEDEX

Courriel : ag.chambery@onf.fr

Organisation : SIVOM des Saisies

Adresse : 316 avenue des Jeux Olympiques - Les Saisies 73620 HAUTELUCE

Courriel : info@sivom-lessaisies.com

## 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8201776
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0548836/2010-document-d-objectifs-natura-2000-site-s16-tourbiere-des-saisies-fr8201776

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

## 6.3 Mesures de conservation

Document unique de gestion (Docob Natura 2000 + plan de gestion RNR), période 2016 # 2020, validé les 16/10/15 (Région) et 12/05/17.