NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8202007 - Vallées de la Beaume et de la Drobie

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8202007

1.3 Appellation du site

Vallées de la Beaume et de la Drobie

1.4 Date de compilation

28/06/2018

1.5 Date d'actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Rhône-Alpes	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/09/2018
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : Pas de donnée
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 25/05/2021

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044193744

Explication(s) :

Création du site par scission du site "Cévennes ardéchoises"

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,13464°

Latitude : 44,54703°

2.2 Superficie totale

7964,7 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
82	Rhône-Alpes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
07	Ardèche	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
07029	BEAUMONT
07081	DOMPNAC
07109	JOANNAS
07110	JOYEUSE
07117	LABLACHERE
07118	LABOULE
07132	LARGENTIERE
07134	LAURAC-EN-VIVARAIS
07144	LOUBARESSE
07147	MALARCE-SUR-LA-THINES
07163	MONTSELGUES
07176	PLANZOLLES
07189	RIBES
07196	ROCLES

07199	ROSIERES
07202	SABLIERES
07213	SAINT-ANDRE-LACHAMP
07275	SAINT-MELANY
07284	SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN
07307	SANILHAC
07318	TAURIERS
07329	VALGORGE
07336	VERNON

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (47,6%)
Méditerranéenne (52,4%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		1,07 *(0,01 %)*		G	A	C	B	B
3250 *Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum*		12,47 *(0,16 %)*		G	A	C	B	B
3280 *Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba*		20,87 *(0,26 %)*		G	C	C	B	C
3290 *Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion*		1,08 *(0,01 %)*		G	D			
4030 *Landes sèches européennes*		351,12 *(4,41 %)*		G	A	C	B	B
5120 *Formations montagnardes à Cytisus purgans*		294,78 *(3,7 %)*		G	B	C	B	B
5130 *Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires*		11,1 *(0,14 %)*		G	C	C	B	C
5210 *Matorrals arborescents à Juniperus spp.*		0,06 *(0 %)*		G	C	C	B	C
6120 *Pelouses calcaires de sables xériques*	X	1,06 *(0,01 %)*		G	C	C	B	C
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		55,34 *(0,69 %)*		G	B	C	C	B
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	2,27 *(0,03 %)*		G	D			
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		0,16 *(0 %)*		G	C	C	C	C

6420 *Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion*		0,82 *(0,01 %)*		G	B	C	B	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		7,14 *(0,09 %)*		G	C	C	B	C
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		47,24 *(0,59 %)*		G	B	C	B	B
6520 *Prairies de fauche de montagne*		14,23 *(0,18 %)*		G	C	C	B	C
7220 *Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)*	X	1,61 *(0,02 %)*		G	C	C	C	C
8110 *Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)*		73,02 *(0,92 %)*		G	C	C	B	C
8220 *Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique*		370,51 *(4,65 %)*		G	A	C	B	B
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		35,62 *(0,45 %)*		G	C	C	B	C
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	12,34 *(0,15 %)*		G	C	C	B	C
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		240,77 *(3,02 %)*		G	C	C	B	C
9160 *Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli*		231,97 *(2,91 %)*		G	C	C	B	C
92A0 *Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba*		103,52 *(1,3 %)*		G	C	C	B	C
9260 *Forêts de Castanea sativa*		1519,4 *(19,08 %)*		G	A	C	A	A
9340 *Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia*		325,42 *(4,09 %)*		G	B	C	A	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1036	*Macromia splendens*	p			i	P	P	D			
I	1041	*Oxygastra curtisii*	p			i	P	P	D			
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			i	P	DD	D			
I	1046	*Gomphus graslinii*	p			i	P	P	D			
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	P	C	C	C	C
I	1087	*Rosalia alpina*	p			i	P	P	C	C	C	C
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	P	P	C	C	C	C
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p			i	P	G	C	B	C	C
F	1096	*Lampetra planeri*	p			i	P	P	C	C	C	C
F	1138	*Barbus meridionalis*	p			i	P	P	C	C	C	C
F	1158	*Zingel asper*	p			i	P	P	C	C	C	C
F	1163	*Cottus gobio*	p			i	P	P	C	C	C	C
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p	50	180	i	P	G	C	C	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p	5	5	i	P	G	C	C	C	C
M	1307	*Myotis blythii*	p			i	P	G	D			
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	P	G	D			
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p	4	4	i	P	G	C	C	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	p			i	P	G	D			
M	1337	*Castor fiber*	p			i	P	G	C	B	C	C

M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	G	C	B	C	C
F	6147	*Telestes souffia*	p			i	P	P	C	C	C	C
F	6150	*Parachondrostoma toxostoma*	p			i	P	P	C	C	C	C
I	6199	*Euplagia quadripunctaria*	p			i	P	P	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Streptopelia turtur*	46		p	P			X		X	
I		*Zerynthia polyxena*				P	X				X	
I		*Coenagrion caerulescens*				P			X			
I		*Sympetrum pedemontanum*				P						X
I		*Cordulegaster bidentata*				P						
M		*Eptesicus serotinus*				P	X				X	
M		*Myotis nattereri*				P	X				X	
M		*Nyctalus leisleri*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				P	X				X	

M		*Hypsugo savii*				P	X				X	
M		*Plecotus austriacus*				P	X				X	
M		*Vespertilio murinus*				P	X				X	
M		*Pipistrellus kuhlii*				P	X				X	
M		*Myotis daubentonii*	54		i	P	X				X	
P		*Cistus pouzolzii*				P						X
P		*Dianthus graniticus*				P				X		
P		*Drosera rotundifolia*				P						X
P		*Dryopteris ardechensis*				P			X	X		
P		*Gratiola officinalis*				P						X
P		*Heracleum sibiricum*				P				X		
P		*Leucanthemum monspeliense*				P				X		
P		*Spiranthes aestivalis*				P	X		X		X	
P		*Thymus nitens*				P				X		
P		*Sempervivum tectorum subsp. arvernense*				P				X		
P		*Tulipa sylvestris subsp. celsiana*				P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	6 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	19 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1,2 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	0,8 %
N15 : Autres terres arables	1 %
N17 : Forêts de résineux	19 %
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	47 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	5 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

Le site Natura 2000 #Vallées de la Beaume et de la Drobie# est situé au sud-est du département de l'Ardèche, à l'interface entre les Cévennes vivaroises et la basse Ardèche calcaire. Il concerne 23 communes inscrites dans les bassins versants de la Beaume et de la Drobie qui alimentent 130 km de cours d'eau. La Beaume prend sa source près de Loubaresse à 1190m d'altitude et rejoint l'Ardèche 40 km en aval, au sud de Ruoms, à une altitude de 100m. Son affluent principal est la Drobie dont le cours s'étire sur 24 km, depuis sa source, à 1180m d'altitude jusqu'à la confluence avec la Beaume, au niveau du Pont des deux Aygues, sur la commune de Ribes, à 205m d'altitude.

Les contraintes et atouts de ce territoire ont largement conditionné l'occupation et l'exploitation de l'espace: tandis que le haut du bassin versant est peu peuplé et voué aux activités d'élevage, les zones situées en aval accueillent les principales zones urbaines et les espaces agricoles cultivés (vignes, vergers..)

Vulnérabilité
: La présence de rivières préservées et le contexte climatique favorable entraînent une fréquentation touristique importante et croissante qui s'accompagnent de la pratique des activités de loisirs et sports de nature liés aux cours d'eau.

4.2 Qualité et importance

Situé au carrefour d'influences climatiques variées et dans un contexte géologique et topographique contrasté, ce territoire abrite un patrimoine naturel dont l'intérêt est lié tant à la diversité qu'à la qualité des habitats naturels et des espèces en présence.

La diversité géologique, climatique et topographique qui marque le site s'exprime dans la richesse et la qualité des milieux naturels représentés. Ainsi 26 habitats d'intérêt communautaire dont 4 sont reconnus d'intérêt communautaire prioritaire couvrent environ 37% de la superficie du site. On recense également 26 espèces animales ou végétales inscrites à l'annexe II de la directive #Habitats Faune Flore# et 9 espèces inscrites à l'annexe IV.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	G01.01	Sports nautiques		I
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
L	H01.08	Pollution diffuse des eaux de surface due aux eaux ménagères et eaux usées		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		B
M	J02.06	Captages des eaux de surface		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	A03.02	Fauche non intensive		I
L	A06.04	Arrêt de la mise en culture d'une parcelle		I
L	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Indéterminé	100 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
80	Parc naturel régional	96 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
80	Monts d'Ardèche	*	96%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Etablissement Public Territorial du Bassin versant de l#Ardèche

Adresse : 4 allée du Chateau 07200 VOGÜE

Courriel : biodiversite@ardeche-eau.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectifs du site Natura 2000 "Vallées de la Beaume et de la Drobie"
Lien : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0549112/2003-document-d-objectifs-natura-2000-vallees-de-la-beaume-et-de-la-drobie-fr8202007

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation