NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8210041 - Les Ramières du Val de Drôme

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR8210041

1.3 Appellation du site

Les Ramières du Val de Drôme

1.4 Date de compilation

30/06/1988

1.5 Date d'actualisation

01/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Rhône-Alpes	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345547

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,91667°

Latitude : 44,74556°

2.2 Superficie totale

364 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
82	Rhône-Alpes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
26	Drôme	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
26006	ALLEX
26065	CHABRILLAN
26125	EURRE
26144	GRANE
26165	LIVRON-SUR-DROME

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	30	40	i	P	G	C	C	C	C
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	5	10	p	P	G	C	B	C	C
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c	30	50	i	C	G	B	C	C	C
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	2	10	i	P	P	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	c	5	10	i	C	G	C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	c	0	1	i	R	G	D			
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c	0	1	i	R	G	C	B	B	C

B	A023	*Nycticorax nycticorax*	w	0	2	i	P	G	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	2	10	i	R	G	C	C	B	C
B	A024	*Ardeola ralloides*	c	2	5	i	R	G	C	B	B	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	w	5	100	i	P	G	C	B	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	r	0	10	p	P	G	C	B	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	w	5	20	i	P	G	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	100	200	i	C	G	C	C	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	w	20	40	i	C	G	C	C	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	c	50	100	i	C	G	C	C	C	C
B	A029	*Ardea purpurea*	c	2	4	i	P	G	C	B	B	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c	2	5	i	R	G	C	B	B	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	w	1	2	i	P	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	100	500	i	C	G	C	B	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	0	5	i	P	G	C	C	B	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	0	5	i	R	G	C	C	B	C
B	A052	*Anas crecca*	w	1	20	i	P	G	C	C	C	C
B	A052	*Anas crecca*	c	50	100	i	C	G	C	C	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	2	150	i	C	G	C	C	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	5	10	p	C	G	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	200	300	i	C	G	C	C	C	C
B	A070	*Mergus merganser*	w	0	4	i	P	G	C	C	B	C
B	A070	*Mergus merganser*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A070	*Mergus merganser*	c	2	8	i	P	G	C	C	B	C

B	A072	*Pernis apivorus*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c	2	4	i	C	G	C	B	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	r	5	15	p	P	G	C	C	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	c	50	100	i	C	G	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	w	1	2	i	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c	10	50	i	C	G	C	B	B	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	C
B	A080	*Circaetus gallicus*	c	4	8	i	C	G	C	B	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	2	4	i	C	G	C	B	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	c	1	4	i	C	G	C	B	C	C
B	A084	*Circus pygargus*	c	0	1	i	V	G	C	C	B	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	2	4	i	C	G	C	C	C	C
B	A097	*Falco vespertinus*	c	2	20	i	R	G	C	B	B	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	2	i	P	G	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	w	1	10	i	P	G	C	C	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	1	2	p	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c	10	20	i	P	G	C	C	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	w	1	10	i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	5	10	p	P	P	C	B	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	c	20	50	i	C	G	C	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	w	1	20	i	P	G	C	C	C	C
B	A125	*Fulica atra*	r	2	5	p	P	G	C	B	C	C

B	A125	*Fulica atra*	c	10	20	i	C	G	C	C	C	C
B	A127	*Grus grus*	c	10	20	i	C	G	C	C	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	1	4	i	R	G	C	B	B	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c	0	2	i	R	G	C	B	B	C
B	A136	*Charadrius dubius*	r	10	20	p	C	G	C	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	c	50	100	i	C	G	C	B	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	10	30	i	P	G	C	C	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	5	10	i	C	G	C	C	C	C
B	A161	*Tringa erythropus*	c	1	5	i	R	G	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c	5	10	i	C	G	C	C	B	C
B	A164	*Tringa nebularia*	c	1	10	i	R	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	w	1	5	i	P	G	C	C	B	C
B	A165	*Tringa ochropus*	c	20	40	i	C	G	C	C	C	C
B	A166	*Tringa glareola*	c	10	20	i	C	G	C	C	C	C
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	1	5	i	P	G	C	C	B	C
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	100	200	i	C	G	C	C	C	C
B	A183	*Larus fuscus*	c	5	10	i	C	G	C	B	C	C
B	A193	*Sterna hirundo*	r	0	4	p	P	G	C	B	B	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c	5	15	i	P	G	C	C	B	C
B	A215	*Bubo bubo*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	2	3	p	P	G	C	C	C	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	c	2	4	i	R	G	C	B	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p	3	6	p	C	G	C	B	C	B

B	A236	*Dryocopus martius*	p	2	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	50	200	i	P	G	C	C	C	C
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	100	200	i	C	G	C	B	C	C
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	0	5	i	R	G	C	B	B	C
B	A773	*Ardea alba*	w	10	20	i	P	G	C	C	C	C
B	A773	*Ardea alba*	c	50	100	i	C	G	C	C	C	C
B	A855	*Mareca penelope*	w	1	5	i	P	G	C	B	C	C
B	A855	*Mareca penelope*	c	1	10	i	R	G	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	c	10	20	i	C	G	C	C	C	C
B	A861	*Calidris pugnax*	c	1	5	i	R	G	D			
B	A889	*Mareca strepera*	w	5	10	i	P	G	D			
B	A889	*Mareca strepera*	c	1	5	i	R	G	C	C	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	w	5	10	i	P	G	C	B	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	r	0	2	p	P	G	C	B	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	c	20	40	i	C	G	C	B	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Falco tinnunculus*	6	10	i	P					X	
B		*Accipiter nisus*	4	6	i	P					X	
B		*Merops apiaster*				P					X	
B		*Cinclus cinclus*				R					X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	60 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	5 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5 %
N16 : Forêts caducifoliées	30 %

Autres caractéristiques du site

Les habitats fluviaux sont ici d'une grande qualité (ou "naturalité"). La rivière Drôme est l'une des rares rivières d'Europe de cette importance (110 km) qui n'ait pas de barrage sur son bassin versant. Il en résulte une dynamique spontanée des habitats qui a été bien conservée jusque dans la basse vallée de la Drôme, où se situent les Ramières du Val de Drôme.

Partie de la rivière Drôme non canalisée.

Ce site inclut :
- la réserve naturelle nationale des Ramières du val de Drôme
- le DPF (Domaine public fluvial) entre les deux rives des Ramières aval, classé en APPB.

Vulnérabilité
: Le plan de gestion de la réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme souligne que la gestion de l'hydrosystème du site est dépendante d'une bonne gestion à l'échelle du bassin versant de la rivière.

La préservation de la dynamique naturelle suppose la conservation des flux de matériaux alluvionnaires dans le long terme (cf le SAGE).

4.2 Qualité et importance

Les habitats sont tous d'origine naturelle.
La forêt riveraine (200 Ha) par exemple est entièrement spontanée et n'a jamais été exploitée.
Les successions végétales sont liées à la dynamique induite par les crues et les variations de la hauteur de la nappe alluviale.
L'état de conservation du site est exeptionnel.
La préservation du site est prise en compte dans le SAGE de la rivière Drôme, notamment les questions de gestion des matériaux alluvionnaires et des débits d'étiage.
Six espèces d'oiseaux, caractéristiques de la rivière Drôme, ont été choisies comme prioritaires pour le plan de gestion/ Document d'objectifs. Cela signifie que des actions sont prévues pour favoriser leur survie, notamment en période de reproduction. Il s'agit de :
Aigrette garzette (Lit de la Drôme)
Milan noir (ripisylve)
Petit Gravelot (bande active de la Drôme)
Sterne pierregarin (réaménagement des gravières)
Engoulevent d'Europe (prairies alluviales)
Martin-pêcheur d'Europe (Berges de la rivière Drôme)

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

H	A09	Irrigation		O
H	B02.02	Coupe forestière (éclaircie, coupe rase)		B
H	B03	Exploitation forestière sans reboisement ou régénération naturelle		B
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		O
M	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		O
M	A08	Fertilisation		O
M	F03.01	Chasse		I
M	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		I
M	G01.02	Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	G01.01	Sports nautiques		O

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	10 %
Etablissement public	%
Domaine privé communal	20 %

4.5 Documentation

Un plan de gestion a été élaboré en 2002, il est en cours d'aprobation par le Ministère de l'écologie et du développement durable.
Un site web http://ramieres.val.drome.reserves-naturelles.org a été créé.
Il existe un SAGE de la rivière Drôme.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
36	Réserve naturelle nationale	84 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	16 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
36	Ramières du Val-de-Drôme	+	84%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Avec le site de la réserve de faune sauvage de Printegarde, cet ensemble a été inventorié en ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux) RA04 du Val de Drôme.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté de Communes du Val de Drôme - Tél. 04 75 25 43 82

Adresse : rue Henri Barbusse 26400 CREST

Courriel : ccvd@val-de-drome.com

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8210041
Lien : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523633/2007-document-d-objectifs-natura-2000-milieux-aquatiques-et-alluviaux-de-la-basse-vallee-de-la-drome

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Plan de gestion de la réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme en cours d'approbation par le Ministère de l'écologie et du développement durable.