NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8301021 - Forêt de Troncais

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR8301021

1.3 Appellation du site
Forêt de Troncais

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.5 Date d'actualisation
15/11/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 26/11/2015
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/02/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032063069&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,69333°

Latitude : 46,64917°

2.2 Superficie totale

1300 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
03	Allier	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
03037	BRAIZE
03041	BRETHON
03048	CERILLY
03087	COULEUVRE
03130	ISLE-ET-BARDAIS
03168	MEAULNE-VITRAY
03221	SAINT-BONNET-TRONCAIS
03296	VALIGNY

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3110 *Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)*		1,14 *(0,09 %)*		M	C	C	B	C
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,9 *(0 %)*		M	C	C	B	C
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		3,46 *(0,3 %)*		M	C	C	B	C
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		0,1 *(0,01 %)*		M	C	C	C	C
4010 *Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix*		9,19 *(0,8 %)*		G	B	C	C	B
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		0,96 *(0,08 %)*		M	C	C	B	C
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		3,49 *(0,3 %)*		M	C	C	B	C
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		6,31 *(0,55 %)*		M	D			
7150 *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion*		0,1 *(0,01 %)*		M	D			
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	14,76 *(1,28 %)*		G	C	C	B	B
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		482,03 *(41,95 %)*		G	A	C	A	A
9130 *Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum*		397,33 *(34,55 %)*		G	A	C	A	A
9160		23,75		G	C	C	B	B

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli		*(2 %)*						

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1079	*Limoniscus violaceus*	p			i	V	M	B	B	A	C
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	C	M	C	A	C	B
I	1084	*Osmoderma eremita*	p			i	V	M	C	B	C	C
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	R	M	C	B	C	B
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p			i	V	P	C	C	C	C
F	1096	*Lampetra planeri*	p			i	R	P	C	B	B	B
F	1163	*Cottus gobio*	p			i	R	P	C	B	B	B
A	1166	*Triturus cristatus*	p			i	V	P	C	B	C	B
A	1193	*Bombina variegata*	p			i	R	M	C	B	C	B
R	1220	*Emys orbicularis*	p			i	V	P	C	B	C	C
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	w	1	1	i	P	G	D			
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	w	30	30	i	P	M	B	B	C	B
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	r			i	P	M	B	B	C	B
M	1308	*Barbastella barbastellus*	w	155	155	i	P	M	C	B	C	B
M	1321	*Myotis emarginatus*	w	30	30	i	P	M	B	B	C	B

M	1321	*Myotis emarginatus*	r	300	300	i	P	M	B	B	C	B
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	R	M	C	B	C	B
M	1324	*Myotis myotis*	w	410	410	i	P	G	B	B	C	B
M	1324	*Myotis myotis*	r	3600	3600	i	P	G	B	B	C	B
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	P	C	B	C	B
P	1381	*Dicranum viride*	p			i	R	M	C	B	B	B
P	1831	*Luronium natans*	p			i	V	G	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*			i	P	X		X		X	
A		*Hyla arborea*			i	P	X		X		X	
A		*Rana dalmatina*			i	P	X		X		X	
I		*Eurythyrea quercus*			i	V						X
M		*Myotis mystacinus brandti*			i	P	X					X
M		*Myotis nattereri*			i	P	X		X		X	

M		*Plecotus austriacus austriacus*			i	P	X					X
M		*Felis silvestris*			i	R	X		X		X	
M		*Myotis daubentonii*			i	P	X		X		X	
P		*Cyperus michelianus*			i	V						X
P		*Drosera intermedia*			i	V			X			
P		*Elatine hexandra*			i	V						X
P		*Erica tetralix*			i	V						X
P		*Littorella uniflora*			i	V			X			
P		*Osmunda regalis*			i	R						X
R		*Lacerta agilis*			i	C	X		X		X	
R		*Vipera berus*			i	R			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	13 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5 %
N16 : Forêts caducifoliées	80 %
N17 : Forêts de résineux	1 %

Autres caractéristiques du site

Sont associés au site spatial : un gîte de reproduction de Chauves-Souris (Forges de Morat, commune de Saint Bonnet de Tronçais) ainsi que 59 gîtes d'hibernation en Forêt, localisés principalement dans des aqueducs, des ponts, 3 puits miniers et qq bâtiments. Ils sont intégrés dans le document d'objectif du site.

Site à Chauves-souris: Enjeux et risques

Pour les gîtes à chiroptères:
- Risque de disparition des individus situés dans les tunnels de vidanges de l'Etang de Morat.
- Incertitude sur le devenir du bâtiment où se trouve le reste de la colonie.
- Risque d'abandon des gîtes si obstruction des tunnels et effondrement des ouvrages

Pour le territoire de chasse:
- Risque de régression (voire destruction selon les cas) de la colonie si plantation homogène engendrant une diminution de la biomasse d'insectes, ou si perte de fonctionnalité/fractionnement des peuplements structurant les population (idem si destruction des ripisylves), si coupe à blanc.

Enjeun écologique lié au maintien de la diversité biologique et à la fréquentation humaine aux abords des étangs, qui génère un impact sur les peuplements végétaux des berges.

Vulnérabilité
: Faible.

Site à Chauves-Souris : Enjeux et risques
Pour les gîtes à chiroptères :
Risque de disparition des individus situés dans les tunnels de vidanges de l'Etang de Morat
Incertitude sur le devenir du bâtiment où se trouve le reste de la colonie.
Pour le territoire de chasse :
Risque d'abandon des gîtes si obturation des tunnels et effondrement des ouvrages
Risque de régression (voire destruction selon les cas) de la colonie si plantation homogène engendrant une diminution de la biomasse d'insectes
(idem si destruction des ripisylves) , si coupes à blanc.

Enjeu écologique lié au maintien de la diversité biologique et à la fréquentation humaine aux abords des étangs, qui génère un impact sur les peuplements végétaux des berges.

4.2 Qualité et importance

Futaie de chêne à dominante de chêne sessile riche en vieilles futaies où se rencontre les influences océaniques et médio européennes. Présence d'espèces à protection nationale et régionale.

L'intérêt du site est aussi marqué par la présence d'une réserve biologique domaniale dirigée (Futaie Colbert) de 13ha et d'une réserver biologique domaniale intégrale (Nantigny) de 99ha.

Présence d'un site à Chauves-Souris (Forges de Morat) :
8 espèces sont représentées (6 décrites à l'annexe 2 et 2 à l'annexe 4);
Forte population constatée : 3600 individus en reproduction et 500 en hivernage
Premier site pour l'Auvergne (seul site d'intérêt national en Auvergne)
Gîtes d'hibernation principalement dans les aqueducs sous voiries.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	E02	Zones industrielles ou commerciales		I
M	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		O
M	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	F06	Autres activités de chasse, de pêche ou de collecte		I
M	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B	Sylviculture et opérations forestières		I
L	D01.05	Pont, viaduc		I
M	F03.01	Chasse		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	5 %
Domaine privé de l'état	95 %

4.5 Documentation

"Projet de zone Natura 2000 Chauves-Souris Fiches de sites" - Auvergne - CEPA et CSA Décembre 2000

Document d'objectif du site spatial validé le 12 mars 2003 (La gestion des gîtes à chiroptères n'a pas été prise en compte à cette date).

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
23	Réserve biologique dirigée	1 %
29	Réserve biologique	9 %
21	Forêt domaniale	95 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Liste des codes désignations non reportés dans le nouveau FSD :
Code Designation : FR33 ; Couverture : 1

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : O.N.F., service départemental de l'Allier.

Adresse : immeuble "les Portes d'Avermes" - 42 rue de la république
03000 Avermes

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : document d'objectif du site FR8301021
Lien :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/fr8301021-foret-de-troncais-a5150.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Gîte à chiroptères : une convention de gestion entre le propriétaire du bâtiment et Chauve-Souris Auvergne a été signée