NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8301038 - Val d'Allier - Alagnon

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8301038

1.3 Appellation du site

Val d'Allier - Alagnon

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

07/01/2022

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 03/12/2014
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 30/06/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030885571

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,21028°

Latitude : 45,64194°

2.2 Superficie totale

2419 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
63	Puy-de-Dôme	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
63021	AUTHEZAT
63022	AUZAT-LA-COMBELLE
63031	BEAULIEU
63034	BEAUREGARD-L'EVEQUE
63050	BRASSAC-LES-MINES
63052	BREUIL-SUR-COUZE
63054	BROC
63069	CENDRE
63091	CHARBONNIER-LES-MINES
63120	CORENT
63121	COUDES
63124	COURNON-D'AUVERGNE
63178	ISSOIRE
63182	JUMEAUX
63213	MARTRES-D'ARTIERE
63214	MARTRES-DE-VEYRE

63227	MIREFLEURS
63241	MONTPEYROUX
63242	MORIAT
63226	MUR SUR ALLIER
63255	NONETTE-ORSONNETTE
63261	ORBEIL
63269	PARENT
63270	PARENTIGNAT
63273	PERIGNAT-SUR-ALLIER
63284	PONT-DU-CHATEAU
63287	PRADEAUX
63306	ROCHE-NOIRE
63378	SAINT-MAURICE
63404	SAINT-YVOINE
63411	SAUVAGNAT-SAINTE-MARTHE
63457	VIC-LE-COMTE
63472	YRONDE-ET-BURON

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
1340 *Prés-salés intérieurs*	X	1,25 *(0,05 %)*		G	A	C	B	B
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,48 *(0,02 %)*		G	A	C	B	B
3140 *Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.*		0,52 *(0,02 %)*		G	A	C	B	B
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		15,07 *(0,62 %)*		G	A	C	B	B
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		8,26 *(0,34 %)*		G	B	C	A	B
3270 *Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.*		8,91 *(0,37 %)*		G	A	C	A	B
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		20,1 *(0,83 %)*		G	B	C	C	C
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	0,02 *(0 %)*		G	B	C	A	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		16,5 *(0,68 %)*		G	B	C	C	C
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		82,97 *(3,43 %)*		G	B	C	B	B
7220 *Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)*	X	0,06 *(0 %)*		G	B	C	A	B
8210 *Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique*		0,01 *(0 %)*		M	D			

8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		1,53 *(0,06 %)*		G	C	C	B	C
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	199,87 *(8,26 %)*		G	A	C	B	B
91F0 *Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)*		792,95 *(32,78 %)*		G	A	B	B	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1032	*Unio crassus*	p	1	1	i	P	DD	D			
I	1041	*Oxygastra curtisii*	p			i	C	G	C	A	C	A
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			localities	V	G	C	C	C	C
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	V	G	C	C	C	C
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	C	G	C	A	C	B
F	1095	*Petromyzon marinus*	r			i	V	G	C	C	C	C
F	1096	*Lampetra planeri*	p	1	1	i	P	P	D			
F	1102	*Alosa alosa*	r	0	1	i	V	G	C	C	C	C
F	1106	*Salmo salar*	r	86	356	i	R	G	C	C	C	C
A	1193	*Bombina variegata*	r	33	33	i	R	G	C	A	C	A
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p			colonies	P	M	C	C	C	C

M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p	3	3	colonies	P	M	C	C	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	w	1	1	colonies	C	M	C	B	C	B
M	1324	*Myotis myotis*	p	5	5	colonies	P	M	C	B	C	C
M	1337	*Castor fiber*	p			i	C	G	C	A	C	A
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	C	G	C	A	C	A
F	5315	*Cottus perifretum*	p			i	P	P	C	B	B	B
F	5339	*Rhodeus amarus*	p	22	22	i	C	M	B	B	C	B
F	6150	*Parachondrostoma toxostoma*	p			i	V	DD	C	C	A	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Nycticorax nycticorax*				R			X		X	
B		*Egretta garzetta*				C					X	
B		*Actitis hypoleucos*				C					X	
B		*Milvus migrans*				C					X	
B		*Charadrius dubius curonicus*				V						

B		*Sterna hirundo*				V			X		X	
B		*Alcedo atthis ispida*				C						
B		*Merops apiaster*				R					X	
B		*Riparia riparia*				R					X	
F		*Anguilla anguilla*							X		X	
F		*Esox lucius*							X			
I		*Potomida littoralis littoralis*	1	1	localities	R						
M		*Myotis daubentoni*	1	1	colonies	C						
P		*Inula bifrons*	1	1	localities	V						
P		*Pulicaria vulgaris*	1	1	localities	V						
P		*Ulmus laevis*	130	500	i	R						X
P		*Spergularia media var. media*	2	2	localities	V						
P		*Plantago maritima var. leptophylla*	2	2	localities	V						
P		*Lysimachia maritima*	3	3	localities	V						
P		*Juncus gerardi var. gerardi*	3	3	localities	V						

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	1 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	20 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	7 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	16 %
N16 : Forêts caducifoliées	44 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	7 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %
N27 : Agriculture (en général)	2 %

Autres caractéristiques du site

Maintien de la dynamique fluviale indispensable pour la conservation du site.

Les forêts alluviales d'intérêt communautaire couvrent 41% de la surface du site (993 ha), majoritairement à bois dur.
Les milieux agropastoraux d'intérêt communautaire (prairies de fauche et pelouses sèches) représentent 103 ha (4%), dont la préservation est liée au maintien du pâturage, activité agricole majoritaire sur le site.

Enjeu important du site pour l'avifaune.

L'Allier est un axe de migration essentiel pour les espèces aquatiques, l'avifaune et un corridor de reconquête pour de nombreuses espèces végétales et animales.

Une végétation halophile est présente à proximité des sources et marais salés.

Artificialisation : enrochements, extraction de granulats, agriculture intensive, baisse de la nappe + populiculture

Vulnérabilité
: Artificialisation : enrochements, extraction de granulats, agriculture intensive, baisse de la nappe.

4.2 Qualité et importance

Corridor fluvial de la rivière Allier sur la moitié sud du département du Puy-de-Dôme et plaine alluviale de l'Alagnon en aval de Lempdes-sur-Alagnon. Cortège de milieux naturels alluviaux liés à la dynamique fluviale active de la rivière, avec notamment forêts alluviales à bois tendres et à bois durs, habitats du lit mineur mais aussi prés salés localisés. Présence des grands poissons migrateurs et d'autres espèces liées au corridor fluvial.

Enjeux liés à la dynamique fluviale, à la qualité et la quantité de la ressource en eau exploitée pour l'eau potable et l'irrigation, à l'agriculture et à l'anthropisation du site liée à sa situation péri-urbaine des villes d'Issoire et Clermont-Ferrand.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		B
H	D01	Routes, sentiers et voies ferrées		I
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		B
H	J03.02	Réduction de la connectivité de l'habitat par une action anthropique (fragmentation)		B
H	J03.03	Absence d'érosion		B
L	J02.06	Captages des eaux de surface		B
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		B
M	B03	Exploitation forestière sans reboisement ou régénération naturelle		B
M	C01.01	Extraction de sable et graviers		B
M	G02	Structures de sports et de loisirs		B
M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		B
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
M	J02.12	Endigages, remblais, plages artificielles		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	K01.01	Erosion		B
H	K01.04	Submersion		B
H	L08	Inondation (processus naturels)		B

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	31 %
Collectivité territoriale	16 %
Autre	53 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne

Adresse : Moulin de la Croute - rue Léon Versepuy 63200 RIOM

Courriel : contact@cen-auvergne.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB du site FR8301038 - Val d'Allier - Alagnon
Lien :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/fr8301038-val-d-allier-alagnon-a5464.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation