NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8301042 - Monts-Dore

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8301042

1.3 Appellation du site

Monts-Dore

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

15/12/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 09/12/2016
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 06/01/2017

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033876714&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,84778°

Latitude : 45,5625°

2.2 Superficie totale

7122 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
63	Puy-de-Dôme	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
63038	BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
63077	CHAMBON-SUR-LAC
63098	CHASTREIX
63236	MONT-DORE
63246	MURAT-LE-QUAIRE
63247	MUROL
63264	ORCIVAL
63274	PERPEZAT
63279	PICHERANDE
63305	ROCHEFORT-MONTAGNE
63407	SAULZET-LE-FROID
63192	TOUR-D'AUVERGNE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
4030 *Landes sèches européennes*		1755,9 *(24,65 %)*		G	A	C	B	A
4060 *Landes alpines et boréales*		45,76 *(6 %)*		G	A	C	B	B
4080 *Fourrés de Salix spp. subarctiques*		32,04 *(0,45 %)*		G	A	C	B	B
5120 *Formations montagnardes à Cytisus purgans*		294,58 *(4,14 %)*		G	A	C	B	B
5130 *Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires*		25,47 *(0,36 %)*		M	C	C	B	C
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	2244,4 *(31,51 %)*		M	A	B	B	B
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		90,83 *(1,28 %)*		M	B	C	B	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		261,19 *(3,67 %)*		M	A	C	B	B
6520 *Prairies de fauche de montagne*		31,18 *(0,44 %)*		M	B	C	B	C
7110 *Tourbières hautes actives*	X	50,31 *(0,71 %)*		M	A	C	C	B
7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		8,41 *(0,12 %)*		M	B	C	A	B
8110 *Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)*		0,03 *(0 %)*		M	C	C	A	B
8220		6,22		M	B	C	B	B

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique		*(0,09 %)*						
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		2,39 *(0,03 %)*		M	B	C	B	C
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		142,56 *(2 %)*		M	A	C	B	B
9140 *Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius*		109,79 *(1,54 %)*		M	A	C	B	A

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	P	M	C	B	C	B
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	P	DD	D			
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	P	DD	D			
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	DD	D			
P	1385	*Bruchia vogesiaca*	p			i	P	DD	D			
P	1386	*Buxbaumia viridis*	p			i	P	G	C	B	C	B
P	1387	*Orthotrichum rogeri*	p			i	P	M	D			
I	4038	*Lycaena helle*	p			i	P	M	D			
P	6216	*Hamatocaulis vernicosus*	p			i	P	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*					X				X	
B		*Falco peregrinus*			i	P			X		X	
B		*Streptopelia turtur*	20		p	P			X		X	
B		*Anthus spinoletta*									X	
B		*Prunella collaris*									X	
B		*Monticola saxatilis*			i	P			X		X	
B		*Turdus torquatus*									X	
I		*Erebia cassioides*										X
I		*Maculinea alcon*			i	P			X			
I		*Maculinea arion*			i	P	X		X			
I		*Parnassius apollo*			i	P	X		X		X	
I		*Parnassius mnemosyne*			i	P	X		X		X	
I		*Leucorrhinia dubia*										X
I		*Somatochlora arctica*										X

I		*Vertigo lilljeborgi*										X
I		*Erebia arvernensis*			i	P						X
P		*Andromeda polifolia*			i	P						X
P		*Arnica montana*						X				X
P		*Biscutella arvernensis*								X		
P		*Carex chordorrhiza*			i	P			X			
P		*Carex limosa*			i	P						X
P		*Carex vaginata*			i	P			X			
P		*Diphasium alpinum*			i	P						X
P		*Drosera rotundifolia*			i	P						X
P		*Dryas octopetala*			i	P						X
P		*Gentiana lutea*						X				X
P		*Huperzia selago*						X				X
P		*Jasione crispa*										X
P		*Lilium martagon*										X
P		*Lycopodium annotinum*			i	P						X
P		*Salix herbacea*										X
P		*Salix lapponum*			i	P						X
P		*Scheuchzeria palustris*			i	P						X
P		*Salix bicolor*										X
R		*Lacerta agilis*					X				X	
R		*Coronella austriaca*					X				X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	10 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	2 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %
N26 : Forêts (en général)	20 %
N27 : Agriculture (en général)	67 %

Autres caractéristiques du site

S'étendant autour du Puy de Sancy(1866m) le site s'étale à une altitude moyenne de 1050m. Creusé des 3 vallées glacières de la Dordogne, de Chaudefour et de la Fontaine salée.

Le site englobe aussi l'ensemble remarquable du lac Guéry et des roches phonolithiques de Tuilière et Sanadoire.

Le risque principal est la pression touristique. En particulier du fait des stations de sport d'hiver au nombre de 3.

La conservation de la richesse floristique du site passe par sa maîtrise raisonnée. Les domaines skiables sans grand intérêt écologique sont exclus de façon à ne pas gêner inutilement leur gestion.

Vulnérabilité
: Le risque principal est la pression touristique. En particulier du fait des stations de sport d'hiver au nombre de 4. La conservation de la richesse floristique du site passe par sa maîtrise raisonnée. Les domaines skiables sans grand intérêt écologique seraient exclus de façon à ne pas gêner inutilement leur gestion.

4.2 Qualité et importance

Le complexe volcanique du Sancy présente, outre son étagement altitudinal de nombreuses vallées glaciaires qui permettent l'expression d'un très grand nombre de milieux dont certains dans un état de conservation excellent (vallée de Chaudefour).

La richesse écologique du site s'exprime par la présence de 16 habitats dont 2 prioritaires et de 5 espèces d'intérêt communautaire.

Le cortège floristique est de très haute valeur écologique et d'une richesse exceptionnelle.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	D01.01	Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)		I
H	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		I
H	G02.02	Station de ski		I

H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
L	A03	Fauche de prairies		I
L	A08	Fertilisation		I
L	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
L	J02.06	Captages des eaux de surface		I
L	K01.03	Assèchement		I
M	B02	Gestion des forêts et des plantations & exploitation		I
M	B02.04	Elimination des arbres morts ou dépérissants		I
M	G01.03	Véhicules motorisés		I
M	G01.06	Ski, ski hors-piste		I
M	K01.01	Erosion		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.02	Pâturage extensif		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	60 %
Domaine communal	15 %
Domaine privé de l'état	5 %

4.5 Documentation

Coquillard P et al- 1994 carte écologique du massif du Sancy (PNRVA)
Projet de plan de gestion de la réserve naturelle de la Vallée de Chaudefour
Document d'objectif approuvé le 13/07/2001

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
32	Site classé selon la loi de 1930	11 %
36	Réserve naturelle nationale	26,6 %
80	Parc naturel régional	100 %

21	Forêt domaniale	%
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
32	VALLEE DE LA FONTAINE SALEE		3%
32	VALLEE DE CHAUDEFOUR	+	8%
36	PARC NATUREL DES VOLCANS D'AUVERGNE	-	100%
80	RESERVE NATURELLE DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR		13%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Réserve Naturelle Nationalle de Chastreix Sancy

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne

Adresse : Château de Montlosier 63970 AYDAT

Courriel : natura2000@parcdesvolcans.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8301042
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0545753/2014-document-d-objectifs-du-site-monts-dore-fr8301042

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

- Plan de gestion de la réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour
- Plan de gestion de la réserve naturelle nationale de Chastreix Sancy