NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8301051 - Vallées et piémonts du Nord-Forez

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR8301051

1.3 Appellation du site
Vallées et piémonts du Nord-Forez

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.5 Date d'actualisation
30/11/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/08/1998
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 26/11/2015
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/02/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032063075&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,62944°

Latitude : 45,79833°

2.2 Superficie totale

465 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
63	Puy-de-Dôme	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
63260	OLMET
63310	SAINTE-AGATHE
63469	VOLLORE-VILLE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
4030 *Landes sèches européennes*		13,72 *(2,95 %)*		P	B	B	C	C
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		0,5 *(0,11 %)*		G	B	C	C	C
7110 *Tourbières hautes actives*	X	1,03 *(0,22 %)*		G	C	C	B	A
7120 *Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle*		0,04 *(0,01 %)*		G	C	C	C	C
7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		0,1 *(0,02 %)*		G	C	C	C	C
8110 *Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)*		1,28 *(0,28 %)*		G	B	C	A	A
8150 *Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes*		19,55 *(4,2 %)*		G	B	B	A	A
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		0,08 *(0 %)*		G	B	C	A	A
91D0 *Tourbières boisées*	X	2,89 *(0,62 %)*		G	B	C	B	A
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		206,16 *(44,34 %)*		G	B	A	C	C

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	G	D			
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p			i	R	G	D			
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	P	G	D			
M	1324	*Myotis myotis*	p			i	R	G	D			
P	1386	*Buxbaumia viridis*	p			i	R	G	C	C	A	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*					X				X	
A		*Bufo bufo*									X	
A		*Rana dalmatina*					X				X	
A		*Rana temporaria*						X			X	

A		*Ichthyosaura alpestris*									X	
A		*Lissotriton helveticus*									X	
B		*Pernis apivorus*			i						X	
B		*Milvus migrans*									X	
B		*Milvus milvus*							X		X	
B		*Circaetus gallicus*									X	
B		*Circus aeruginosus*							X		X	
B		*Circus cyaneus*									X	
B		*Caprimulgus europaeus*									X	
B		*Dryocopus martius*									X	
B		*Lullula arborea*									X	
B		*Lanius collurio*									X	
I		*Nymphalis polychloros*										X
I		*Nymphalis antiopa*										X
I		*Apatura iris*										X
I		*Pyrrhosoma nymphula*										X
I		*Cordulegaster boltoni*										X
I		*Aeshna cyanea*										X
M		*Eptesicus serotinus*					X				X	
M		*Myotis bulgaricus*										X
M		*Nyctalus noctula*					X				X	
M		*Pipistrellus kuhli*										X
M		*Hypsugo savii*					X				X	

M		*Myotis daubentonii*					X				X	
P		*Cynodontium strumiferum*										X
P		*Sphagnum capillifolium*										X
P		*Sphagnum fallax*										X
P		*Sphagnum fimbriatum*										X
P		*Sphagnum auriculatum*										X
P		*Sphagnum magellanicum*										X
P		*Sphagnum palustre*										X
P		*Sphagnum russowii*										X
P		*Huperzia selago*						X				X
P		*Lycopodium clavatum*						X				X
P		*Myrrhis odorata*										X
P		*Vaccinium microcarpum*										X
P		*Wahlenbergia arvatica*										X
P		*Dryopteris austriaca subsp. assimilis*										X
R		*Lacerta viridis*					X					X
R		*Podarcis muralis*					X				X	
R		*Coronella austriaca*					X				X	
R		*Natrix natrix*									X	
R		*Vipera aspis*									X	
R		*Zootoca vivipara*									X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1,4 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	3,2 %
N15 : Autres terres arables	1,6 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	4,5 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	0,6 %
N25 : Prairies et broussailles (en général)	0,5 %
N26 : Forêts (en général)	88,2 %

Autres caractéristiques du site

Zone typique du piémont forézien présentant des éboulis granitiques conséquents, de belles hêtraies à houx et des habitats tourbeux.

Vulnérabilité : Enrésinement

Vulnérabilité
: Enrésinement, évolution naturelle de la hêtraie vers la sapinière.

4.2 Qualité et importance

Ensemble en très bon état de conservation. Site présentant de belles forêts de ravin, des hêtraies à houx et des éboulis importants riches en cryptogames et présentant de beaux exemples de successions primaires de forêts sur éboulis.

Les hêtraies à houx couvrent 44.32% du site dans un paysage très marqué par l'artificialisation des forêts, leur conservation est essentielle.

La menace d'une transformation en plantation résineuse est forte.

Les zones humides couvrent de faibles superficies mais elles sont d'une grande valeur patrimoniale bien que l'état de conservation des habitats tourbeux soit moyen.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B01	Plantation forestière en milieu ouvert		I
H	B02.04	Elimination des arbres morts ou dépérissants		I
H	B03	Exploitation forestière sans reboisement ou régénération naturelle		I

H	B04	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques (sylviculture)		I
L	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		I
L	A04	Pâturage		I
L	B02.02	Coupe forestière (éclaircie, coupe rase)		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	37 %
Domaine privé communal	18 %
Domaine privé de l'état	42 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
80	Parc naturel régional	100 %
21	Forêt domaniale	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
80	Livradois-Forez	-	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : ONF AGENCE MONTAGNES D'AUVERGNE

Adresse : 12, Allée des Eaux et Forêts - BP 106 63360 LEMPDES

Courriel : thomas.darnis@onf.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8301051
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0545768/2014-document-d-objectifs-du-site-vallees-et-piemonts-du-nord-forez-fr8301051

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Aménagement pilote en forêt domaniale.
Plan simple de gestion.