NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8301073 - Côteaux de Montlaison / la Garenne / Prés salés de Beaumont

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 8
6. GESTION DU SITE 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8301073

1.3 Appellation du site

Côteaux de Montlaison / la Garenne / Prés salés de Beaumont

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

12/10/2021

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 02/10/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029582937

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,32833°

Latitude : 45,31722°

2.2 Superficie totale

82 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
43	Haute-Loire	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
43022	BEAUMONT
43038	BOURNONCLE-SAINT-PIERRE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
1340 *Prés-salés intérieurs*	X	1,87 *(2,28 %)*		G	B	C	B	B
6110 *Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi*	X	0,06 *(0,07 %)*		G	C	C	B	B
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		36,33 *(44,3 %)*		G	B	C	B	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1074	*Eriogaster catax*	p			i	R	G	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.

- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
P		*Adonis aestivalis*			i	P			X			
P		*Adonis annua*			i	P			X			
P		*Adonis flammea*			i	P			X			
P		*Bolboschoenus maritimus*			i	P						X
P		*Bupleurum rotundifolium*			i	P			X			
P		*Carlina acanthifolia*			i	P						X
P		*Galium tricornutum*			i	P						X
P		*Gorinkia orientalis*			i	P						X
P		*Helianthemum salicifolium*			i	P						X
P		*Juncus gerardi*			i	P						X
P		*Myagrum perfoliatum*			i	P						X
P		*Onobrychis arenaria*			i	P						X
P		*Ophrys araneola*			i	P						X
P		*Ophrys aranifera*			i	P						X
P		*Ophrys scolopax*			i	P						X
P		*Ophrys sulcata*			i	V						X
P		*Orchis militaris*			i	P						X

P		*Puccinellia distans*			i	P						X
P		*Spergularia media*			i	P						X
P		*Trigonella monspeliaca*			i	P						X
R		*Lacerta bilineata*			i	P	X				X	
R		*Podarcis muralis*			i	P	X				X	
R		*Hierophis viridiflavus*			i	P	X				X	
R		*Coronella austriaca*			i	P	X				X	
R		*Elaphe longissima*			i	P	X				X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	14 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	57 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	10 %
N14 : Prairies ameliorées	3 %
N16 : Forêts caducifoliées	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	13 %

Autres caractéristiques du site

D'une superficie d'environ 82 hectares, le site Natura 2000 "Coteaux de Montlaison - La Garenne - Prés salés de Beaumont" s'étend sur les communes de Beaumont et de Bournoncle-Saint-Pierre.

Les coteaux secs sont principalement occupés par des pelouses sèches semi-naturelles (44,2%) et des pelouses calcicoles xérophiles (2,2 %).

Des pelouses pionnières et des dalles calcaires sont également présentes en mosaïques sur l'ensemble du site.

Aux abords des coteaux, on retrouve des prairies maigres de fauches ainsi que des cultures.

Sous le village de Beaumont, se situent les prés salés continentaux (0,8 %) ainsi que les prairies saumâtres (1,5%).
Parmi les enjeux majeurs du site, on citera ceux liés à la conservation des habitats naturels à forte valeur patrimoniale, intimement liés au maintien et au développement de pratiques agricoles adaptées.

Une espèce étroitement liée aux milieux semi-ouverts est présente au niveau des pelouses de la butte de Montlaison: la Laineuse du prunellier.

La maîtrise des projets d'aménagement et l'expertise des études d'incidence s'avèrent importantes, notamment par rapport à d'éventuels travaux sur les canalisations d'eau potable.

Un autre enjeu prioritaire concerne la restauration des pelouses sèches et des zones salées dégradées. La superficie des prés salés se voit réduite par la présence d'un remblai.

Un ancien élevage de porcs en plein air, sur la butte de Montlaison, a transformé les pelouses sèches initiales en une zone très fortement rudérale.

Sur la Garenne, la réhabilitation d'une ancienne décharge sauvage constitue également un enjeu important.

Vulnérabilité
: Parmi les enjeux majeurs du site, on citera ceuxliés à la conservation des habitats naturels à forte valeur patrimoniale, intimement liés au maintien et au développement de pratiques agricoles adaptées.

La maîtrise des projets d'aménagement et l'expertise des études d'incidence, s'évèrent importantes, notamment par rapport à d'éventuels travaux sur les canalisations d'eau potable.

Un autre enjeu prioritaire concerne la restauration des pelouses sèches et des zones salées dégradées. La superficie des prés salés se voit réduite par la présence d'un remblai.

Un ancien élevage de porc en plein air, sur la butte de Montlaison, a transformé les pelouses sèches initiales en une zone très fortement rudérale.

Sur la Garenne, la réhabilitation d'une ancienne décharge sauvage constitue également un enjeu important.

4.2 Qualité et importance

L'ensemble de ces habitats présentent un potentiel biologique remarquable, rare et spécifique.

Les deux zones calcaires du Montlaison et de la Garenne abritent des espèces d'affinité méridionale, en fin d'aire de répartition ainsi que de nombreuses orchidées rares. Le site est le plus riche, de tout le département, en espèces d'orchidées.

Les prés salés continentaux, seuls de ce type en Haute-Loire, constituent une troisième zone.

L'état de conservation des habitats est globalement moyen sur le site, mais néanmoins en meilleurs état qu'à l'échelle bigéographique (évaluation MNHN, 2006/2007). Le site possède donc une responsabilité forte pour la préservation de ces habitats et de ces espèces patrimoniales.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A11	Autres activités agricoles		I
L	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
L	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
L	D01.02	Routes, autoroutes		I
L	E01.03	Habitations dispersées		I
M	A10	Remembrement agricole		I
M	E02	Zones industrielles ou commerciales		I
M	E03	Décharges		I
M	E03.03	Dépôts de matériaux inertes		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04	Pâturage		I
L	A03	Fauche de prairies		I
M	F03.01	Chasse		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	99 %
Domaine communal	1 %

4.5 Documentation

Document d'objectif

ROUBINET C. 2020 # Mise en #uvre du Document d'objectifs du site Natura 2000 N°8301073 « Coteaux de Montlaison # La Garenne # Prés salés de Beaumont » compte-rendu d'exécution année 2020 # CEN Auvergne, 29p.

ROUBINET C. 2017 # Suivi de la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) sur les coteaux de Montlaison et de La Garenne # Site Natura 2000 FR8301073 # Coteaux de Montlaison # La Garenne # Prés salés de Beaumont » - CEN Auvergne, 13p

SOISSONS A. 2012 - Etat des lieux de la laineuse du prunellier (Eriogaster catax) sur le coteau de Montlaison Site Natura 2000 FR8301073 # Coteaux de Montlaison # La Garenne # Prés salés de Beaumont » - CEN Auvergne, 8p

ROUBINET C. 2016 # Mise en #uvre du Document d'objectifs du site Natura 2000 N°8301073 « Coteaux de Montlaison # La Garenne # Prés salés de Beaumont » compte-rendu d'exécution année 2016 # CEN Auvergne, 41p.

POUVARET S., 2014 - Suivi de la flore halophyte sur la zone restaurée en 2011. CEN Auvergne # Chavaniac-Lafayette, 13p

Anonyme, 2015 - Evaluation de l'état de conservation de l'habitat d'intérêt communautaire 6210, site Natura 2000 « Coteau de Montlaison, La Garenne # Prés salés de Beaumont (N° FR 830 1073) # CEN Auvergne, 20p

CEN Auvergne, 2013 - Mise en oeuvre du document d'objectif du site Natura 2000 « Coteau de Montlaison # la Garenne » (FR 830 1073), animation de la mise en oeuvre, compte rendu d'exécution, Evaluation de l'état de conservation de l'habitat d'intérêt communautaire 6210 « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires », Natura 2000, DREAL Auvergne. 22 pages. CEN Auvergne # Riom

DURAND F. 2011 - Reptiles du site Natura 2000 « Coteau de Montlaison, La Garenne, pré salé de Beaumont » Prospections 2011, Société d'histoire naturelle ALCIDE-D'ORBIGNY, 11p.

BACHELARD P. 2011 - Recherche des lépidoptères de la Directive «Habitats» et inventaire des rhopalocères et zygènes du site Natura 2000 FR 8301073 Coteaux de Montlaison # la Garenne # Prés salés de Beaumont

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Une partie des prés salés, située sur des terrains communaux, fait l'objet d'une convention de gestion entre l'exploitant agricole, la commune et le CEN Auvergne

Adresse :

Courriel :

Organisation : SMAT du Haut-Allier

Adresse : 42 avenue Victor Hugo 43300 LANGEAC

Courriel : accueil@haut-allier.com

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom : Document d'objectif du site FR8301073
Lien :
Document d'objectif du site FR8301073
Nom : Document d'objectif du site FR8301073
Lien :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/fr8301073-coteaux-de-montlaison-la-garenne-pre-a5635.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation