NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8301079 - Sommets et versants orientaux de la Margeride

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 8
6. GESTION DU SITE 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8301079

1.3 Appellation du site

Sommets et versants orientaux de la Margeride

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

12/10/2021

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/03/2012

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025595702&fastPos=1&fastReqId=882436770&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,45111°

Latitude : 44,86444°

2.2 Superficie totale

1236 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
43	Haute-Loire	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
43054	CHANALEILLES
43104	GREZES
43234	SAUGUES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		0,13 *(0,01 %)*		G	D			
4030 *Landes sèches européennes*		127,33 *(10,3 %)*		G	A	C	C	B
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	73,33 *(5,93 %)*		G	B	C	A	B
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		23,69 *(1,92 %)*		G	A	C	C	B
6520 *Prairies de fauche de montagne*		9 *(0,73 %)*		G	C	C	A	B
7110 *Tourbières hautes actives*	X	77,99 *(6,31 %)*		G	A	C	C	C
7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		1,29 *(0,1 %)*		G	B	C	B	B
91D0 *Tourbières boisées*	X	8,3 *(0,67 %)*		G	A	C	A	A
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		204,92 *(16,58 %)*		G	C	C	B	C

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p	8	25	i	P	G	C	B	A	B
M	1321	*Myotis emarginatus*	p			i	P	DD	D			
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	M	C	A	C	B
P	6216	*Hamatocaulis vernicosus*	p	0	33	area	P	G	B	A	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Circus cyaneus*			i	P			X		X	
B		*Circus pygargus*			i	P			X		X	
I		*Boloria aquilonaris*			i	P			X			
I		*Maculinea alcon*			i	P						
I		*Somatochlora arctica*			i	P						

M		*Eptesicus serotinus serotinus*			i	P	X		X		X	X
M		*Myotis nattereri nattereri*			i	P	X		X		X	X
M		*Myotis daubentoni*			i	P	X		X		X	X
M		*Nyctalus leisleri leisleri*			i	P	X		X		X	X
M		*Pipistrellus pipistrellus*					X		X		X	X
M		*Pipistrellus pygmaeus*			i	P	X		X		X	X
M		*Pipistrellus kuhli*			i	P	X		X		X	X
M		*Vespertilio murinus*			i	P	X				X	X
M		*Myotis alcathoe*			i	P	X		X		X	X
M		*Eptesicus nilssonii*			i	P	X		X		X	X
P		*Jamesoniella undulifolia*			area	P						
P		*Sphagnum angustifolium*			area	P		X				X
P		*Sphagnum capillifolium*			area	P		X				X
P		*Sphagnum compactum*			area	P		X				X
P		*Sphagnum contortum*			area	P		X				X
P		*Sphagnum inundatum*			area	P		X				X
P		*Sphagnum flexuosum*			area	P		X				X
P		*Sphagnum fuscum*			area	P		X				X
P		*Sphagnum magellanicum*			area	P		X				X
P		*Sphagnum obtusum*			area	P		X				X
P		*Sphagnum palustre*			area	P		X				X
P		*Sphagnum subsecundum*			area	P		X				X
P		*Sphagnum warnstorfii*			area	P		X				X

P		*Betula nana*			i	P			X			
P		*Carex limosa*			i	P						X
P		*Carex pauciflora*			i	P						X
P		*Drosera rotundifolia*	6000		area	P						X
P		*Lycopodium clavatum*			i	P		X				X
P		*Salix lapponum*			i	P						X
P		*Vaccinium oxycoccos*			i	P						X
P		*Sphagnum teres var. squarrosulum*			area	P		X				X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	13 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	38 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	12 %
N16 : Forêts caducifoliées	30,5 %
N17 : Forêts de résineux	4 %
N19 : Forêts mixtes	1 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	1,5 %

Autres caractéristiques du site

Chaine granitique aux sommets dénudés et aux versants boisés appartenant aux étages montagnard et subalpin inférieur. Très grandes tourbières d'altitudes.

Vulnérabilité
: Les derniers îlots sommitaux asylvatiques sont menacés de boisements résineux ou d'enfrichement artificiel.

4.2 Qualité et importance

Habitat 7110 bien représenté et d'un grand intérêt floristique malgré un état de conservation dégradé.

Landes, habitat de transition, sont bien présentes et constituent un patrimoine à préserver afin de préserver la mosaïque d'habitats.

Nombreuses espèces de la liste rouge nationale et présence d'espèces régionales menacées.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	A04	Pâturage		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
M	B01	Plantation forestière en milieu ouvert		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Domaine communal	%

4.5 Documentation

M. TORT Inventaire ZNIEFF Auvergne.

SEYTRE L. 2012. # Suivi des végétations du site Natura 2000 FR8301079 " Sommets et versants orientaux de Margeride ". Conservatoire botanique national du Massif central \ Conseil général de la Haute-Loire, 81 p.

CELLE J. 2014. # Suivi 2014 de Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Heden. dans le site Natura 2000 FR8301079 Sommets et versants orientaux de la Margeride. Conservatoire botanique national du Massif central / Département de la Haute-Loire, 11 p.

Eco-Stratégie. 2015. Inventaire des lépidoptères. Volet n°1. Inventaire des rhopalocères et zygènes sur l'ENS du Domaine du Sauvage. Eco-Stratégie / Département de la Haute-Loire, 67 p.

HUGONNOT V., 2009. - Suivi des populations de Hamatocaulis vernicosus et état de conservation de ses habitats dans le périmètre du site Natura 2000 FR8301079 #Sommets et versants orientaux de Margeride#. Conservatoire botanique national du Massif central \ Conseil général de la Haute-Loire, 19 p.
GIRARD, L., 2013, Complément d'inventaire chiroptérologique, Site Natura 2000 FR 830 1079 Sommets et versants orientaux de la Margeride, Chauve-Souris Auvergne, 24p.

LE COQUEN M.. 2012. Complément d'inventaire et de caractérisation des boisements deHêtre sur le site Natura 2000 FR 830109 « Sommets et versant orientaux de la Margeride ». ONF.\ Conseil général de la Haute-Loire,22 p

SFREDDO G. 2012.Suivi des populations de lépidoptères d'intérêt communautaire du site Natura 2000 N°FR 830 1079 "Sommets et versants
orientaux de Margeride ».In Situ \ Conseil général de la Haute-Loire,35 p

SOISSONS A. ; BACHELARD P. 2015 # Recherche de l'Azuré des mouillères en Haute-Loire et définition des actions à mettre en #uvre pour sa préservation. CEN Auvergne. SHNAO \ Conseil Général de la Haute-Loire. 87 p.

SOISSONS A. ; MELAMEDJAN C. 2017 Recherche de l'Agrion à lunules, de la Cordulie arctique et de la Leucorrhine douteuse sur les plateaux de la Margeride et du Mézenc (43, 15). CEN Auvergne. 57 p

Anonyme, 2012. Suivi des populations de lépidoptères d'intérêt communautaire du site Natura 2000 n°FR8301079 # « Sommets et versants orientaux de Margeride », IN SITU Faune & Flore, 35p.

Boucard E., 2018. Suivis complémentaires des placettes botaniques représentatives d'habitats naturels d'intérêt communautaire # Site Natura 2000 « Sommets et versants orientaux de la Margeride N° FR 830 1079 » Rapport final. Mosaïque Environnement pour le Syndicat Mixte du Haut-Allier, 82 p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	5 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
38	APB des stations à bouleau nain	*	5%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : SMAT du Haut-Allier (structure porteuse et animatrice)

Adresse : 42 Avenue Victor Hugo 43300 LANGEAC

Courriel : accueil@haut-allier.com

Organisation : ONF pour certaines tourbières

Adresse : 98 avenue Léon Blum 15000 AURILLAC

Courriel : thomas.darnis@onf.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : document d'objectifs du site FR8301079
Lien :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/fr8301079-sommets-et-versants-orientaux-de-a5282.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation