NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8312002 - Haut Val d'Allier

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 5
4. DESCRIPTION DU SITE 11
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 12
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR8312002

1.3 Appellation du site

Haut Val d'Allier

1.4 Date de compilation

31/05/2004

1.5 Date d'actualisation

18/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345547

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,61167°

Latitude : 45,01389°

2.2 Superficie totale

58906 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
91	Languedoc-Roussillon
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
48	Lozère	6 %
43	Haute-Loire	94 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
43005	ALLEYRAS
43006	ALLY
43009	ARLET
43011	AUBAZAT
48010	AUROUX
43015	AUVERS
43029	BESSEYRE-SAINT-MARY
43031	BLASSAC
43044	CERZAT
43056	CHANTEUGES
43060	CHARRAIX
43065	CHASTEL
43068	CHAZELLES
43070	CHILHAC
43082	CRONCE
43083	CUBELLES
43085	DESGES

43094	FERRUSSAC
48070	GRANDRIEU
43111	LANDOS
43112	LANGEAC
43118	LAVOUTE-CHILHAC
43132	MAZEYRAT-D'ALLIER
43133	MERC#UR
43136	MONISTROL-D'ALLIER
48105	NAUSSAC-FONTANES
43145	OUIDES
43149	PEBRAC
43151	PINOLS
43155	PRADES
43160	RAURET
48139	SAINT BONNET-LAVAL
43167	SAINT-ARCONS-D'ALLIER
43169	SAINT-AUSTREMOINE
43171	SAINT-BERAIN
43173	SAINT-CHRISTOPHE-D'ALLIER
43175	SAINT-CIRGUES
43192	SAINT-HAON
43195	SAINT-ILPIZE
43198	SAINT-JEAN-LACHALM
43202	SAINT-JULIEN-DES-CHAZES
43206	SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE
43220	SAINT-PREJET-D'ALLIER
43221	SAINT-PRIVAT-D'ALLIER
43222	SAINT-PRIVAT-DU-DRAGON
43225	SAINT-VENERAND
43234	SAUGUES
43239	SIAUGUES-SAINTE-MARIE
43242	TAILHAC
43256	VENTEUGES
43262	VIEILLE-BRIOUDE
43264	VILLENEUVE-D'ALLIER

43013	VISSAC-AUTEYRAC

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A026	*Egretta garzetta*	c			i	R	P	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	M	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	r	10	15	p	P	M	C	B	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	M	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	R	P	C	B	C	B
B	A030	*Ciconia nigra*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	M	D			
B	A043	*Anser anser*	c			i	P	M	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w			i	P	M	C	B	C	B

B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			p	P	M	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	r	90	130	p	P	M	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	40	100	p	P	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	r	40	60	p	P	M	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A078	*Gyps fulvus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A079	*Aegypius monachus*	c			i	R	P	C	C	B	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	40	60	p	P	M	C	B	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	M	B	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	M	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	r	20	25	p	P	M	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	r	5	15	p	P	G	C	B	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A091	*Aquila chrysaetos*	c	10	12	p	P	M	C	B	C	B
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	10	12	p	P	M	C	B	C	B
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	M	C	B	B	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c			i	P	M	D			
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	P	M	C	B	C	B

B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	M	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	r	9	10	p	P	G	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	1	1	p	P	M	C	B	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	c			i	P	M	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r			p	P	DD	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c			i	R	P	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	w			i	P	M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	1	1	p	P	M	C	B	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	M	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	r	10	15	p	P	M	C	B	C	C
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	c			i	P	M	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w			i	P	M	B	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	r	50	80	p	P	M	B	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	M	B	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	M	D			

B	A183	*Larus fuscus*	c			i	P	M	D			
B	A215	*Bubo bubo*	r	20	25	p	P	M	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A223	*Aegolius funereus*	r	1	5	p	P	M	C	B	C	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	100	150	p	P	M	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	r	10	19	p	P	M	C	B	C	B
B	A231	*Coracias garrulus*	c			i	R	P	C	B	C	B
B	A234	*Picus canus*	r	2	8	p	P	M	C	B	C	C
B	A236	*Dryocopus martius*	r	75	100	p	P	M	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	r	200	600	p	P	M	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	c			i	P	M	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	1000	2200	p	P	M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A379	*Emberiza hortulana*	r	0	3	p	P	M	C	B	C	B
B	A379	*Emberiza hortulana*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	c			i	R	P	C	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	P	M	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	M	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*	15	15	p	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Tyto alba*			i	P			X			
B		*Athene noctua*			i	P			X			
B		*Apus melba*			i	P						X
B		*Merops apiaster*			i	P						X
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	
B		*Riparia riparia*			i	P						X

B		*Ptyonoprogne rupestris*			i	P			X		X	
B		*Delichon urbica*			i	P			X		X	
B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	
B		*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Oenanthe oenanthe*			i	P			X		X	
B		*Turdus torquatus*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Phylloscopus trochilus*			i	P			X		X	
B		*Parus montanus*			i	P			X		X	
B		*Lanius senator*			i	P						X
B		*Corvus corax*	25	30	p	P			X		X	
B		*Passer montanus*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	%
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	%
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	7 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	10 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	37 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	%
N14 : Prairies ameliorées	%
N15 : Autres terres arables	%
N16 : Forêts caducifoliées	15 %
N17 : Forêts de résineux	15 %
N19 : Forêts mixtes	15 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	%
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %

Autres caractéristiques du site

forêts et fourrés alluviaux
intérêts paysager, géologique, archéologique

Vulnérabilité
: Tourisme et sports de pleine nature fragilisent les oiseaux rupestres.
Modification de l'agriculture (déprise, drainage, irrigation plus ponctuellement...).
Sylviculture (limitation de création de pistes forestières et concertation élargie à ce sujet, risque ponctuel de perte de diversité de boisements et d'habitats...)

4.2 Qualité et importance

Gorges profondes aux versants abruptes avec des milieux rocheux abondants sous forme de corniches, falaises et éboulis. On y trouve des pelouses, des landes, des formations arbustives thermophiles. Sur les plateaux des zones cultivées (bocage) alternent avec des vallées plus ou moins encaissées affluentes de la rivière Allier.
Il s'agit d'un site où l'avifaune est très diversifiée, les rapaces notamment y atteignet des densités très élevées.
Certaines espèces ont pu également être notées occasionnellement dans le site : Sylvia undata et Neophron percnopterus (espèces de l'annexe 1), de même que Sylvia hortensis dont la nidification occasionnelle est suspectée.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

L	A09	Irrigation		I
L	B02.02	Coupe forestière (éclaircie, coupe rase)		I
L	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Propriété d'une association, groupement ou société	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
13	Terrain acquis par un département	%
15	Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	%
21	Forêt domaniale	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : SMAT du Haut Allier

Adresse : 42 avenue Victor Hugo 43300 Langeac

Courriel : accueil@haut-allier.com

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8312002
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0548884/2010-document-d-objectifs-la-zps-haut-val-d-allier-fr8312002

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Maitrise fonçière et d'usage pour pereniser la conservation dans le cadre des actions PLGN.
Projet de réserve naturelle nationale sur la partie centrale actée comme prioritaire dans les DOCOB et étudié prélablement dans le LIFE Loire Nature (1992-1999).
Elaboration du SAGE en cours . Contrat de rivière en fin d'échéance.
Idée d'un Parc Naturel régional (à l'étude) avec le SMAT Haut Allier.