NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8312013 - Val d'allier Saint Yorre-Joze

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 11
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 12
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR8312013

1.3 Appellation du site

Val d'allier Saint Yorre-Joze

1.4 Date de compilation

31/12/2005

1.5 Date d'actualisation

30/06/2006

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345547

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,38806°

Latitude : 45,94417°

2.2 Superficie totale

5650 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
63	Puy-de-Dôme	94 %
03	Allier	6 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
63095	CHARNAT
63128	CREVANT-LAVEINE
63131	CULHAT
63180	JOZE
63196	LIMONS
63201	LUZILLAT
63210	MARINGUES
03163	MARIOL
63232	MONS
63291	PUY-GUILLAUME
63301	RIS
63387	SAINT-PRIEST-BRAMEFANT
03264	SAINT-YORRE
63461	VINZELLES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r			i	P	P	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	r			i	P	P	C	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w			i	P	P	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c			i	P	P	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	100	150	p	P	P	C	B	C	B

B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	r			i	P	P	D			
B	A025	*Bubulcus ibis*	c			i	P	P	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	r	18	25	p	P	P	C	B	B	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	108	210	p	P	P	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	P	P	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	w			i	P	P	D			
B	A036	*Cygnus olor*	r	2	2	p	P	P	D			
B	A043	*Anser anser*	w			i	P	P	D			
B	A043	*Anser anser*	c			i	P	P	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	w			i	P	P	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	c			i	P	P	D			
B	A052	*Anas crecca*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			i	P	P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c			i	P	P	C	B	C	B

B	A059	*Aythya ferina*	w			i	P	M	D			
B	A059	*Aythya ferina*	c			i	P	P	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w	10	80	i	P	P	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	P	P	D			
B	A067	*Bucephala clangula*	w			i	P	P	D			
B	A067	*Bucephala clangula*	c			i	P	P	D			
B	A070	*Mergus merganser*	w			i	P	P	D			
B	A070	*Mergus merganser*	c			i	P	P	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r	5	10	p	P	P	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	60	95	p	P	P	C	B	C	A
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	P	C	B	C	A
B	A074	*Milvus milvus*	r	1	2	p	P	P	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	P	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	P	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	P	C	C	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	r			i	P	P	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	P	C	B	B	B

B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	r			i	P	P	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	w			i	P	P	C	B	B	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	r			i	P	P	C	B	B	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	P	P	C	B	B	B
B	A125	*Fulica atra*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	r			i	P	P	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	3	3	p	P	P	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c			i	P	P	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	22	30	p	P	P	C	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c			i	P	P	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	P	P	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	100	5000	i	P	P	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	22	32	p	P	P	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A145	*Calidris minuta*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	w			i	P	P	C	B	C	B

B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A156	*Limosa limosa*	c			i	P	P	D			
B	A160	*Numenius arquata*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	r			i	P	P	C	B	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A161	*Tringa erythropus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	r	24	37	p	P	P	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A182	*Larus canus*	c			i	P	P	D			
B	A183	*Larus fuscus*	c			i	P	P	D			
B	A184	*Larus argentatus*	c			i	P	P	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	r	6	8	p	P	P	C	B	C	B

B	A197	*Chlidonias niger*	c			i	P	P	C	B	B	B
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	p			i	P	P	C	B	C	B
B	A234	*Picus canus*	p			i	P	P	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p			i	P	P	D			
B	A246	*Lullula arborea*	r	100	100	p	P	P	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	r			i	P	P	C	B	C	B
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	500	500	i	P	P	C	B	C	B
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	w			i	P	P	D			
B	A773	*Ardea alba*	c			i	P	P	D			
B	A855	*Mareca penelope*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	r			i	P	P	C	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A868	*Leiopicus medius*	p			i	P	P	D			
B	A885	*Sternula albifrons*	r			i	P	P	C	B	C	B

B	A889	*Mareca strepera*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	c			i	P	P	C	B	C	B
B	A604	*Larus michahellis*	w			i	P	P	C	B	C	B
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	P	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	3	31	p	P			X		X	
B		*Tyto alba*			i	P			X			
B		*Athene noctua*			i	P			X			
B		*Merops apiaster*			i	P						X

B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Delichon urbica*			i	P			X		X	
B		*Remiz pendulinus*			i	P						X
B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	
B		*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Turdus torquatus*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus scirpaceus*				P					X	
B		*Phylloscopus trochilus*			i	P			X		X	
B		*Parus montanus*			i	P			X		X	
B		*Lanius senator*			i	P						X
B		*Passer montanus*			i	P			X		X	
B		*Emberiza schoeniclus*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	5 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5 %
N14 : Prairies ameliorées	3 %
N15 : Autres terres arables	82 %
N16 : Forêts caducifoliées	2 %

Autres caractéristiques du site

Intérêts paysager, géomorphologique

Vulnérabilité
: Maintien de la dynamique fluviale (pas d'enrochement, pas d'extraction de granulats)
Extension des cultures irriguées entrainat la disparition des prairies, des forêts et landes arbustives.

4.2 Qualité et importance

Il s'agit d'un important site alluvial en Auvergne. le val d'Allier est reconnu comme étant une zone humide d'importance internationale par la richesse de ses milieux et son intérêt pour les oiseaux :

*nidification de nombreuses espèces dont certaines sont rares (4 espèces de hérons arboricoles, très forte population de Milan noir, colonie de Sterne pierregarin, d'Oedicnème criard..)
*site d'importance majeure pour la migration et l'hivernage (nombreuses espèces dont la Grande aigrette, le Balbuzard pêcheur, la Grue cendrée, divers anatidés et limicoles...)

On peut noter également des espèces occasionnelles qui font parties de l'annexe 1 de la Directive (Botaurus stellaris, Luscinia svecica, Mergus albellus, Larus melanocephalus, Tetrax tetrax) ou sont des espèces migratrices non annexe 1 (Netta rufina, Arenaria interpres, Pluvialis squatarola, Acrocephalus arundinaceus).
A signaler le présence assez rare de Branca leucopsis.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	A09	Irrigation		I
H	C01.01	Extraction de sable et graviers		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine public de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
13	Terrain acquis par un département	%
15	Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

au titre de la Directive habitats (FR 8301032)

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Conseil général sur la zone espace naturel sensible (ENS) DDE sur le domaine public fluvial LPO sur sa propriété (11 ha)

Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8312013
Lien : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0545712/2011-document-d-objectifs-du-site-val-d-allier-saint-yorre-joze-zones-alluviales-de-la-confluence-do

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Plan de gestion ENS
Programme Loire nature (PLGN) avec le consservatoire (CEPA)
LP0 auvergne sur terrains acquis (héronnière)