NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9110033 - Les Cévennes

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9110033

1.3 Appellation du site

Les Cévennes

1.4 Date de compilation

29/02/1988

1.5 Date d'actualisation

18/06/2018

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Languedoc-Roussillon	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/10/2020

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042427625

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,68333°

Latitude : 44,26667°

2.2 Superficie totale

91425 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
91	Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
48	Lozère	82 %
30	Gard	18 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
48004	ALTIER
30009	ALZON
30015	ARPHY
30017	ARRIGAS
30025	AUMESSAS
48019	BARRE-DES-CEVENNES
48020	BASSURELS
48050	BEDOUES-COCURES
48028	BONDONS
30052	BREAU MARS
48166	CANS ET CEVENNES
48036	CASSAGNAS
48037	CHADENET
30090	CONCOULES
48053	CUBIERES
48054	CUBIERETTES
30105	DOURBIES
48061	FLORAC TROIS RIVIERES

48065	FRAISSINET-DE-FOURQUES
48069	GATUZIERES
30130	GENOLHAC
48146	GORGES DU TARN CAUSSES
48074	HURES-LA-PARADE
30139	LANUEJOLS
48081	LANUEJOLS
48096	MEYRUEIS
48098	MOLEZON
48027	MONT LOZERE ET GOULET
48115	POMPIDOU
48116	PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZERE
30201	PONTEILS-ET-BRESIS
48117	POURCHARESSES
48130	ROUSSES
48135	SAINT-ANDRE-CAPCEZE
48136	SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE
48144	SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE
48157	SAINTE-HELENE
48147	SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
48155	SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE
48171	SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE
48178	SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE
30297	SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU
30339	VAL D AIGOUAL
48193	VEBRON
48152	VENTALON EN CEVENNES
48194	VIALAS

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (67,24%)
Continentale (32,76%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A028	*Ardea cinerea*	p	5	30	i	P	M	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	1	60	i	R	M	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r	11	100	p	P	P	C	B	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	r	1	5	p	P	M	D			
B	A074	*Milvus milvus*	r	1	5	p	P	M	D			
B	A076	*Gypaetus barbatus*	c	1	5	i	R	G	C	A	A	A
B	A077	*Neophron percnopterus*	c	1	4	i	R	G	C	B	C	C
B	A078	*Gyps fulvus*	c	1000	2500	i	P	G	C	A	C	B
B	A079	*Aegypius monachus*	c	50	100	i	P	G	B	A	C	B

B	A080	*Circaetus gallicus*	r	100	200	p	P	G	B	A	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	1	10	i	R	M	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	r	1	5	p	P	M	D			
B	A084	*Circus pygargus*	r	1	5	p	P	M	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	P	D			
B	A091	*Aquila chrysaetos*	r	5	8	p	P	G	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c	1	5	i	R	M	D			
B	A095	*Falco naumanni*	c	50	1500	i	P	M	B	A	B	B
B	A097	*Falco vespertinus*	c	1	20	i	R	M	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	10	i	R	P	D			
B	A100	*Falco eleonorae*	c	1	5	i	V	P	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	p	4	8	p	P	G	D			
B	A108	*Tetrao urogallus*	p	10	30	p	P	G	D			
B	A128	*Tetrax tetrax*	c	1	5	p	V	G	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	5	30	p	P	M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	1	10	i	P	M	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c	1	20	i	V	P	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	10	100	i	P	P	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	r			i	P	P	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c	1	5	i	P	M	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	r	1	5	p	P	P	D			
B	A215	*Bubo bubo*	p	15	30	p	P	G	D			
B	A222	*Asio flammeus*	w	1	5	i	V	M	D			

B	A223	*Aegolius funereus*	p	5	20	p	P	G	C	A	B	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	100	200	p	P	P	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	c	1	5	p	P	P	D			
B	A231	*Coracias garrulus*	c	1	5	i	R	P	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	50	150	p	P	M	C	A	C	A
B	A246	*Lullula arborea*	r	200	1000	p	P	P	D			
B	A255	*Anthus campestris*	r	50	200	p	P	P	C	C	C	C
B	A302	*Sylvia undata*	p	50	200	p	P	P	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	100	500	p	P	P	D			
B	A346	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	p	5	20	p	P	M	D			
B	A379	*Emberiza hortulana*	r	70	150	p	P	M	C	B	C	C
B	A399	*Elanus caeruleus*	r	1	1	p	V	G	D			
B	A727	*Eudromias morinellus*	c	1	30	i	R	M	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	c	1	10	i	P	P	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c	1	10	i	R	M	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*	10	100	p	P						X
B		*Falco tinnunculus*	10	100	p	P						X
B		*Falco subbuteo*	1	20	p	P						X
B		*Accipiter gentilis*	10	100	p	P						X
B		*Accipiter nisus*	10	100	p	P						X
B		*Alectoris rufa*	100	300	p	P			X		X	
B		*Coturnix coturnix*	10	100	p	P						X
B		*Tyto alba*	1	10	p	P			X			
B		*Otus scops*	1	100	p	P						X
B		*Athene noctua*	5	20	p	C			X			
B		*Strix aluco*	11	200	p	P			X			
B		*Asio otus*			i	P			X			
B		*Apus melba*			i	P						X
B		*Upupa epops*	11	100	p	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*	50	100	p	P						X
B		*Picus viridis*	30	100	p	P			X		X	
B		*Dendrocopos minor*	1	5	p	V			X		X	
B		*Alauda arvensis*	500	1000	p	P			X		X	
B		*Ptyonoprogne rupestris*			i	P			X		X	

B		*Hirundo rustica*	11	100	p	P			X		X	
B		*Anthus pratensis*	50	200	p	C			X		X	
B		*Tichodroma muraria*			i	P			X		X	
B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	
B		*Cinclus cinclus*	10	100	p	P			X		X	
B		*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*	30	100	p	P			X		X	
B		*Saxicola torquata*	100	300	p	P			X		X	
B		*Oenanthe oenanthe*	101	500	p	P			X		X	
B		*Oenanthe hispanica*	1	5	p	V						X
B		*Monticola saxatilis*	10	50	p	P						X
B		*Monticola solitarius*	1	5	p	P			X		X	
B		*Turdus torquatus*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Cisticola juncidis*	1	5	p	R			X		X	
B		*Sylvia conspicillata*	1	5	p	V			X		X	
B		*Sylvia cantillans*			i	P						X
B		*Sylvia hortensis*	5	30	i	P						X
B		*Phylloscopus bonelli*	100	500	i	P			X		X	
B		*Muscicapa striata*			i	P			X		X	
B		*Ficedula hypoleuca*	30	100	p	P			X		X	
B		*Passer montanus*	1	5	p	V			X		X	
B		*Montifringilla nivalis*			i	P			X		X	

B		*Petronia petronia*	30	100	i	P			X		X	
B		*Serinus serinus*	100	500	p	C			X		X	
B		*Serinus citrinella*	100	300	p	P						X
B		*Carduelis chloris*	100	500	p	C			X		X	
B		*Carduelis carduelis*	100	500	p	C			X		X	
B		*Carduelis cannabina*	100	500	p	C			X		X	
B		*Pyrrhula pyrrhula*	50	250	p	C			X		X	
B		*Emberiza citrinella*	500	1000	p	C			X		X	
B		*Emberiza cia*	50	200	p	P			X		X	
B		*Lanius meridionalis*	5	10	p	R			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	12 %
N11 : Pelouses alpine et sub-alpine	8 %
N15 : Autres terres arables	2 %
N16 : Forêts caducifoliées	6 %
N19 : Forêts mixtes	5 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	2 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	2 %
N26 : Forêts (en général)	60 %

Autres caractéristiques du site

La ZPS correspond précisemment à la zone centrale du parc national des Cévennes.Elle rassemble plusieurs ensembles distincts : les zones de moyenne montagne siliceuse des Cévennes proprement dites, du mont Lozère et de l'Aigoual, les causses calcaires, en aprticulier du Méjean, les hautes vallées de plusieurs cours d'eau : tarn, Jonte, Gardons, Cèze...
Cette région située sur la bordure sud-est du massif Central a constitué un axe de migration pour la faune et la flore et un refuge pour des espèces thermophiles, boréo-alpines ou eurosibériennes, en fonction des alternances climatiques.
Autrefois densément occupée, au point que d'importantes opérations de reboisement ont été nécessaires pour lutter contre l'érosion (Aigoual, en particulier), la région a connu un important déclin démographique et économique, aujourd'hui stabilisé grâce, notamment, à l'attractivité touristique du massif.

Vulnérabilité
: Malgré les efforts consentis depuis une trentaine d'années, le maintien d'une activité pastorale, sédentaire ou transhumante, reste précaire et soumise aux évolutions économiques. La dynamique de boisement spontanée reste importante et se manifeste dès que la pression pastorale diminue.
L'avenir de la diversité avifaunistique des Cévennes reste donc étroitement liée aux moyens qui pourront être mis en oeuvre pour soutenir les activités pastorales.

4.2 Qualité et importance

La diversité des milieux et des paysages permet le maintien d'une avifaune riche et diversifiée. Pour la plupart, ces espèces d'oiseaux sont inscrites à l'annexe I de la directive 79-409-CEE, et sont recensées dans la zone centrale du parc (rapaces diurnes et nocturnes).
Le soutien apporté par le parc national aux activités, notamment au pastoralisme, a permis de freiner la fermeture des milieux et donc de stabiliser la diversité spécifique de la ZPS.
La ZPS est utilisée comme domaine de chasse par de nombreuses espèces d'oiseaux de la directive, notamment : vautours fauves, vautours moines, Aigle royal, Hibou grand-duc, Faucon pélerin, Circaète et Crave à bec rouge, nicheurs à proximité notamment en zone périphérique du parc et dans les gorges karstiques voisins (ZPS des gorges de la Jonte).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A05.01	Elevage		I
M	A11	Autres activités agricoles		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	55 %
Collectivité territoriale	5 %
Domaine public de l'état	40 %

4.5 Documentation

Nombreuses publications scientifiques du parc national des Cévennes

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
33	Parc national, zone coeur	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
33	Cévennes [c#ur]	=	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Réserve de Biosphère	réserve de biosphère des Cévennes	-	100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc national des Cévennes

Adresse : 6 bis rue du Palais - Château de Florac 48400 FLORAC-TROIS-RIVIERES

Courriel : yann.dissac@cevennes-parcnational.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectifs ZPS "Les Cévennes" FR9110033
Lien :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOBZPSCEVENNES_cle136b17.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Programme quinquennal de gestion du parc national (dernière révision approuvée en 2000)