NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9110105 - Gorges du Tarn et de la Jonte

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 8
6. GESTION DU SITE 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9110105

1.3 Appellation du site

Gorges du Tarn et de la Jonte

1.4 Date de compilation

31/01/1997

1.5 Date d'actualisation

07/08/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Languedoc-Roussillon	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 18/05/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030644731

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,41778°

Latitude : 44,28111°

2.2 Superficie totale

41801 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
91	Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
48	Lozère	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
48146	GORGES DU TARN CAUSSES
48074	HURES-LA-PARADE
48075	ISPAGNAC
48085	LAVAL-DU-TARN
48088	MALENE
48141	MAS-SAINT-CHELY
48094	MASSEGROS CAUSSES GORGES
48096	MEYRUEIS
48131	ROZIER
48147	SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
48176	SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS
48193	VEBRON

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (42%)
Continentale (58%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A072	*Pernis apivorus*	r	10	50	p	P	G	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	1	10	p	P	G	D			
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	r	1	10	p	P	G	C	A	C	C
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	G	C	A	C	C
B	A077	*Neophron percnopterus*	r	1	3	p	P	G	C	C	B	B
B	A077	*Neophron percnopterus*	c			i	P	G	C	C	B	B
B	A078	*Gyps fulvus*	p	200	220	p	P	G	A	A	B	A

B	A079	*Aegypius monachus*	r	7	10	p	P	G	A	B	B	A
B	A079	*Aegypius monachus*	p			i	P	G	A	B	B	A
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	20	30	p	P	G	C	A	C	A
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A082	*Circus cyaneus*	r	1	10	p	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	G	D			
B	A084	*Circus pygargus*	r	1	10	p	P	G	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	G	D			
B	A091	*Aquila chrysaetos*	p	5	10	p	P	G	C	B	A	A
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	1	5	p	P	G	C	A	A	C
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	G	C	A	A	C
B	A095	*Falco naumanni*	c	100	450	i	P	G	A	A	B	A
B	A103	*Falco peregrinus*	p	5	15	i	P	G	C	B	C	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	p	50	100	p	P	G	C	B	B	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c			i	P	G	C	B	B	B
B	A215	*Bubo bubo*	p	10	20	i	P	G	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	P	G	C	A	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	c	1	30	i	P	G	C	A	C	C
B	A223	*Aegolius funereus*	p	1	5	p	P	G	C	B	A	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	100	500	p	P	G	C	A	C	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	c			i	P	G	C	A	C	C
B	A236	*Dryocopus martius*	p	10	50	p	P	G	C	A	C	B
B	A242	*Melanocorypha calandra*	r	0	5	p	P	G	B	B	B	A

B	A242	*Melanocorypha calandra*	c			i	P	G	B	B	B	A
B	A243	*Calandrella brachydactyla*	r	1	10	p	P	G	C	B	B	B
B	A243	*Calandrella brachydactyla*	c			i	P	G	C	B	B	B
B	A246	*Lullula arborea*	r	500	5000	p	P	G	C	A	A	C
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	P	G	C	A	A	C
B	A255	*Anthus campestris*	r	500	1000	p	P	G	B	B	C	A
B	A255	*Anthus campestris*	c			i	P	G	B	B	C	A
B	A302	*Sylvia undata*	p	2	20	p	P	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	1000	5000	p	P	G	C	A	C	A
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A346	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	p	100	200	p	P	G	B	B	A	A
B	A379	*Emberiza hortulana*	r	200	300	p	P	G	C	B	C	A
B	A379	*Emberiza hortulana*	c			i	P	G	C	B	C	A
B	A727	*Eudromias morinellus*	c	10	30	i	P	G	C	B	B	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Athene noctua*	1	10	p	P			X			
B		*Monticola solitarius*	1	1	p	P			X		X	
B		*Phylloscopus bonelli*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	10 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	40 %
N14 : Prairies ameliorées	7 %
N15 : Autres terres arables	3 %
N16 : Forêts caducifoliées	5 %
N17 : Forêts de résineux	15 %
N19 : Forêts mixtes	5 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	4 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	10 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

La ZPS s'inscrit dans le vaste ensemble des gorges du Tarn et de la Jonte, canyon entaillant les plateaux calcaires des caussses méridionaux. Les causses de Sauveterre et surtout du Méjean sont également inclus dans le périmètre.
La ZPS renferme ainsi un bel ensemble de corniches et de falaises surplombant les vallées, de vastes étendues de pelouses incluant, en général au fond des dolines, des prairies artificielles et quelques cultures labourées, ainsi que des espaces forestiers qui s'accrochent aux falaises et se développent sur les plateaux en raison de la déprise agricole.
La ZPS est incluse dans le vaste site classé des gorges du Tarn et de la Jonte dont l'intérêt paysager est ainsi enfin reconnu.

Vulnérabilité
: Evolution des politiques agricoles : la gestion des troupeaux et l'interdiction d'abandonner les carcasses ont rendu nécessaire la création de charniers. Des perturbations anthropiques existent, mais elles sont faibles.

4.2 Qualité et importance

La ZPS englobe le territoire de près des 3/4 de la population de Vautours fauves des grands Causses qui furent l'un des principaux sites français de réintroduction de cette espèce. Elle comprend également les 2/3 de la population de Vautours moines, espèce menacée au niveau mondial et vulnérable au niveau européen et dont les Causses ont constitué le seul site de réintroduction.
L'extension de la ZPS opérée en 2006 permet d'inclure les vastes espaces des causses entourant les gorges qui sont les principales zones d'alimentation des rapaces nichant dans les parois des gorges.
Le statut précis de nombreuses espèces de passereaux méditerranéens mériterait d'être précisé sur ces vastes territoires des Causses.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
H	F03.02.02	Capture dans le nid (ex. désairage de rapaces)		I
M	G01.04	Alpinisme, escalade, spéléologie		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Collectivité territoriale	%
Domaine public de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
32	Site classé selon la loi de 1930	20 %
34	Parc national, aire d'adhésion	75 %
21	Forêt domaniale	8 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
32	Site classé des gorges du Tarn et de la Jonte	*	20%
21	FD des gorges du Tarn	+	5%
21	FD de MENDE	*	3%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Réserve de Biosphère	réserve de biosphère des Cévennes	*	80%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : SIVOM Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses Délégation à la Fédération de Chasse 48

Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

6.3 Mesures de conservation

Le document d'objectifs a été validé au COPIL du 25 février 2011 et approuvé par arrêté préfectoral le 1er mars 2011.